

LISTE DES ESPECES SAUVAGES (Listes A et B) et FERALES (Liste C) DES PYRÉNÉES OCCIDENTALES ET DES LANDES

(Arrêtée au 31/12/2014)



FAMILLES/ ESPECES	LISTE	Nidification	Migration (données ; individus)	Hivernage (données ; individus)	Disparu
ODONTOPHORIDAE					
Colin de Virginie <i>Colinus virginianus</i>	C	NL		HL	
PHASIANIDAE					
Caille des blés <i>Coturnix coturnix coturnix</i>	A	NC	MC		
Perdrix rouge <i>Alectoris rufa hispanica</i>	A	NL		HL	
Faisan vénéré <i>Syrnaticus reevesii</i>	C	NL			
Faisan de Colchide <i>Phasianus colchicus colchicus/torquatus</i>	C	NC		HC	
Perdrix grise <i>Perdix perdix hispaniensis</i>	A	NL		HL	
TETRAONIDAE					
Gélinotte des bois <i>Bonasa bonasia rupestris</i> ?	B				Disparu
Lagopède alpin <i>Lagopus muta pyrenaica</i>	A	NL		HL	
Grand Tétraz <i>Tetrao urogallus aquitanicus</i>	A	NL		HL	
ANATIDAE					
Erismature rousse <i>Oxyura jamaicensis jamaicensis</i>	C			HO (11 ; 16)	
Cygne tuberculé <i>Cygnus olor</i>	A	NL		HL	
Cygne chanteur <i>Cygnus cygnus</i>	A			HO (9 ; 11)	
Cygne de Bewick <i>Cygnus columbianus bewickii</i>	A			HA (4 ; 4)	
Bernache cravant <i>Branta bernicla bernicla / hrota</i>	A			HL	
Bernache nonnette <i>Branta leucopsis</i>	A			HO (11 ; 24)	
Bernache à cou roux <i>Branta ruficollis</i>	A			HA (1 ; 1)	
Bernache du Canada <i>Branta canadensis canadensis</i>	C	NL		HL	
Oie cendrée <i>Anser anser anser/ rubirostris</i>	A	NL	ML	HL	
Oie des moissons <i>Anser fabalis fabalis</i>	A			HR (24 ; 197)	
Oie à bec court <i>Anser brachyrhynchus</i>	A			HA (5 ; 10)	
Oie rieuse <i>Anser albifrons albifrons</i>	A		ML	HL	
Harelde boréale <i>Clangula hyemalis</i>	A			HO (12 ; 13)	
Eider à duvet <i>Somateria mollissima mollissima</i>	A			HR	
Macreuse brune <i>Melanitta fusca fusca</i>	A		ML	HL	
Macreuse noire <i>Melanitta nigra</i>	A		ML	HL	
Macreuse à bec jaune <i>Melanitta americana</i>	A			HA (1 ; 1)	
Garrot à œil d'or <i>Bucephala clangula clangula</i>	A			HO (17 ; 25)	
Harle piette <i>Mergellus albellus</i>	A			HO (16 ; 31)	
Harle bièvre <i>Mergus merganser merganser</i>	A			HR (40 ; 83)	
Harle huppé <i>Mergus serrator</i>	A			HR	
Ouette d'Égypte <i>Alopochen aegyptiaca</i>	C			HO (12 ; 9)	
Tadorne de Belon <i>Tadorna tadorna</i>	A	NO	ML	HL	
Tadorne casarca <i>Tadorna ferruginea</i>	C			HO (x ; 14)	
Sarcelle marbrée <i>Marmaronetta angustirostris</i>	C		MA (1 ; 1)		
Nette rousse <i>Netta rufina</i>	A		ML	HO	
Fuligule milouin <i>Aythya ferina</i>	A	NO	MC	HC	
Fuligule nyroca <i>Aythya nyroca</i>	A			HL	
Fuligule à bec cerclé <i>Aythya collaris</i>	A			HA (4 ; 5)	
Fuligule morillon <i>Aythya fuligula</i>	A		ML	HL	
Fuligule milouinan <i>Aythya marila marila</i>	A			HR (26 ; 56)	
Fuligule à tête noire <i>Aythya affinis</i>	A			HA (2 ; 1)	
Sarcelle d'été <i>Spatula querquedula</i>	A		ML		
Canard souchet <i>Spatula clypeata</i>	A	NO	MC	HC	
Sarcelle à ailes bleues <i>Spatula discors</i>	A		MA (2 ; 2)		
Canard chipeau <i>Mareca strepera</i>	A	NL	MC	HC	
Canard siffleur <i>Mareca penelope</i>	A		ML	HC	
Canard à front blanc <i>Mareca americana</i>	A			HA (1 ; 1)	
Canard colvert <i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i>	A	NC	MC	HC	
Canard pilet <i>Anas acuta acuta</i>	A		ML	HL	
Sarcelle d'hiver <i>Anas crecca crecca</i>	A	NO	MC	HC	
Sarcelle à ailes vertes <i>Anas carolinensis</i>	A			HA (3 ; 3)	
PODICIPEDIDAE					
Grèbe castagneux <i>Tachybaptus ruficollis ruficollis</i>	A	NC		HC	
Grèbe jougris <i>Podiceps grisegena grisegena</i>	A			HR (39 ; 53)	
Grèbe huppé <i>Podiceps cristatus cristatus</i>	A	NC		HC	
Grèbe esclavon <i>Podiceps auritus</i>	A			HR (35 ; 54)	

Grèbe à cou noir <i>Podiceps nigricollis nigricollis</i>	A		ML	HO	
PHOENICOPTERIDAE					
Flamant rose <i>Phoenicopterus roseus</i>	A		MA (4 ; 11)		
COLUMBIDAE					
Pigeon biset domestique <i>Columba livia livia</i>	A	NC		HC	
Pigeon colombin <i>Columba oenas oenas</i>	A		MC	HL	
Pigeon ramier <i>Columba palumbus palumbus</i>	A	NC	MC	HC	
Tourterelle des bois <i>Streptopelia turtur turtur</i>	A	NC	MC		
Tourterelle turque <i>Streptopelia decaocto decaocto</i>	A	NC		HC	
PTEROCLIDIDAE					
Ganga cata <i>Pterocles alchata alchata</i>	B				Disparu (3)
Syrnhapte paradoxal <i>Syrnhaptes paradoxus</i>	B				Disparu (5)
CAPRIMULGIDAE					
Engoulevent à collier roux <i>Caprimulgus ruficollis ruficollis</i>	B				Disparu (3)
Engoulevent d'Europe <i>Caprimulgus europaeus europaeus</i>	A	NC	ML		
APODIDAE					
Martinet à ventre blanc <i>Tachymarptis melba melba</i>	A	NO	ML		
Martinet pâle <i>Apus pallidus brehmorum</i>	A	NL	MR		
Martinet noir <i>Apus apus apus</i>	A	NC	MC		
CUCULIDAE					
Coucou geai <i>Clamator glandarius glandarius</i>	A		MR (32 ; 32)		
Coucou gris <i>Cuculus canorus canorus</i>	A	NC	MC		
RALLIDAE					
Râle d'eau <i>Rallus aquaticus aquaticus</i>	A	NL		HL	
Râle des genêts <i>Crex crex</i>	A		MR		
Marouette ponctuée <i>Porzana porzana</i>	A		ML	HA	
Marouette poussin <i>Zapornia parva</i>	A				Disparu (1)
Marouette de Baillon <i>Zapornia pusilla intermedia</i>	A		MA (2 ; 2)		
Gallinule poule-d'eau <i>Gallinula chloropus chloropus</i>	A	NC		HC	
Foulque macroule <i>Fulica atra atra</i>	A	NC		HC	
GRUIDAE					
Grue du Canada <i>Antigone canadensis</i>	A		MA (1 ; 1)		
Grue demoiselle <i>Anthropoides virgo</i>	C		MA (1 ; 1)		
Grue cendrée <i>Grus grus grus</i>	A		MC	HL	
OTIDIDAE					
Outarde canepetière <i>Tetrax tetrax</i>	A		MR (23 ; 79)		
Outarde barbue <i>Otis tarda tarda</i>	A		MO (10 ; 13)		
GAVIIDAE					
Plongeon catmarin <i>Gavia stellata</i>	A			HL	
Plongeon arctique <i>Gavia arctica arctica</i>	A			HR	
Plongeon imbrin <i>Gavia immer</i>	A			HL	
OCEANITIDAE					
Océanite de Wilson <i>Oceanites oceanicus oceanicus</i>	A				Disparu (1)
Océanite tempête <i>Hydrobates pelagicus pelagicus</i>	A	NL	ML		
Océanite culblanc <i>Hydrobates leucorhous leucorhous</i>	A			HR	
DIOMEDEIDAE					
Albatros à sourcils noirs . <i>Talassarhche melanophris.</i>	A		MA (1 ; 1)		
PROCELLARIDAE					
Fulmar boréal <i>Fulmarus glacialis glacialis</i>	A			HO	
Puffin fuligineux <i>Ardenna grisea</i>	A		ML		
Puffin majeur <i>Ardenna gravis</i>	A		ML		
Puffin cendré <i>Calonectris borealis</i>	A		ML		
Puffin des Anglais <i>Puffinus puffinus</i>	A		MC	HL	
Puffin des Baléares <i>Puffinus mauretanicus</i>	A		MC	HL	
Puffin de Macaronésie <i>Puffinus thermanieri baroli</i>	A				Disparu (2)
CICONIIDAE					
Cigogne noire <i>Ciconia nigra</i>	A		ML		
Cigogne blanche <i>Ciconia ciconia ciconia</i>	A	NC	MC	HL	
THRESKIORNITHIDAE					
Spatule blanche <i>Platalea leucorodia leucorodia</i>	A	NL	ML	HL	
Ibis falcinelle <i>Plegadis falcinellus falcinellus</i>	A		MR (40 ; 102)		
Ibis sacré <i>Threskiornis aethiopicus aethiopicus</i>	C		MO (x ; 17)		

ARDEIDAE				
Butor étoilé <i>Botaurus stellaris stellaris</i>	A		MR	HL
Blongios nain <i>Ixobrychus minutus minutus</i>	A	NL	ML	
Bihoreau gris <i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i>	A	NL	ML	HL
Crabier chevelu <i>Ardeola ralloides</i>	A	NO		
Héron gardebœufs <i>Bubulcus ibis ibis</i>	A	NC		HC
Héron cendré <i>Ardea cinerea cinerea</i>	A	NC		HC
Héron pourpré <i>Ardea purpurea purpurea</i>	A	NL	ML	
Grande Aigrette <i>Ardea alba alba</i>	A	NO	ML	HL
Aigrette garzette <i>Egretta garzetta garzetta</i>	A	NC		HC
PELICANIDAE				
Pélican blanc <i>Pelecanus onocrotalus</i>	C		MA (2 ; 2)	
SULIDAE				
Fou de Bassan <i>Morus bassanus</i>	A		ML	HL
PHALACROCORACIDAE				
Cormoran huppé <i>Phalacrocorax aristotelis aristotelis</i>	A	NL		HL
Grand Cormoran <i>Phalacrocorax carbo carbo / sinensis</i>	A	NL		HC
BURHINIDAE				
Œdicnème criard <i>Burhinus oedicephalus oedicephalus</i>	A		ML	HO
HAEMATOPODIDAE				
Huitrier pie <i>Haematopus ostralegus ostralegus</i>	A			HL
RECURVIROSTRIDAE				
Avocette élégante <i>Recurvirostra avosetta</i>	A		ML	HO
Echasse blanche <i>Himantopus himantopus himantopus</i>	A	NO	ML	
CHARADRIIDAE				
Pluvier argenté <i>Pluvialis squatarola</i>	A		ML	HL
Pluvier doré <i>Pluvialis apricaria</i>	A		ML	HL
Pluvier guignard <i>Eudromias morinellus</i>	A		MR (45 ; 75)	
Grand Gravelot <i>Charadrius hiaticula hiaticula</i>	A		ML	HO
Petit Gravelot <i>Charadrius dubius curonicus</i>	A	NL	ML	
Gravelot à collier interrompu <i>Charadrius alexandrinus alexandrinus</i>	A	NL	ML	HO
Vanneau huppé <i>Vanellus vanellus</i>	A	NO	MC	HC
Vanneau sociable <i>Vanellus gregarius</i>	A			HO (6 ; 6)
Vanneau à queue blanche <i>Vanellus leucurus</i>	A		MA (1 ; 1)	
SCOLOPACIDAE				
Courlis corlieu <i>Numenius phaeopus phaeopus</i>	A		ML	HO
Courlis cendré <i>Numenius arquata arquata</i>	A	NL	ML	HL
Barge rousse <i>Limosa lapponica lapponica</i>	A		ML	HO
Barge à queue noire <i>Limosa limosa limosa / islandica ?</i>	A		ML	HO
Tournepierre à collier <i>Arenaria interpres interpres</i>	A		ML	HL
Bécasseau maubèche <i>Calidris canutus canutus / islandica ?</i>	A		ML	HO
Combattant varié <i>Calidris pugnax</i>	A		MC	HO
Bécasseau falcinelle <i>Limicola falcinellus falcinellus</i>	A		MA (2 ; 2)	
Bécasseau à queue pointue <i>Calidris acuminata</i>	A		MA (1 ; 1)	
Bécasseau cocorli <i>Calidris ferruginea</i>	A		ML	
Bécasseau de Temminck <i>Calidris temminckii</i>	A		MR (x ; 28)	
Bécasseau sanderling <i>Calidris alba</i>	A		ML	HO
Bécasseau variable <i>Calidris alpina alpina / arctica</i>	A		MC	HL
Bécasseau violet <i>Calidris maritima</i>	A			HL
Bécasseau de Baird <i>Calidris bairdii</i>	A		MA (1 ; 1)	
Bécasseau minute <i>Calidris minuta</i>	A		ML	HO
Bécasseau de Bonaparte <i>Calidris fuscicollis</i>	A		MA (5 ; 5)	
Bécasseau rousset <i>Calidris subruficollis</i>	A		MA (3 ; 4)	
Bécasseau tacheté <i>Calidris melanotos</i>	A		MO (12 ; 15)	
Bécasseau semipalmé <i>Calidris pusilla</i>	A		MA (1 ; 1)	
Bécassin sp. <i>Limnodromus sp.</i>	A		MA (1 ; 1)	
Bécasse des bois <i>Scolopax rusticola</i>	A	NL	ML	HL
Bécassine double <i>Gallinago media</i>	A		MA (2 ; 2)	
Bécassine des marais <i>Gallinago gallinago gallinago</i>	A		MC	HC
Bécassine sourde <i>Lymnocyrtus minutus</i>	A		ML	HL
Phalarope à bec étroit <i>Phalaropus lobatus</i>	A		MO (10 ; 10)	
Phalarope à bec large <i>Phalaropus fulicarius</i>	A		ML	HO
Chevalier bargette <i>Xenus cinereus</i>	A		MA (1 ; 1)	
Chevalier guignette <i>Actitis hypoleucos</i>	A	NL	ML	HR
Chevalier culblanc <i>Tringa ochropus</i>	A		ML	HR

Chevalier à pattes jaunes <i>Tringa flavipes</i>	A		MA (1 ; 1)		
Chevalier arlequin <i>Tringa erythropus</i>	A		ML	HO	
Chevalier aboyeur <i>Tringa nebularia</i>	A		ML	HO	
Chevalier gambette <i>Tringa totanus totanus / robusta</i>	A		MC		
Chevalier sylvain <i>Tringa glareola</i>	A		MC		
Chevalier stagnatile <i>Tringa stagnatilis</i>	A		MO (14 ; 15)		
GLAREOLIDAE					
Glaréole à collier <i>Glareola pratincola pratincola</i>	A		MO (12 ; 19)		
Courvite isabelle <i>Cursorius cursor</i>	A		MA (1 ; 1)		
LARIDAE					
Mouette pygmée <i>Hydrocoloeus minutus</i>	A		ML	HO	
Mouette de Sabine <i>Xema sabini sabini ?</i>	A		MR (58 ; 134)		
Mouette tridactyle <i>Rissa tridactyla tridactyla</i>	A			HL	
Goéland railleur <i>Larus genei</i>	A		MA (1 ; 1)		
Mouette rieuse <i>Larus ridibundus</i>	A	NL	ML	HC	
Mouette de Franklin <i>Larus pipixcan</i>	A			HA (2 ; 2)	
Mouette atricille <i>Larus atricilla megalopterus ?</i>	A			HA (1 ; 1)	
Mouette mélanocéphale <i>Larus melanocephalus</i>	A		ML	HL	
Goéland d'Audouin <i>Larus audouini</i>	A		MO (8 ; 14)		
Goéland à bec cerclé <i>Larus delawarensis</i>	A			HL	
Goéland cendré <i>Larus canus canus</i>	A			HR	
Goéland brun <i>Larus fuscus fuscus/ graellsii/ intermedius ?</i>	A		ML	HL	
Goéland argenté <i>Larus argentatus argenteus/ argentatus ?</i>	A			HR	
Goéland leucopnée <i>Larus michahellis michahellis</i>	A	NL	ML	HC	
Goéland pontique <i>Larus cachinnans</i>	A			HR (30 ; 37)	
Goéland d'Amérique/ Goéland Hudsonien <i>Larus smithsonianus smithsonianus</i>	A			HA (1;1)	
Goéland à ailes blanches <i>Larus glaucooides glaucooides</i>	A			HR (33 ; 51)	
Goéland bourgmestre <i>Larus hyperboreus hyperboreus</i>	A			HR (29 ; 42)	
Goéland marin <i>Larus marinus</i>	A			HR	
STERNIDAE					
Sterne bridée <i>Onychoprion anaethetus melanoptera ?</i>	A		MA (1 ; 1)		
Sterne naine <i>Sternula albifrons albifrons</i>	A		MR		
Sterne hansel <i>Gelochelidon nilotica nilotica</i>	A		MR (51 ; 109)		
Sterne caspienne <i>Hydroprogne caspia</i>	A		MR (65 ; 109)		
Guifette moustac <i>Chlidonias hybrida hybrida</i>	A		ML		
Guifette leucoptère <i>Chlidonias leucopterus</i>	A		MO (6 ; 9)		
Guifette noire <i>Chlidonias niger niger</i>	A		ML		
Sterne de Dougall <i>Sterna dougallii dougallii</i>	A		MO (9 ; 10)		
Sterne pierregarrin <i>Sterna hirundo hirundo</i>	A		ML	HA (2 ; 2)	
Sterne arctique <i>Sterna paradisaea</i>	A		ML		
Sterne voyageuse <i>Thalasseus bengalensis</i>	A		MA (1 ; 1)		
Sterne élégante <i>Thalasseus elegans</i>	A		MA (2 ; 2)		
Sterne caugek <i>Thalasseus sandvicensis sandvicensis</i>	A		ML	HL	
STERCORARIIDAE					
Labbe à longue queue <i>Stercorarius longicaudus longicaudus</i>	A		MR (24 ; 25)		
Labbe parasite <i>Stercorarius parasiticus</i>	A		ML		
Labbe pomarin <i>Stercorarius pomarinus</i>	A		ML		
Grand Labbe <i>Catharacta skua</i>	A		ML	HO	
ALCIDAE					
Macareux moine <i>Fratercula arctica grabae</i>	A		MO	HR (30 ; 96)	
Guillemot à miroir <i>Cephus grille arcticus</i>	B				Disparu (1)
Pingouin torda <i>Alca torda islandica</i>	A			HL	
Mergule nain <i>Alle alle alle</i>	A			HR (44 ; 89)	
Guillemot de Troil <i>Uria aalge aalge/ albionis</i>	A			HL	
TYTONIDAE					
Effraie des clochers <i>Tyto alba alba</i>	A	NC		HC	
STRIGIDAE					
Chevêche d'Athéna <i>Athene noctua vidalii</i>	A	NL		HL	
Chouette de Tengmalm <i>Aegolius funereus funereus</i>	A	NL		HL	
Petit-duc scops <i>Otus scops scops</i>	A	NA (2)	MR (23 ; 23)		
Hibou moyen-duc <i>Asio otus otus</i>	A	NL		HL	
Hibou des marais <i>Asio flammeus flammeus</i>	A		MR	HO	
Chouette hulotte <i>Strix aluco sylvatica</i>	A	NC		HC	
Grand-duc d'Europe <i>Bubo bubo bubo/ hispanus ?</i>	A	NL		HL	
PANDIONIDAE					

Balibuzard pêcheur <i>Pandion haliaetus haliaetus</i>	A		MC	HL	
ACCIPITRIDAE					
Elanion blanc <i>Elanus caeruleus caeruleus</i>	A	NL	ML	HL	
Bondrée apivore <i>Pernis apivorus</i>	A	NC	MC		
Gypaète barbu <i>Gypaetus barbatus barbatus</i>	A	NL		HL	
Vautour percnoptère <i>Neophron percnopterus</i>	A	NL	ML	HA (1 ; 1)	
Circaète Jean-le-Blanc <i>Circaetus gallicus</i>	A	NL	MC		
Vautour fauve <i>Gyps fulvus fulvus</i>	A	NL	MO	HL	
Vautour moine <i>Aegypius monachus</i>	A		MR (49 ; 50)		
Aigle pomarin <i>Clanga pomarina pomarina</i>	A		MO (15 ; 15)		
Aigle criard <i>Clanga clanga</i>	A			HL	
Aigle ibérique <i>Aquila adalberti</i>	A		MO (6 ; 6)		
Aigle royal <i>Aquila chrysaetos chrysaetos</i>	A	NL		HL	
Aigle de Bonelli <i>Aquila fasciata fasciata</i>	A		MR (66 ; 69)	HA	
Aigle botté <i>Hieraaetus pennata</i>	A	NC	MC	HA (4 ; 4)	
Busard des roseaux <i>Circus aeruginosus aeruginosus</i>	A		MC	HL	
Busard Saint-Martin <i>Circus cyaneus cyaneus</i>	A	NL	MC	HL	
Busard pâle <i>Circus macrourus</i>	A		MR (28 ; 30)		
Busard cendré <i>Circus pygargus</i>	A	NO	MC		
Epervier d'Europe <i>Accipiter nisus nisus</i>	A	NC	MC	HC	
Autour des palombes <i>Accipiter gentilis gentilis</i>	A	NL	MR	HL	
Pygargue à queue blanche <i>Haliaeetus albicilla</i>	A			HR (36 ; 37)	
Milan royal <i>Milvus milvus milvus</i>	A	NC	MC	HC	
Milan noir <i>Milvus migrans migrans</i>	A	NC	MC	HO (12 ; 12)	
Buse pattue <i>Buteo lagopus lagopus</i>	A			HA (4 ; 4)	
Buse variable <i>Buteo buteo buteo/ vulpinus</i>	A	NC	MC	HC	
UPUPIDAE					
Huppe fasciée <i>Upupa epops epops</i>	A	NL	ML	HA (2 ; 2)	
MEROPIDAE					
Guêpier d'Europe <i>Merops apiaster</i>	A	NL	ML		
CORACIIDAE					
Rollier d'Europe <i>Coracias garrulus garrulus</i>	A		MR (67 ; 74)		
ALCEDINIDAE					
Martin-Pêcheur d'Europe <i>Alcedo atthis ispida</i>	A	NC		HC	
PICIDAE					
Torcol fourmilier <i>Jynx torquilla torquilla</i>	A	NL	ML	HA (2 ; 2)	
Pic vert <i>Picus viridis viridis</i>	A	NC		HC	
Pic de Sharpe <i>Picus sharpei</i>	A	NC		HC	
Pic noir <i>Dryocopus martius martius</i>	A	NL		HL	
Pic mar <i>Leiopicus medius medius</i>	A	NC		HC	
Pic épeichette <i>Dryobates minor buturlini</i>	A	NC		HC	
Pic de Lilford <i>Dendrocopos leucotos lilfordi</i>	A	NL		HL	
Pic épeiche <i>Dendrocopos major pinetorum ?</i>	A	NC		HC	
FALCONIDAE					
Faucon crécerellette <i>Falco naumanni</i>	A		MR (25 ; 161)		
Faucon crécerelle <i>Falco tinnunculus tinnunculus</i>	A	NC	MC	HC	
Faucon kobez <i>Falco vespertinus</i>	A		MR (50 ; 96)		
Faucon d'Eléonore <i>Falco eleonora</i>	A		MR (61 ; 72)		
Faucon émerillon <i>Falco columbarius aesalon</i>	A		ML	HL	
Faucon hobereau <i>Falco subbuteo subbuteo</i>	A	NC	MC		
Faucon sacre <i>Falco cherrug cherrug</i>	A		MA (3 ; 3)		
Faucon gerfaut <i>Falco rusticolus</i>	B				Disparu (6)
Faucon pèlerin <i>Falco peregrinus peregrinus/ calidus</i>	A	NL	ML	HL	
ORIOIIDAE					
Loriot d'Europe <i>Oriolus oriolus oriolus</i>	A	NC	MC		
LANIIDAE					
Pie-grièche écorcheur <i>Lanius collurio</i>	A	NC	MC		
Pie-grièche à poitrine rose <i>Lanius minor</i>	B				Disparu (1)
Pie-grièche grise <i>Lanius excubitor excubitor</i>	A			HO	
Pie-grièche méridionale <i>Lanius meridionalis meridionalis</i>	A	NA (1)		HR	
Pie-grièche à tête rousse <i>Lanius senator senator</i>	A	NO	MR		
CORVIDAE					
Chocard à bec jaune <i>Pyrrhocorax graculus graculus</i>	A	NL		HL	
Crave à bec rouge <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax erythrorhampus</i>	A	NL		HL	

Pie bavarde <i>Pica pica pica/ melanotos ?</i>	A	NC		HC	
Geai des chênes <i>Garrulus glandarius glandarius</i>	A	NC		HC	
Cassenoix moucheté <i>Nucifraga caryocatactes caryocatactes</i>	A		MA (1 ; 1)		
Choucas des tours <i>Corvus monedula spermologus</i>	A	NL		HL	
Corbeau freux <i>Corvus frugilegus frugilegus</i>	A			HL	
Corneille noire <i>Corvus corone corone</i>	A	NC		HC	
Corneille mantelée <i>Corvus cornix</i>	B				Disparu
Grand Corbeau <i>Corvus corax corax/ hispanus ?</i>	A	NL		HL	
REGULIDAE					
Roitelet huppé <i>Regulus regulus regulus</i>	A	NL		HL	
Roitelet à triple bandeau <i>Regulus ignicapilla ignicapilla</i>	A	NC		HC	
REMIZIDAE					
Rémiz penduline <i>Remiz pendulinus pendulinus</i>	A		MR		
PARIDAE					
Mésange bleue <i>Cyanistes caeruleus caeruleus</i>	A	NC		HC	
Mésange charbonnière <i>Parus major major</i>	A	NC		HC	
Mésange huppée <i>Lophophanes cristatus mitratus</i>	A	NC		HC	
Mésange noire <i>Periparus ater ater/ vieirae ?</i>	A	NL	MR	HL	
Mésange nonnette <i>Poecile palustris palustris</i>	A	NC		HC	
Mésange boréale <i>Poecile montanus montanus/ rhenanus ?</i>	A	NA (1)			
TIMALIIDAE					
Léiothrix jaune <i>Leiothrix lutea lutea/ callipyga/ yuannanensis ?</i>	C	NL	ML	HL	
PANURIDAE					
Panure à moustaches <i>Panurus biarmicus biarmicus</i>	A		MA (2 ; 2)		
ALAUDIDAE					
Alouette calandre <i>Melanocorypha calandra calandra</i>	A				Disparu (1)
Alouette calandrelle <i>Calandrella brachydactyla brachydactyla</i>	A		MR (22 ; 31)		
Cochevis huppé <i>Galerida cristata cristata</i>	A	NL		HL	
Alouette lulu <i>Lullula arborea arborea</i>	A	NL	ML	HL	
Alouette des champs <i>Alauda arvensis arvensis/ cantarella ?</i>	A	NL	MC	HC	
Alouette haussecol <i>Eremophila alpestris flava</i>	A		MA (5 ; 7)		
HIRUNDINIDAE					
Hirondelle de rivage <i>Riparia riparia riparia</i>	A	NL	ML		
Hirondelle de rochers <i>Hirundo rupestris</i>	A	NL		HL	
Hirondelle rustique <i>Hirundo rustica rustica</i>	A	NC	MC	HO	
Hirondelle de fenêtre <i>Delichon urbicum urbicum</i>	A	NC	MC		
Hirondelle rousseline <i>Cecropis daurica rufula</i>	A	NA (1)	MO (17 ; 19)		
CETTIIDAE					
Bouscarle de Cetti <i>Cettia cetti cetti</i>	A	NC		HC	
AEGITHALIDAE					
Mésange à longue queue <i>Aegithalos caudatus taiti</i>	A	NC		HC	
PHYLLOSCOPIDAE					
Pouillot à grands sourcils <i>Phylloscopus inornatus inornatus</i>	A		MR (28 ; 35)		
Pouillot de Bonelli <i>Phylloscopus bonelli</i>	A	NL	ML		
Pouillot siffleur <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	NL	ML		
Pouillot ibérique <i>Phylloscopus ibericus</i>	A	NL	ML		
Pouillot véloce <i>Phylloscopus collybita collybita/ abietinus/ tristis</i>	A	NC	MC	HC	
Pouillot fitis <i>Phylloscopus trochilus trochilus/ acredula ?</i>	A		MC		
SYLVIDAE					
Fauvette à tête noire <i>Sylvia atricapilla atricapilla</i>	A	NC	MC	HC	
Fauvette des jardins <i>Sylvia borin borin</i>	A	NC	MC		
Fauvette épervière <i>Sylvia nisoria nisoria</i>	A		MA (2 ; 2)		
Fauvette babillarde <i>Sylvia curruca curruca</i>	A		MA (1 ; 1)		
Fauvette orphée <i>Sylvia hortensis hortensis</i>	A		MO (8 ; 8)		
Fauvette grisette <i>Sylvia communis communis</i>	A	NC	MC		
Fauvette à lunettes <i>Sylvia conspicillata conspicillata</i>	A		MA (1 ; 1)		
Fauvette pitchou <i>Sylvia undata undata/ dartfordiensis</i>	A	NL		HL	
Fauvette passerinette <i>Sylvia inornata iberiae</i>	A		MO (14 ; 14)		
Fauvette mélanocéphale <i>Sylvia melanocephala melanocephala</i>	A	NL	MA	HL	
LOCUSTELLIDAE					
Locustelle tachetée <i>Locustella naevia naevia</i>	A	NL	ML		
Locustelle luscinioïde <i>Locustella luscinoides luscinoides</i>	A	NL	ML		
ACROCEPHALIDAE					

Hypolaïs ictérine <i>Hippolaïs icterina</i>	A		MA (2 ; 2)		
Hypolaïs polyglotte <i>Hippolaïs polyglotta</i>	A	NC	MC		
Phragmite aquatique <i>Acrocephalus paludicola</i>	A		ML		
Phragmite des joncs <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A		MC		
Rousserolle isabelle <i>Acrocephalus agricola septima</i>	A		MA (1 ; 1)		
Rousserolle des buissons <i>Acrocephalus dumetorum</i>	A		MA (1 ; 1)		
Rousserolle verderolle <i>Acrocephalus palustris</i>	A		MA (3 ; 3)		
Rousserolle effarvate <i>Acrocephalus scirpaceus scirpaceus</i>	A	NC	MC		
Rousserolle turdoïde <i>Acrocephalus arundinaceus arundinaceus</i>	A		ML		
CISTICOLIDAE					
Cisticole des joncs <i>Cisticola juncidis juncidis/ cisticola ?</i>	A	NC	MC	HL	
BOMBYCILLIDAE					
Jaseur boréal <i>Bombycilla garrulus garrulus</i>	A			HO (20 ; 51)	
TICHODROMADIDAE					
Tichodrome échelette <i>Tichodroma muraria muraria</i>	A	NL	MR	HL	
SITTIDAE					
Sittelle torchepot <i>Sitta europaea caesia</i>	A	NC		HC	
CERTHIDAE					
Grimpereau des bois <i>Certhia familiaris macrodactyla</i>	A	NL		HL	
Grimpereau des jardins <i>Certhia brachydactyla brachydactyla/ megarhyncha</i>	A	NC		HC	
TROGLODYTIDAE					
Troglodyte mignon <i>Troglodytes troglodytes troglodytes</i>	A	NC		HC	
STURNIDAE					
Etourneau sansonnet <i>Sturnus vulgaris vulgaris</i>	A	NC	MC	HC	
Etourneau unicolore <i>Sturnus unicolor</i>	A		MA (2 ; 3)		
Etourneau roselin <i>Pastor roseus</i>	A		MA (1 ; 1)		
CINCLIDAE					
Cincla plongeur <i>Cinclus cinclus cinclus</i>	A	NL		HL	
MUSCICAPIDAE					
TURDINAE					
Grive dorée <i>Zoothra dauma aurea</i>	B				Disparu (1)
Merle à plastron <i>Turdus torquatus alpestris/ torquatus</i>	A	NL	ML	HO	
Merle noir <i>Turdus merula merula</i>	A	NC		HC	
Grive litorne <i>Turdus pilaris</i>	A		ML	HL	
Grive musicienne <i>Turdus philomelos philomelos/ clarkei ?</i>	A	NC	MC	HC	
Grive mauvis <i>Turdus iliacus iliacus/ coburni</i>	A		MC	HC	
Grive draine <i>Turdus viscivorus viscivorus</i>	A	NC	ML	HC	
MUSCICAPINAE					
Gobemouche gris <i>Muscicapa striata striata</i>	A	NC	MC		
Rougegorge familier <i>Erithacus rubecula rubecula</i>	A	NC	MC	HC	
Rosignol progré <i>Luscinia luscinia</i>	A		MA (1 ; 1)		
Rosignol philomèle <i>Luscinia megarhynchos megarhynchos</i>	A	NC	MC		
Gorgebleue à miroir <i>Luscinia svecica svecica/ cyanecula/ namnetum</i>	A		ML	HO	
Gobemouche nain <i>Ficedula parva</i>	A		MA (2 ; 2)		
Gobemouche à collier <i>Ficedula albicollis</i>	B				Disparu (1)
Gobemouche noir <i>Ficedula hypoleuca hypoleuca</i>	A	NL	MC		
Rougequeue noir <i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i>	A	NC	MC	HC	
Rougequeue à front blanc <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	NL	MC		
Monticole de roche <i>Monticola saxatilis</i>	A	NL			
Monticole bleu <i>Monticola solitarius solitarius</i>	A	NL		HA	
Tarier des prés <i>Saxicola rubetra</i>	A	NL	MC		
Tarier pâtre <i>Saxicola torquatus rubicola</i>	A	NC		HC	
Traquet motteux <i>Oenanthe oenanthe oenanthe/ leucorhoa</i>	A	NL	MC		
Traquet pie <i>Oenanthe pleschanka</i>	A		MA (1 ; 1)		
Traquet oreillard <i>Oenanthe hispanica hispanica</i>	A		MA (2 ; 2)		
Traquet du désert <i>Oenanthe deserti</i>	A		MA (1 ; 1)		
Traquet rieur <i>Oenanthe leucura leucura</i>	A		MA (1 ; 1)		
PRUNELLIDAE					
Accenteur mouchet <i>Prunella modularis mabbotti</i>	A	NC		HC	
Accenteur alpin <i>Prunella collaris collaris</i>	A	NL		HL	
PASSERIDAE					
Moineau domestique <i>Passer domesticus domesticus/ italiae ?</i>	A	NC		HC	
Moineau espagnol <i>Passer hispaniolensis hispaniolensis</i>	B				Disparu

Moineau friquet <i>Passer montanus montanus</i>	A	NL		HL
Moineau soulcie <i>Petronia petronia petronia</i>	A	NL		?
Niverolle alpine <i>Montifringilla nivalis nivalis</i>	A	NL		HL
MOTACILLIDAE				
Bergeronnette printanière <i>Motacilla flava flava/flavissima/iberiae/thunbergi</i>	A		MC	
Bergeronnette des ruisseaux <i>Motacilla cinerea cinerea</i>	A	NC		HC
Bergeronnette grise <i>Motacilla alba alba</i>	A	NC	MC	HC
Bergeronnette de Yarrell <i>Motacilla alba yarrellii</i>	A		MR	HR
Pipit de Richard <i>Anthus richardi richardi</i>	A		MR (30 ; 63)	HO
Pipit rousseline <i>Anthus campestris campestris</i>	A	NL	ML	
Pipit des arbres <i>Anthus trivialis trivialis</i>	A	NC	MC	
Pipit farlouse <i>Anthus pratensis pratensis/whistleri</i>	A		MC	HC
Pipit à gorge rousse <i>Anthus cervinus</i>	A		MA (6 ; 6)	
Pipit maritime <i>Anthus petrosus petrosus/littoralis</i>	A			HL
Pipit spioncelle <i>Anthus spinoletta spinoletta</i>	A	NL	ML	HL
FRINGILLIDAE				
Pinson des arbres <i>Fringilla coelebs coelebs</i>	A	NC	MC	HC
Pinson du Nord <i>Fringilla montifringilla</i>	A		MC	HC
Grosbec casse-noyaux <i>Coccothraustes coccothraustes coccothraustes</i>	A	NL	MC	HL
Roselin cramoisi <i>Erythrura erythrura erythrura</i>	A		MA (1 ; 1)	
Bouvreuil pivoine <i>Pyrrhula pyrrhula iberiae/europaea ?</i>	A	NC	ML	HL
Verdier d'Europe <i>Chloris chloris aurantiiventris/chloris</i>	A	NC		HC
Linotte mélodieuse <i>Linaria cannabina cannabina</i>	A	NC	MC	HC
Linotte à bec jaune <i>Linaria flavirostris flavirostris</i>	A			HA (2 ; 3)
Sizerin flammé <i>Acanthis flammea/cabaret</i>	A		MO (7 ; 17)	
Bec-croisé des sapins <i>Loxia curvirostra curvirostra</i>	A	NL	MO	HL
Chardonneret élégant <i>Carduelis carduelis parva/carduelis/britannica ?</i>	A	NC	MC	HC
Venturon montagnard <i>Carduelis citrinella</i>	A	NL		HA (? ; ?)
Serin cini <i>Serinus serinus</i>	A	NC	MC	HO
Tarin des aulnes <i>Spinus spinus</i>	A	NO	MC	HC
EMBERIZIDAE				
Bruant des neiges <i>Plectrophenax nivalis insulae</i>	A			HR (36 ; 68)
Bruant lapon <i>Calcarius lapponicus lapponicus</i>	A		MO (9 ; 11)	HA
Bruant à calotte blanche <i>Emberiza leucocephalos leucocephalos</i>	A		MA (1 ; 1)	
Bruant jaune <i>Emberiza citrinella citrinella</i>	A	NC		HC
Bruant zizi <i>Emberiza cirius</i>	A	NC		HC
Bruant fou <i>Emberiza cia cia</i>	A	NL		HL
Bruant ortolan <i>Emberiza hortulana</i>	A	NL	ML	
Bruant nain <i>Emberiza pusilla</i>	A		MA (3 ; 3)	
Bruant des roseaux <i>Emberiza schoeniclus schoeniclus</i>	A	NL	ML	HC
Bruant proyer <i>Emberiza calandra calandra</i>	A	NL		HO
LISTE DES ESPECES DONT L'ORIGINE SAUVAGE OU FERALE N'EST PAS ETABLIE (Liste D)				
Grue demoiselle <i>Anthropoides virgo</i>			MA (1 ; 1)	
Gobemouche narcisse <i>Ficedula nardissa</i>			MA (1 ; 1)	
LISTE DES ESPECES ECHAPPEES DE CAPTIVITE OU LACHEES (Liste E)				
Dendrocygne fauve <i>Dendrocygna bicolor</i>				
Cygne noir <i>Cygnus atratus</i>				
Oie cygnoïde <i>Anser cygnoides</i>				
Oie à tête barrée <i>Anser indicus</i>				
Anserelle à oreillons <i>Nettapus auritus</i>				
Canard à collier noir <i>Callonetta leucophrys</i>				
Canard carolin <i>Aix sponsa</i>				
Canard mandarin <i>Aix galericulata</i>				
Canard amazonette <i>Amazonetta brasiliensis</i>				
Canard de Chiloe <i>Anas sibilatrix</i>				
Canard des Bahamas <i>Anas bahamensis</i>				
Sarcelle cannelle <i>Anas cyanoptera</i>				
Nette demi-deuil <i>Netta peposaca</i>				
Pélican gris <i>Pelecanus rufescens</i>				
Tantale ibis <i>Mycteria ibis</i>				
Spatule d'Afrique <i>Platalea alba</i>				
Marabout d'Afrique <i>Leptoptilos crumeniferus</i>				
Flamant des Caraïbes <i>Phoenicopterus ruber</i>				
Faucon de Barbarie <i>Falco peregrinoides</i>				
Callopsitte élégante <i>Nymphicus hollandicus</i>				

Perruche de Barnard <i>Barnardius barnardi</i>					
Perruche à collier <i>Psittacula krameri</i>					
Conure veuve <i>Myiopsitta monachus</i>					
Corbeau pie <i>Corvus albus</i>					
Corbeau corbivau <i>Corvus crassirostris</i>					
Tisserin gendarme <i>Ploceus cucullatus</i>					
Bengali rouge <i>Amandava amandava</i>					
Capucin jacobin <i>Lonchura molucca</i>					
ESPECES NON ADMISES					
Blongios de Sturm <i>Ixobrychus sturmi</i>					
Ganga unibande <i>Pterocles orientalis</i>					
Courlis à bec grêle <i>Numenius tenuirostris</i>					
Pic cendré <i>Picus canus</i>					

LEGENDE

Nicheur:	NC=nicheur commun	Espèce se reproduisant régulièrement sur une grande partie du territoire considéré et en nombre conséquent
	NL=nicheur localisé	Espèce se reproduisant tous les ans, à faible effectif et/ou à zone de reproduction localisée, occupant une faible superficie du territoire pris en compte
	NO=nicheur occasionnel	Espèce ne se reproduisant pas tous les ans et à très faible effectif
	NA = nicheur accidentel	Espèce ne s'étant pas reproduite plus de 5 fois dans le territoire considéré
Migrateur	MC=migrateur commun	Espèce pouvant être observée sur tout le territoire pris en compte lors des migrations
	ML=migrateur localisé	Espèce utilisant des couloirs de migration spécifiques, localisés mais observée tous les ans
	MR=migrateur rare (plus de 21 données)	(nombre données, nombre individus)
	MO=migrateur occasionnel (6 à 20 données)	(nombre données, nombre individus)
	MA= migrateur accidentel (1 à 5 données)	(nombre données, nombre individus)
Hivernant	HC=hivernant commun	Espèce hivernant en nombre sur une grande partie du territoire considéré
	HL=hivernant localisé	Espèce hivernant chaque année mais en faible effectif et/ou sur des sites peu nombreux
	HR=hivernant rare (plus de 21 données)	
	HO=hivernant occasionnel (6 à 20 données)	
	HA= hivernant accidentel (1 à 5 données)	
Disparu	plus contacté depuis le 1er janvier 1950 (nombre de données)	

