
vol. 1, nº 1 avril 2001

Revue
du GOPA
Groupe
Ornithologique
des Pyrénées
et de l'Adour



Robert Hainank

Suivi d'un couple de Gypaètes barbus : notes de terrain

Les comptages hivernaux des oiseaux d'eau en Béarn depuis 1996

Synthèse des observations du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000

Nidification exceptionnelle de l'Hirondelle rousseline en Béarn Dimorphisme sexuel chez l'Élanion blanc Nidification du Faucon pèlerin sur la côte atlantique Nidification du Blongios nain en Béarn Observations rares

## Sur l'observation d'une Sterne hansel *Sterna nilotica* au lac de l'Ayguelongue

## Andréas GUYOT

La Sterne hansel *Sterna nilotica* a une distribution cosmopolite discontinue. En Europe, elle se reproduit principalement dans le Bassin méditerranéen et autour de la Mer Noire. Moins d'une centaine de couples se maintiennent encore en Allemagne et au Danemark (Isenmann 1995).

En France, l'espèce ne niche qu'en Camargue, où la première preuve de nidification date de 1926. La population est très fluctuante, oscillant depuis 1986 de 300 à 450 couples (Sadoul et Isenmann 1999). Une nidification exceptionnelle de 200 à 300 couples a été rapportée de Loire-Atlantique en 1946 et ne s'est pas renouvelée (Labitte et al. 1946).

Le 7 mai 2000, au cours d'une de nos régulières visites au lac de l'Ayguelongue (communes de Momas et Mazerolles, Pyrénées-Atlantiques), j'observai posée sur un des deux îlots une Sterne hansel. Pendant tout le temps de ma présence l'oiseau ne bougea pas, aussi, le voyant tranquille, j'en profitai pour rentrer à Pau et prévenir Jean-Louis Grangé qui eût le temps avant la nuit de l'observer à son tour, toujours sur le même îlot.

Le lendemain matin il me fallut prospecter successivement les lacs de l'Ayguelongue, Denguin, Artix puis Biron pour retrouver enfin la sterne sur ce dernier site. Nous avions déjà constaté plusieurs fois, par exemple pour le Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius* et la Glaréole à collier *Glareola pratincola*, que les oiseaux pouvaient se déplacer d'un site à l'autre.

Il s'agit de la seconde mention de l'espèce en Béarn, après celle du 27/05/1999 au lac d'Abos à côté d'Artix (Denis Vincent). Cette espèce rare sur la façade atlantique a par contre fait l'objet d'observations récentes dans la partie basque du département, les Landes et la Gironde. Nous avons pu réunir les données suivantes :

- 1 individu le 29/09/1992 à la réserve du Teich-33 (Y. Luciat).
- 1 individu le 13/05/1995 à la réserve du Teich-33 (sortie LPO 64).
- 2 individus à Hendaye-64 le 2/08/1995 (Coin des branchés, L'Oiseau mag. n° 41).
- 1 les 22 et 31/03/1996 à Hossegor puis Capbreton-40 (P. Grisser).
- 1 le 22/09/1996 à Hossegor-40 (P. Grisser).
- 1 le 6/04/1997 à Mimizan-40 (B. Lamothe).
- 1 le 27/05/2000 à la digue de Tarnos-40 (A. Guyot).



On remarquera que beaucoup d'observations sont faites en avril / mai. Il pourrait s'agir de migrateurs en route vers les colonies subsistant en Allemagne et au Danemark, une o origine méditerranéenne semblant peu probable. En effet, les colonies espagnoles et camarguaises sont bien éloignées et les immatures sont réputés séjourner dans les quartiers d'hiver, qui se situent en Afrique tropicale (Géroudet et Cuisin 1999).

Le lac de l'Ayguelongue semble très propice aux sternes, puisque bien qu'il soit éloigné d'une centaine de kilomètres du littoral basque, nous avons pu y noter depuis 1996 la 🗣 Sterne pierregarin Sterna hirundo (2 données), la Sterne naine Sterna albifrons (1 le 5 12/07/1997 | 1 Grangé) et même la Sterne caspienne Sterna caspia (1 le 1/10/1999 9 12/07/1997, J.L. Grangé) et même la Sterne caspienne Sterna caspia (1 le 1/10/1999, A. Guyot). La Sterne caugek Sterna sandvicensis, pourtant plus commune, n'y a pas encore été remarquée alors qu'il existe plusieurs données sur le Gave de Pau tout proche.

Bibliographie

GÉROUDET P. et CUISIN M., 1999. Les Palmipèdes d'Europe. Delachaux et Niestlé, Lausanne, pp. 429-432. Lausanne, pp. 429-432.

ISENMANN P., 1995. Sterne hansel in YEATMAN-BERTHELOT D. & JARRY G., 1995. Nouvel Atlas des Oiseaux Nicheurs de France. 1985-1989. S.O.F., Paris, pp. 338-339.

LABITTE A., LANGUETIF A., ROPARS A., 1956. Une visite à l'île Dumet (6 juin 1946) Alauda, 14: 93-101.

SADOUL N., ISENMANN P., 1999. Sterne hansel in ROCAMORA G. et YEATMAN-BERTHE-LOT D., 1999. Oiseaux menacés et à surveiller en France. S.E.O.F. / L.P.O., Paris, pp. 246-247.

Summary: On the observation of a Gull-billed Tern Sterna nilotica at the Ayguelongue lake. On 7th May 2000, a Gull-billed Tern was seen at the Ayguelongue lake (communes of to Momas and of Mazerolles, Pyrénées-Atlantiques). On 8th May 2000, the same bird was seen at Biron. This is the second record of the species in the Béarn. Observations are more common on the Atlantic coast of the south-west of France.

Andréas Guyot, 7, rue Jules Verne, 64000 PAU.