

LISTE DES ESPECES SAUVAGES (Listes A et B) et FERALEs (Liste C) DES PYRÉNÉES OCCIDENTALES ET DES LANDES

(Arrêtée au 31/05/2017)

FAMILLES/ ESPECES	LISTE	Nidification	Migration (données ; individus)	Hivernage (données ; individus)	Disparu
ODONTOPHORIDAE					
Colin de Virginie <i>Colinus virginianus</i>	C	NL		HL	
PHASIANIDAE					
Caille des blés <i>Coturnix coturnix coturnix</i>	A	NC	MC		
Perdrix rouge <i>Alectoris rufa hispanica</i>	A	NL		HL	
Faisan vénéré <i>Syrnaticus reevesii</i>	C	NL			
Faisan de Colchide <i>Phasianus colchicus colchicus/ torquatus</i>	C	NC		HC	
Perdrix grise <i>Perdix perdix hispaniensis</i>	A	NL		HL	
TETRAONIDAE					
Gélinotte des bois <i>Bonasa bonasia rupestris ?</i>	B				Disparu
Lagopède alpin <i>Lagopus muta pyrenaica</i>	A	NL		HL	
Grand Tétrás <i>Tetrao urogallus aquitanicus</i>	A	NL		HL	
ANATIDAE					
Erismature rousse <i>Oxyura jamaicensis jamaicensis</i>	C			HO (11 ; 16)	
Cygne tuberculé <i>Cygnus olor</i>	A	NL		HL	
Cygne chanteur <i>Cygnus cygnus</i>	A			HO (9 ; 11)	
Cygne de Bewick <i>Cygnus columbianus bewickii</i>	A			HA (4 ; 4)	
Bernache cravant <i>Branta bernicla bernicla/ hrota</i>	A			HL	
Bernache nonnette <i>Branta leucopsis</i>	A			HO (13 ; 26)	
Bernache à cou roux <i>Branta ruficollis</i>	A			HA (1 ; 1)	
Bernache du Canada <i>Branta canadensis canadensis</i>	C	NL		HL	
Oie cendrée <i>Anser anser anser/ rubirostris</i>	A	NL	ML	HL	
Oie des moissons <i>Anser fabalis fabalis</i>	A			HR (25 ; 198)	
Oie à bec court <i>Anser brachyrhynchus</i>	A			HA (5 ; 10)	
Oie rieuse <i>Anser albifrons albifrons</i>	A		ML	HL	
Harelde boréale <i>Clangula hyemalis</i>	A			HO (13 ; 14)	
Eider à duvet <i>Somateria mollissima mollissima</i>	A			HR	

Macreuse brune <i>Melanitta fusca</i>	A		ML	HL
Macreuse noire <i>Melanitta nigra</i>	A		ML	HL
Macreuse à bec jaune <i>Melanitta americana</i>	A			HA (1 ; 1)
Garrot à œil d'or <i>Bucephala clangula clangula</i>	A			HO (17 ; 25)
Harle piette <i>Mergellus albellus</i>	A			HO (17 ; 32)
Harle bièvre <i>Mergus merganser merganser</i>	A			HR (40 ; 83)
Harle huppé <i>Mergus serrator</i>	A			HR
Ouette d'Égypte <i>Alopochen aegyptiaca</i>	C			HO (12 ; 9)
Tadorne de Belon <i>Tadorna tadorna</i>	A	NO	ML	HL
Tadorne casarca <i>Tadorna ferruginea</i>	C			HO (x ; 16)
Sarcelle marbrée <i>Marmaronetta angustirostris</i>	C		MA (1 ; 1)	
Nette rousse <i>Netta rufina</i>	A		ML	HO
Fuligule milouin <i>Aythya ferina</i>	A	NO	MC	HC
Fuligule nyroca <i>Aythya nyroca</i>	A			HL
Fuligule à bec cerclé <i>Aythya collaris</i>	A			HA (4 ; 5)
Fuligule morillon <i>Aythya fuligula</i>	A		ML	HL
Fuligule milouinan <i>Aythya marila marila</i>	A			HR (26 ; 56)
Fuligule à tête noire <i>Aythya affinis</i>	A			HA (2 ; 1)
Sarcelle d'été <i>Spatula querquedula</i>	A		ML	
Canard souchet <i>Spatula clypeata</i>	A	NO	MC	HC
Sarcelle à ailes bleues <i>Spatula discors</i>	A		MA (2 ; 2)	
Canard chipeau <i>Mareca strepera</i>	A	NL	MC	HC
Canard siffleur <i>Mareca penelope</i>	A		ML	HC
Canard à front blanc <i>Mareca americana</i>	A			HA (1 ; 1)
Canard colvert <i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i>	A	NC	MC	HC
Canard pilelet <i>Anas acuta acuta</i>	A		ML	HL
Sarcelle d'hiver <i>Anas crecca crecca</i>	A	NO	MC	HC
Sarcelle à ailes vertes <i>Anas carolinensis</i>	A			HA (4 ; 4)
PODICIPEDIDAE				
Grèbe à bec bigarré <i>Podilymbus podiceps</i>	A			HA (1 ; 1)
Grèbe castagneux <i>Tachybaptus ruficollis ruficollis</i>	A	NC		HC
Grèbe jougris <i>Podiceps grisegena grisegena</i>	A			HR (39 ; 53)

Grèbe huppé <i>Podiceps cristatus cristatus</i>	A	NC		HC
Grèbe esclavon <i>Podiceps auritus</i>	A			HR (36 ; 55)
Grèbe à cou noir <i>Podiceps nigricollis nigricollis</i>	A	NA (1 ; 1)	ML	HO
PHOENICOPTERIDAE				
Flamant rose <i>Phoenicopterus roseus</i>	A		MA (4 ; 11)	
COLUMBIDAE				
Pigeon biset domestique <i>Columba livia livia</i>	A	NC		HC
Pigeon colombin <i>Columba oenas oenas</i>	A		MC	HL
Pigeon ramier <i>Columba palumbus palumbus</i>	A	NC	MC	HC
Tourterelle des bois <i>Streptopelia turtur turtur</i>	A	NC	MC	
Tourterelle turque <i>Streptopelia decaocto decaocto</i>	A	NC		HC
PTEROCLIDIDAE				
Ganga cata <i>Pterocles alchata alchata</i>	B			Disparu (3)
Syrnhapte paradoxal <i>Syrnhaptes paradoxus</i>	B			Disparu (5)
CAPRIMULGIDAE				
Engoulevent à collier roux <i>Caprimulgus ruficollis ruficollis</i>	B			Disparu (3)
Engoulevent d'Europe <i>Caprimulgus europaeus europaeus</i>	A	NC	ML	
APODIDAE				
Martinet à ventre blanc <i>Tachymartitis melba melba</i>	A	NO	ML	
Martinet pâle <i>Apus pallidus brehmorum</i>	A	NL	MR	
Martinet noir <i>Apus apus apus</i>	A	NC	MC	
CUCULIDAE				
Coucou geai <i>Clamator glandarius glandarius</i>	A		MR (32 ; 32)	
Coucou gris <i>Cuculus canorus canorus</i>	A	NC	MC	
RALLIDAE				
Râle d'eau <i>Rallus aquaticus aquaticus</i>	A	NL		HL
Râle des genêts <i>Crex crex</i>	A		MR	
Marouette ponctuée <i>Porzana porzana</i>	A		ML	HA
Marouette poussin <i>Zapornia parva</i>	A			Disparu (1)
Marouette de Baillon <i>Zapornia pusilla intermedia</i>	A		MA (2 ; 2)	
Talève sultane <i>Porphyrio porphyrio porphyrio</i>	A		MA (1 ; 1)	

Gallinule poule-d'eau <i>Gallinula chloropus chloropus</i>	A	NC		HC
Foulque macroule <i>Fulica atra atra</i>	A	NC		HC
GRUIDAE				
Grue du Canada <i>Antigone canadensis</i>	A		MA (1 ; 1)	
Grue demoiselle <i>Anthropoides virgo</i>	C		MA (2 ; 8)	
Grue cendrée <i>Grus grus grus</i>	A		MC	HL
OTIDIDAE				
Outarde canepetière <i>Tetrax tetrax</i>	A		MR (23 ; 79)	
Outarde barbue <i>Otis tarda tarda</i>	A		MO (10 ; 13)	
GAVIIDAE				
Plongeon catmarin <i>Gavia stellata</i>	A			HL
Plongeon arctique <i>Gavia arctica arctica</i>	A			HR
Plongeon imbrin <i>Gavia immer</i>	A			HL
OCEANITIDAE				
Océanite de Wilson <i>Oceanites oceanicus oceanicus</i>	A			Disparu (1)
Océanite tempête <i>Hydrobates pelagicus pelagicus</i>	A	NL	ML	
Océanite culblanc <i>Hydrobates leucorhous leucorhous</i>	A			HR
DIOMEDEIDAE				
Albatros à sourcils noirs . <i>Talassarche melanophris.</i>	A		MA (1 ; 1)	
PROCELLARIDAE				
Fulmar boréal <i>Fulmarus glacialis glacialis</i>	A			HO
Puffin fuligineux <i>Ardenna grisea</i>	A		ML	
Puffin majeur <i>Ardenna gravis</i>	A		ML	
Puffin cendré <i>Calonectris borealis</i>	A		ML	
Puffin des Anglais <i>Puffinus puffinus</i>	A		MC	HL
Puffin des Baléares <i>Puffinus mauretanicus</i>	A		MC	HL
Puffin de Macaronésie <i>Puffinus lherminieri baroli</i>	A			Disparu (2)
CICONIIDAE				
Cigogne noire <i>Ciconia nigra</i>	A		ML	
Cigogne blanche <i>Ciconia ciconia ciconia</i>	A	NC	MC	HL

THRESKIORNITHIDAE

Spatule blanche <i>Platalea leucorodia leucorodia</i>	A	NL	ML	HL
Ibis falcinelle <i>Plegadis falcinellus falcinellus</i>	A		MR (45 ; 155)	
Ibis sacré <i>Threskiornis aethiopicus aethiopicus</i>	C		MO (x ; 17)	

ARDEIDAE

Butor étoilé <i>Botaurus stellaris stellaris</i>	A		MR	HL
Blongios nain <i>Ixobrychus minutus minutus</i>	A	NL	ML	
Bihoreau gris <i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i>	A	NL	ML	HL
Crabier chevelu <i>Ardeola ralloides</i>	A	NO		
Héron gardebœufs <i>Bubulcus ibis ibis</i>	A	NC		HC
Héron cendré <i>Ardea cinerea cinerea</i>	A	NC		HC
Héron pourpré <i>Ardea purpurea purpurea</i>	A	NL	ML	
Grande Aigrette <i>Ardea alba alba</i>	A	NO	ML	HL
Aigrette garzette <i>Egretta garzetta garzetta</i>	A	NC		HC

PELICANIDAE

Pélican blanc <i>Pelecanus onocrotalus</i>	C		MA (2 ; 2)	
--------------------------------------------	---	--	------------	--

SULIDAE

Fou de Bassan <i>Morus bassanus</i>	A		ML	HL
-------------------------------------	---	--	----	----

PHALACROCORACIDAE

Cormoran huppé <i>Phalacrocorax aristotelis aristotelis</i>	A	NL		HL
Grand Cormoran <i>Phalacrocorax carbo carbo/ sinensis</i>	A	NL		HC

BURHINIDAE

Œdicnème criard <i>Burhinus oedicnemus oedicnemus</i>	A		ML	HO
-------------------------------------------------------	---	--	----	----

HAEMATOPODIDAE

Huitrier pie <i>Haematopus ostralegus ostralegus</i>	A			HL
------------------------------------------------------	---	--	--	----

RECURVIROSTRIDAE

Avocette élégante <i>Recurvirostra avosetta</i>	A		ML	HO
Echasse blanche <i>Himantopus himantopus himantopus</i>	A	NO	ML	

CHARADRIIDAE

Pluvier argenté <i>Pluvialis squatarola</i>	A		ML	HL
---------------------------------------------	---	--	----	----

Pluvier doré <i>Pluvialis apricaria apricaria/ altifrons ?</i>	A		ML	HL
Pluvier guignard <i>Eudromias morinellus</i>	A		MR (45 ; 75)	
Grand Gravelot <i>Charadrius hiaticula hiaticula</i>	A		ML	HO
Petit Gravelot <i>Charadrius dubius curonicus</i>	A	NL	ML	
Gravelot à collier interrompu <i>Charadrius alexandrinus alexandrinus</i>	A	NL	ML	HO
Vanneau huppé <i>Vanellus vanellus</i>	A	NO	MC	HC
Vanneau sociable <i>Vanellus gregarius</i>	A			HO (6 ; 6)
Vanneau à queue blanche <i>Vanellus leucurus</i>	A		MA (1 ; 1)	
SCOLOPACIDAE				
Courlis corlieu <i>Numenius phaeopus phaeopus</i>	A		ML	HO
Courlis cendré <i>Numenius arquata arquata</i>	A	NL	ML	HL
Barge rousse <i>Limosa lapponica lapponica/ taymyrensis ?</i>	A		ML	HO
Barge à queue noire <i>Limosa limosa limosa/ islandica ?</i>	A		ML	HO
Tournepierre à collier <i>Arenaria interpres interpres</i>	A		ML	HL
Bécasseau maubèche <i>Calidris canutus canutus/ islandica ?</i>	A		ML	HO
Combattant varié <i>Calidris pugnax</i>	A		MC	HO
Bécasseau falcinelle <i>Limicola falcinellus falcinellus</i>	A		MA (2 ; 2)	
Bécasseau à queue pointue <i>Calidris acuminata</i>	A		MA (1 ; 1)	
Bécasseau cocorli <i>Calidris ferruginea</i>	A		ML	
Bécasseau de Temminck <i>Calidris temminckii</i>	A		MR (x ; 31)	
Bécasseau sanderling <i>Calidris alba</i>	A		ML	HO
Bécasseau variable <i>Calidris alpina alpina/ arctica/ schinzii ?</i>	A		MC	HL
Bécasseau violet <i>Calidris maritima maritima ?</i>	A			HL
Bécasseau de Baird <i>Calidris bairdii</i>	A		MA (1 ; 1)	
Bécasseau minute <i>Calidris minuta</i>	A		ML	HO
Bécasseau de Bonaparte <i>Calidris fuscicollis</i>	A		MA (5 ; 5)	
Bécasseau rousset <i>Calidris subruficollis</i>	A		MA (3 ; 4)	
Bécasseau tacheté <i>Calidris melanotos</i>	A		MO (12 ; 15)	
Bécasseau semipalmé <i>Calidris pusilla</i>	A		MA (1 ; 1)	
Bécassin sp. <i>Limnodromus sp.</i>	A		MA (1 ; 1)	
Bécasse des bois <i>Scolopax rusticola</i>	A	NL	ML	HL
Bécassine double <i>Gallinago media</i>	A		MA (3 ; 3)	
Bécassine des marais <i>Gallinago gallinago gallinago</i>	A		MC	HC

Bécassine sourde <i>Lymnocyptes minutus</i>	A		ML	HL
Phalarope à bec étroit <i>Phalaropus lobatus</i>	A		MO (10 ; 10)	
Phalarope à bec large <i>Phalaropus fulicarius</i>	A		ML	HO
Chevalier bargette <i>Xenus cinereus</i>	A		MA (1 ; 1)	
Chevalier guignette <i>Actitis hypoleucos</i>	A	NL	ML	HR
Chevalier culblanc <i>Tringa ochropus</i>	A		ML	HR
Chevalier à pattes jaunes <i>Tringa flavipes</i>	A		MA (1 ; 1)	
Chevalier arlequin <i>Tringa erythropus</i>	A		ML	HO
Chevalier aboyeur <i>Tringa nebularia</i>	A		ML	HO
Chevalier gambette <i>Tringa totanus totanus / robusta</i>	A		MC	
Chevalier sylvain <i>Tringa glareola</i>	A		MC	
Chevalier stagnatile <i>Tringa stagnatilis</i>	A		MO (14 ; 15)	
GLAREOLIDAE				
Glaréole à collier <i>Glareola pratincola pratincola</i>	A		MO (12 ; 19)	
Courvite isabelle <i>Cursorius cursor</i>	A		MA (1 ; 1)	
LARIDAE				
Mouette pygmée <i>Hydrocoloeus minutus</i>	A		ML	HO
Mouette de Sabine <i>Xema sabini sabini ?</i>	A		MR (62 ;138)	
Mouette tridactyle <i>Rissa tridactyla tridactyla</i>	A			HL
Goéland railleur <i>Larus genei</i>	A		MA (1 ; 1)	
Mouette rieuse <i>Larus ridibundus ridibundus</i>	A	NL	ML	HC
Mouette de Franklin <i>Larus pipixcan</i>	A			HA (2 ; 2)
Mouette atricille <i>Larus atricilla megalopterus ?</i>	A			HA (1 ; 1)
Mouette mélanocéphale <i>Larus melanocephalus</i>	A		ML	HL
Goéland d'Audouin <i>Larus audouini</i>	A		MO (8 ; 14)	
Goéland à bec cerclé <i>Larus delawarensis</i>	A			HL
Goéland cendré <i>Larus canus canus</i>	A			HR
Goéland brun <i>Larus fuscus fuscus/ graellsii/ intermedius ?</i>	A	NA (2 ; 2)	ML	HL
Goéland argenté <i>Larus argentatus argenteus/ argentatus ?</i>	A			HR
Goéland leucophée <i>Larus michahellis michahellis</i>	A	NL	ML	HC
Goéland pontique <i>Larus cachinnans</i>	A			HR (40 ;47)
Goéland d'Amérique/ Goéland Hudsonien <i>Larus smithsonianus smithsonianus</i>	A			HA (2;2)

Goéland à ailes blanches <i>Larus glaucoides glaucoides</i>	A		HR (33 ; 51)	
Goéland bourgmestre <i>Larus hyperboreus hyperboreus</i>	A		HR (30 ; 43)	
Goéland marin <i>Larus marinus</i>	A		HR	
STERNIDAE				
Sterne bridée <i>Onychoprion anaethetus melanoptera ?</i>	A	MA (1 ; 1)		
Sterne naine <i>Sternula albifrons albifrons</i>	A	MR		
Sterne hansel <i>Gelochelidon nilotica nilotica</i>	A	MR (52 ; 110)		
Sterne caspienne <i>Hydroprogne caspia</i>	A	MR (67 ; 111)		
Guifette moustac <i>Chlidonias hybrida hybrida</i>	A	ML		
Guifette leucoptère <i>Chlidonias leucopterus</i>	A	MO (7 ; 10)		
Guifette noire <i>Chlidonias niger niger</i>	A	ML		
Sterne de Dougall <i>Sterna dougallii dougallii</i>	A	MO (9 ; 10)		
Sterne pierregarrin <i>Sterna hirundo hirundo</i>	A	ML	HA (2 ; 2)	
Sterne arctique <i>Sterna paradisaea</i>	A	ML		
Sterne voyageuse <i>Thalasseus bengalensis</i>	A	MA (1 ; 1)		
Sterne élégante <i>Thalasseus elegans</i>	A	MA (2 ; 2)		
Sterne caugék <i>Thalasseus sandvicensis sandvicensis</i>	A	ML	HL	
STERCORARIIDAE				
Labbe à longue queue <i>Stercorarius longicaudus longicaudus</i>	A	MR (26 ; 27)		
Labbe parasite <i>Stercorarius parasiticus</i>	A	ML		
Labbe pomarin <i>Stercorarius pomarinus</i>	A	ML		
Grand Labbe <i>Catharacta skua</i>	A	ML	HO	
ALCIDAE				
Macareux moine <i>Fratercula arctica grabae</i>	A	MO	HR (30 ; 96)	
Guillemot à miroir <i>Cephus grille arcticus</i>	B			Disparu (1)
Grand Pingouin <i>Pingouinus impennis</i>	A			Disparu
Pingouin torda <i>Alca torda islandica</i>	A		HL	
Mergule nain <i>Alle alle alle</i>	A		HR (45 ; 47)	
Guillemot de Troïl <i>Uria aalge aalge/ albionis</i>	A		HL	
TYTONIDAE				
Effraie des clochers <i>Tyto alba alba</i>	A	NC	HC	

STRIGIDAE

Chevêche d'Athéna <i>Athene noctua vidalii</i>	A	NL		HL
Chouette de Tengmalm <i>Aegolius funereus funereus</i>	A	NL		HL
Petit-duc scops <i>Otus scops scops</i>	A	NL (6)	MR (28 ; 28)	
Hibou moyen-duc <i>Asio otus otus</i>	A	NL		HL
Hibou des marais <i>Asio flammeus flammeus</i>	A		MR	HO
Chouette hulotte <i>Strix aluco sylvatica</i>	A	NC		HC
Grand-duc d'Europe <i>Bubo bubo bubo/ hispanus ?</i>	A	NL		HL

PANDIONIDAE

Balbuzard pêcheur <i>Pandion haliaetus haliaetus</i>	A		MC	HL
------------------------------------------------------	---	--	----	----

ACCIPITRIDAE

Elanion blanc <i>Elanus caeruleus caeruleus</i>	A	NL	ML	HL
Bondrée apivore <i>Pernis apivorus</i>	A	NC	MC	
Gypaète barbu <i>Gypaetus barbatus barbatus</i>	A	NL		HL
Vautour percnoptère <i>Neophron percnopterus</i>	A	NL	ML	HA (1 ; 1)
Circaète Jean-le-Blanc <i>Circaetus gallicus</i>	A	NL	MC	
Vatour de Rüppell <i>Gyps rueppelli rueppelli</i>	A		MA (2 ; 1)	
Vautour fauve <i>Gyps fulvus fulvus</i>	A	NL	MO	HL
Vautour moine <i>Aegypius monachus</i>	A		MR (53 ; 55)	
Aigle pomarin <i>Clanga pomarina pomarina</i>	A		MO (16 ; 16)	
Aigle criard <i>Clanga clanga</i>	A			HL
Aigle ibérique <i>Aquila adalberti</i>	A		MO (6 ; 6)	
Aigle royal <i>Aquila chrysaetos chrysaetos</i>	A	NL		HL
Aigle de Bonelli <i>Aquila fasciata fasciata</i>	A		MR (67 ; 70)	HA
Aigle botté <i>Hieraetus pennata</i>	A	NC	MC	HA (4 ; 4)
Busard des roseaux <i>Circus aeruginosus aeruginosus</i>	A		MC	HL
Busard Saint-Martin <i>Circus cyaneus cyaneus</i>	A	NL	MC	HL
Busard pâle <i>Circus macrourus</i>	A		MR (29 ; 31)	HR
Busard cendré <i>Circus pygargus</i>	A	NO	MC	
Epervier d'Europe <i>Accipiter nisus nisus</i>	A	NC	MC	HC
Autour des palombes <i>Accipiter gentilis gentilis</i>	A	NL	MR	HL
Pygargue à queue blanche <i>Haliaeetus albicilla</i>	A			HR (36 ; 37)

Feuille1

Milan royal <i>Milvus milvus milvus</i>	A	NC	MC	HC
Milan noir <i>Milvus migrans migrans</i>	A	NC	MC	HO (13 ; 14)
Buse pattue <i>Buteo lagopus lagopus</i>	A			HA (4 ; 4)
Buse variable <i>Buteo buteo buteo/ vulpinus</i>	A	NC	MC	HC
Buse féroce <i>Buteo rufinus</i>	A		MA (1 ; 1)	
UPUPIDAE				
Huppe fasciée <i>Upupa epops epops</i>	A	NL	ML	HA (2 ; 2)
MEROPIDAE				
Guêpier d'Europe <i>Merops apiaster</i>	A	NL	ML	
CORACIIDAE				
Rollier d'Europe <i>Coracias garrulus garrulus</i>	A		MR (73 ; 83)	
ALCEDINIDAE				
Martin-Pêcheur d'Europe <i>Alcedo atthis ispida</i>	A	NC		HC
PICIDAE				
Torcol fourmilier <i>Jynx torquilla torquilla</i>	A	NL	ML	HA (2 ; 2)
Pic vert <i>Picus viridis viridis</i>	A	NC		HC
Pic de Sharpe <i>Picus sharpei</i>	A	NC		HC
Pic noir <i>Dryocopus martius martius</i>	A	NL		HL
Pic mar <i>Leiopicus medius medius</i>	A	NC		HC
Pic épeichette <i>Dryobates minor buturlini</i>	A	NC		HC
Pic de Lilford <i>Dendrocopos leucotos lilfordi</i>	A	NL		HL
Pic épeiche <i>Dendrocopos major pinetorum</i>	A	NC		HC
FALCONIDAE				
Faucon crécerellette <i>Falco naumanni</i>	A		MR (25 ; 161)	
Faucon crécerelle <i>Falco tinnunculus tinnunculus</i>	A	NC	MC	HC
Faucon kobez <i>Falco vespertinus</i>	A		MR (54 ; 100)	
Faucon d'Eléonore <i>Falco eleonora</i>	A		MR (64 ; 76)	
Faucon émerillon <i>Falco columbarius aesalon/subaesalon ?</i>	A		ML	HL
Faucon hobereau <i>Falco subbuteo subbuteo</i>	A	NC	MC	
Faucon sacre <i>Falco cherrug cherrug</i>	A		MA (3 ; 3)	
Faucon gerfaut <i>Falco rusticolus</i>	B			Disparu (6)

Faucon pèlerin <i>Falco peregrinus peregrinus/ calidus/ brokeii ?</i>	A	NL	ML	HL	
ORIOOLIDAE					
Loriot d'Europe <i>Oriolus oriolus oriolus</i>	A	NC	MC		
LANIIDAE					
Pie-grièche écorcheur <i>Lanius collurio collurio</i>	A	NC	MC		
Pie-grièche à poitrine rose <i>Lanius minor</i>	B				Disparu (1)
Pie-grièche grise <i>Lanius excubitor excubitor</i>	A			HO	
Pie-grièche méridionale <i>Lanius meridionalis meridionalis</i>	A	NA (1)		HR	
Pie-grièche à tête rousse <i>Lanius senator senator</i>	A	NO	MR		
CORVIDAE					
Chocard à bec jaune <i>Pyrhacorax graculus graculus</i>	A	NL		HL	
Crave à bec rouge <i>Pyrhacorax pyrrhacorax erythrorhampus</i>	A	NL		HL	
Pie bavarde <i>Pica pica pica/ melanotos ?</i>	A	NC		HC	
Geai des chênes <i>Garrulus glandarius glandarius</i>	A	NC		HC	
Cassenoix moucheté <i>Nucifraga caryocatactes caryocatactes</i>	A		MA (1 ; 1)		
Choucas des tours <i>Corvus monedula spermologus</i>	A	NL		HL	
Corbeau freux <i>Corvus frugilegus frugilegus</i>	A			HL	
Corneille noire <i>Corvus corone corone</i>	A	NC		HC	
Corneille mantelée <i>Corvus cornix cornix/ sharpii ?</i>	B				Disparu
Grand Corbeau <i>Corvus corax corax/ hispanus ?</i>	A	NL		HL	
REGULIDAE					
Roitelet huppé <i>Regulus regulus regulus</i>	A	NL		HL	
Roitelet à triple bandeau <i>Regulus ignicapilla ignicapilla</i>	A	NC		HC	
REMIZIDAE					
Rémiz penduline <i>Remiz pendulinus pendulinus</i>	A		MR		
PARIDAE					
Mésange bleue <i>Cyanistes caeruleus caeruleus</i>	A	NC		HC	
Mésange charbonnière <i>Parus major major</i>	A	NC		HC	
Mésange huppée <i>Lophophanes cristatus mitratus</i>	A	NC		HC	
Mésange noire <i>Periparus ater ater/ vieirae ?</i>	A	NL	MR	HL	
Mésange nonnette <i>Poecile palustris palustris</i>	A	NC		HC	

		Feuille1			
Mésange boréale <i>Poecile montanus montanus/ rhenanus ?</i>	A	NA (1)			
TIMALIIDAE					
Léiothrix jaune <i>Leiothrix lutea lutea/ callipyga/ yuannanensis ?</i>	C	NL	ML		HL
PANURIDAE					
Panure à moustaches <i>Panurus biarmicus biarmicus</i>	A		MA (2 ; 2)		
ALAUDIDAE					
Alouette calandre <i>Melanocorypha calandra calandra</i>	A				Disparu (1)
Alouette calandrelle <i>Calandrella brachydactyla brachydactyla</i>	A		MR (22 ; 31)		
Cochevis huppé <i>Galerida cristata cristata</i>	A	NL			HL
Alouette lulu <i>Lullula arborea arborea</i>	A	NL	ML		HL
Alouette des champs <i>Alauda arvensis arvensis/ cantarella ?</i>	A	NL	MC		HC
Alouette haussecol <i>Eremophila alpestris flava</i>	A		MA (5 ; 7)		
HIRUNDINIDAE					
Hirondelle de rivage <i>Riparia riparia riparia</i>	A	NL	ML		
Hirondelle de rochers <i>Hirundo rupestris</i>	A	NL			HL
Hirondelle rustique <i>Hirundo rustica rustica</i>	A	NC	MC		HO
Hirondelle de fenêtre <i>Delichon urbicum urbicum</i>	A	NC	MC		
Hirondelle rousseline <i>Cecropis daurica rufula</i>	A	NA (1)	MO (17 ; 19)		
CETTIIDAE					
Bouscarle de Cetti <i>Cettia cetti cetti</i>	A	NC			HC
AEGITHALIDAE					
Mésange à longue queue <i>Aegithalos caudatus taiti</i>	A	NC			HC
PHYLLOSCOPIDAE					
Pouillot à grands sourcils <i>Phylloscopus inornatus inornatus</i>	A		ML (60+ ; 67)		
Pouillot brun <i>Phylloscopus fuscatus</i>	A		MA (4 ; 4)		
Pouillot de Bonelli <i>Phylloscopus bonelli</i>	A	NL	ML		
Pouillot siffleur <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	NL	ML		
Pouillot ibérique <i>Phylloscopus ibericus</i>	A	NL	ML		
Pouillot véloce <i>Phylloscopus collybita collybita/ abietinus/ tristis</i>	A	NC	MC		HC
Pouillot fitis <i>Phylloscopus trochilus trochilus/ acredula ?</i>	A		MC		

SYLVIDAE

Fauvette à tête noire <i>Sylvia atricapilla atricapilla</i>	A	NC	MC	HC
Fauvette des jardins <i>Sylvia borin borin</i>	A	NC	MC	
Fauvette épervière <i>Sylvia nisoria nisoria</i>	A		MA (2 ; 2)	
Fauvette babillarde <i>Sylvia curruca curruca</i>	A		MA (2 ; 2)	
Fauvette orphée <i>Sylvia hortensis hortensis</i>	A		MO (9 ; 9)	
Fauvette grisette <i>Sylvia communis communis</i>	A	NC	MC	
Fauvette à lunettes <i>Sylvia conspicillata conspicillata</i>	A		MA (2 ; 2)	
Fauvette pitchou <i>Sylvia undata undata/ dartfordiensis</i>	A	NL		HL
Fauvette passerinette <i>Sylvia inornata iberiae</i>	A	NA (1 ; 1)	MO (15 ; 15)	
Fauvette mélanocéphale <i>Sylvia melanocephala melanocephala</i>	A	NL	MA	HL

LOCUSTELLIDAE

Locustelle tachetée <i>Locustella naevia naevia</i>	A	NL	ML	
Locustelle lusciniöide <i>Locustella luscinioides luscinioides</i>	A	NL	ML	

ACROCEPHALIDAE

Hypolaïs obscure <i>Iduna opaca opaca/ Hypolaïs pâle Iduna pallida</i>	A		MA (1 ; 1)	
Hypolaïs ictérine <i>Hippolais icterina</i>	A		MA (4 ; 4)	
Hypolaïs polyglotte <i>Hippolais polyglotta</i>	A	NC	MC	
Phragmite aquatique <i>Acrocephalus paludicola</i>	A		ML	
Phragmite des joncs <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A		MC	
Rousserolle isabelle <i>Acrocephalus agricola septima</i>	A		MA (1 ; 1)	
Rousserolle des buissons <i>Acrocephalus dumetorum</i>	A		MA (1 ; 1)	
Rousserolle verderolle <i>Acrocephalus palustris</i>	A		MA (3 ; 3)	
Rousserolle effarvate <i>Acrocephalus scirpaceus scirpaceus</i>	A	NC	MC	
Rousserolle turdoïde <i>Acrocephalus arundinaceus arundinaceus</i>	A		ML	

CISTICOLIDAE

Cisticole des joncs <i>Cisticola juncidis juncidis/ cisticola ?</i>	A	NC	MC	HL
---------------------------------------------------------------------	---	----	----	----

BOMBYCILLIDAE

Jaseur boréal <i>Bombycilla garrulus garrulus</i>	A			HO (20 ; 51)
---------------------------------------------------	---	--	--	--------------

TICHODROMADIDAE

Tichodrome échelette <i>Tichodroma muraria muraria</i>	A	NL	MR	HL
--------------------------------------------------------	---	----	----	----

SITTIDAE

Sittelle torchepot <i>Sitta europaea caesia</i>	A	NC		HC
-------------------------------------------------	---	----	--	----

CERTHIDAE

Grimpereau des bois <i>Certhia familiaris macrodactyla</i>	A	NL		HL
------------------------------------------------------------	---	----	--	----

Grimpereau des jardins <i>Certhia brachydactyla brachydactyla/ megarhyncha</i>	A	NC		HC
--------------------------------------------------------------------------------	---	----	--	----

TROGLODYTIDAE

Troglodyte mignon <i>Troglodytes troglodytes troglodytes</i>	A	NC		HC
--------------------------------------------------------------	---	----	--	----

STURNIDAE

Etourneau sansonnet <i>Sturnus vulgaris vulgaris</i>	A	NC	MC	HC
------------------------------------------------------	---	----	----	----

Etourneau unicolore <i>Sturnus unicolor</i>	A		MA (4 ; 6)	
---------------------------------------------	---	--	------------	--

Etourneau roselin <i>Pastor roseus</i>	A		MA (2 ; 2)	
----------------------------------------	---	--	------------	--

CINCLIDAE

Cincle plongeur <i>Cinclus cinclus cinclus</i>	A	NL		HL
------------------------------------------------	---	----	--	----

MUSCICAPIDAE**TURDINAE**

Grive dorée <i>Zoothera dauma aurea</i>	B				Disparu (1)
-----------------------------------------	---	--	--	--	-------------

Merle à plastron <i>Turdus torquatus alpestris/ torquatus</i>	A	NL	ML	HO	
---------------------------------------------------------------	---	----	----	----	--

Merle noir <i>Turdus merula merula</i>	A	NC		HC	
----------------------------------------	---	----	--	----	--

Grive litorne <i>Turdus pilaris</i>	A		ML	HL	
-------------------------------------	---	--	----	----	--

Grive musicienne <i>Turdus philomelos philomelos/ clarkei ?</i>	A	NC	MC	HC	
-----------------------------------------------------------------	---	----	----	----	--

Grive mauvis <i>Turdus iliacus iliacus/ coburni</i>	A		MC	HC	
-----------------------------------------------------	---	--	----	----	--

Grive draine <i>Turdus viscivorus viscivorus</i>	A	NC	ML	HC	
--------------------------------------------------	---	----	----	----	--

MUSCICAPINAE

Gobemouche gris <i>Muscicapa striata striata</i>	A	NC	MC		
--------------------------------------------------	---	----	----	--	--

Rougegorge familier <i>Erithacus rubecula rubecula</i>	A	NC	MC	HC	
--------------------------------------------------------	---	----	----	----	--

Rosignol philomèle <i>Luscinia megarhynchos megarhynchos</i>	A	NC	MC		
--------------------------------------------------------------	---	----	----	--	--

Gorgebleue à miroir <i>Luscinia svecica svecica/ cyanecula/ namnetum</i>	A		ML	HO	
--------------------------------------------------------------------------	---	--	----	----	--

Gobemouche nain <i>Ficedula parva</i>	A		MA (2 ; 2)		
---------------------------------------	---	--	------------	--	--

Gobemouche à collier <i>Ficedula albicollis</i>	B				Disparu (1)
-------------------------------------------------	---	--	--	--	-------------

Gobemouche noir <i>Ficedula hypoleuca hypoleuca</i>	A	NL	MC		
-----------------------------------------------------	---	----	----	--	--

Feuille1

Rougequeue noir <i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i>	A	NC	MC	HC	
Rougequeue à front blanc <i>Phoenicurus phoenicurus phoenicurus</i>	A	NL	MC		
Monticole de roche <i>Monticola saxatilis</i>	A	NL			
Monticole bleu <i>Monticola solitarius solitarius</i>	A	NL		HA	
Tarier des prés <i>Saxicola rubetra</i>	A	NL	MC		
Tarier pâtre <i>Saxicola torquatus rubicola</i>	A	NC		HC	
Traquet motteux <i>Oenanthe oenanthe oenanthe/ leucorhoa</i>	A	NL	MC		
Traquet pie <i>Oenanthe pleschanka</i>	A		MA (1 ; 1)		
Traquet oreillard <i>Oenanthe hispanica hispanica</i>	A		MA (3; 3)		
Traquet du désert <i>Oenanthe deserti</i>	A		MA (1 ; 1)		
Traquet rieur <i>Oenanthe leucura leucura</i>	A		MA (1 ; 1)		
PRUNELLIDAE					
Accenteur mouchet <i>Prunella modularis mabbotti</i>	A	NC		HC	
Accenteur alpin <i>Prunella collaris collaris</i>	A	NL		HL	
PASSERIDAE					
Moineau domestique <i>Passer domesticus domesticus/ italiae ?</i>	A	NC		HC	
Moineau espagnol <i>Passer hispaniolensis hispaniolensis</i>	B				Disparu
Moineau friquet <i>Passer montanus montanus</i>	A	NL		HL	
Moineau soulcie <i>Petronia petronia petronia</i>	A	NL		HL	
Niverolle alpine <i>Montifringilla nivalis nivalis</i>	A	NL		HL	
MOTACILLIDAE					
Bergeronnette printanière <i>Motacilla flava flava/ flavissima/ iberiae/ thunbergi</i>	A		MC		
Bergeronnette citrine <i>Motacilla citreola citreola/ werae ?</i>	A		MA (1 ; 1)		
Bergeronnette des ruisseaux <i>Motacilla cinerea cinerea</i>	A	NC		HC	
Bergeronnette grise <i>Motacilla alba alba</i>	A	NC	MC	HC	
Bergeronnette de Yarrell <i>Motacilla alba yarrellii</i>	A		MR	HR	
Pipit de Richard <i>Anthus richardi richardi</i>	A		MR (31 ; 66)	HO	
Pipit rousseline <i>Anthus campestris campestris</i>	A	NL	ML		
Pipit des arbres <i>Anthus trivialis trivialis</i>	A	NC	MC		
Pipit farlouse <i>Anthus pratensis pratensis/ whistleri</i>	A		MC	HC	

Pipit à gorge rousse <i>Anthus cervinus</i>	A		MO (8 ; 8)	
Pipit maritime <i>Anthus petrosus petrosus/ littoralis</i>	A			HL
Pipit spioncelle <i>Anthus spinoletta spinoletta</i>	A	NL	ML	HL
FRINGILLIDAE				
Pinson des arbres <i>Fringilla coelebs coelebs</i>	A	NC	MC	HC
Pinson du Nord <i>Fringilla montifringilla</i>	A		MC	HC
Grosbec casse-noyaux <i>Coccothraustes coccothraustes coccothraustes</i>	A	NL	MC	HL
Roselin cramoisi <i>Erythrina erythrina erythrina</i>	A		MA (2 ; 3)	
Bouvreuil pivoine <i>Pyrrhula pyrrhula iberiae/ europaea ?</i>	A	NC	ML	HL
Verdier d'Europe <i>Chloris chloris aurantiiventris/ chloris</i>	A	NC		HC
Linotte mélodieuse <i>Linaria cannabina cannabina</i>	A	NC	MC	HC
Linotte à bec jaune <i>Linaria flavirostris flavirostris</i>	A			HA (2 ; 3)
Sizerin flammé <i>Acanthis flammea flammea/ cabaret</i>	A		MO (7 ; 17)	
Bec-croisé des sapins <i>Loxia curvirostra curvirostra</i>	A	NL	MO	HL
Chardonneret élégant <i>Carduelis carduelis parva/ carduelis/britannica ?</i>	A	NC	MC	HC
Venturon montagnard <i>Carduelis citrinella</i>	A	NL		HA (? ; ?)
Serin cini <i>Serinus serinus</i>	A	NC	MC	HO
Tarin des aulnes <i>Spinus spinus</i>	A	NO	MC	HC
EMBERIZIDAE				
Bruant des neiges <i>Plectrophenax nivalis insulae</i>	A			HR (36 ; 68)
Bruant lapon <i>Calcarius lapponicus lapponicus</i>	A		MO (9 ; 11)	HA
Bruant à calotte blanche <i>Emberiza leucocephalos leucocephalos</i>	A		MA (1 ; 1)	
Bruant jaune <i>Emberiza citrinella citrinella</i>	A	NC		HC
Bruant zizi <i>Emberiza cirlus</i>	A	NC		HC
Bruant fou <i>Emberiza cia cia</i>	A	NL		HL
Bruant ortolan <i>Emberiza hortulana</i>	A	NL	ML	
Bruant rustique <i>Emberiza rustica</i>	A		MA (1 ; 1)	
Bruant nain <i>Emberiza pusilla</i>	A		MO (13 ; 13)	
Bruant des roseaux <i>Emberiza schoeniclus schoeniclus</i>	A	NL	ML	HC
Bruant proyer <i>Emberiza calandra calandra</i>	A	NL		HO

LISTE DES ESPECES DONT L'ORIGINE SAUVAGE OU FERALE N'EST PAS ETABLIE (Liste D)

Grue demoiselle <i>Anthropoides virgo</i>			MA (2 ; 8)	
-------------------------------------------	--	--	------------	--

Gobemouche narcisse *Ficedula narcissa*

LISTE DES ESPECES ECHAPPEES DE CAPTIVITE OU LACHEES (Liste E)

Dendrocygne fauve *Dendrocygna bicolor*

Dendrocygne à ventre noir *Dendrocygna autumnalis*

Cygne noir *Cygnus atratus*

Oie cygnoïde *Anser cygnoides*

Oie à tête barrée *Anser indicus*

Ouette de Magellan *Chloephaga picta*

Tadorne à tête grise *Tadorna cana*

Anserelle à oreillons *Nettapus auritus*

Canard à collier noir *Callonetta leucophrys*

Canard carolin *Aix sponsa*

Canard mandarin *Aix galericulata*

Canard amazonette *Amazonetta brasiliensis*

Canard de Chiloé *Anas sibilatrix*

Canard des Bahamas *Anas bahamensis*

Sarcelle cannelle *Anas cyanoptera*

Nette demi-deuil *Netta peposaca*

Pélican gris *Pelecanus rufescens*

Tantale ibis *Mycteria ibis*

Spatule d'Afrique *Platalea alba*

Marabout d'Afrique *Leptoptilos crumeniferus*

Flamant des Caraïbes *Phoenicopterus ruber*

Flamant du Chili *Phoenicopterus chilensis*

Faucon de Barbarie *Falco peregrinoides*

Callopsitte élégante *Nymphicus hollandicus*

Perruche de Barnard *Barnardius barnardi*

Perruche à collier *Psittacula krameri*

Conure veuve *Myiopsitta monachus*

Corbeau pie *Corvus albus*

Corbeau corbivau *Corvus crassirostris*

Tisserin gendarme *Ploceus cucullatus*

Bengali rouge *Amandava amandava*

Capucin jacobin *Lonchura molucca*

Bruant élégant *Emberiza elegans*

ESPECES NON ADMISES

Blongios de Sturm *Ixobrychus sturmi*

Ganga unibande *Pterocles orientalis*

Courlis à bec grêle *Numenius tenuirostris*

Pic cendré *Picus canus*

LEGENDE

Nicheur:	NC=nicheur commun NL=nicheur localisé NO=nicheur occasionnel NA = nicheur accidentel	Espèce se reproduisant régulièrement sur une grande partie d Espèce se reproduisant tous les ans, à faible effectif et/ou à zc Espèce ne se reproduisant pas tous les ans et à très faible eff Espèce ne s'étant pas reproduite plus de 5 fois dans le territoire
Migrateur	MC=migrateur commun ML=migrateur localisé MR=migrateur rare (plus de 21 données) MO=migrateur occasionnel (6 à 20 données) MA= migrateur accidentel (1 à 5 données)	Espèce pouvant être observée sur t Espèce utilisant des couloirs de mig (nombre données, nombre individus (nombre données, nombre individus (nombre données, nombre individus
Hivernant	HC=hivernant commun HL=hivernant localisé HR=hivernant rare (plus de 21 données) HO=hivernant occasionnel (6 à 20 données) HA= hivernant accidentel (1 à 5 données)	Espèce hivernant en nombre sur un Espèce hivernant chaque année m
Disparu	plus contacté depuis le 1er janvier 1950 (nombre de données)	

Cette Liste reprend toutes les espèces observées dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et des Landes depuis le milieu du XIXème siècle (début des écrits d'inventaire de l'avifaune). La séquence de classification suivie reprend les préconisations de la récemment publiée « *Checklist of the Birds of the World ; Vol. 1 non passerines et Vol. 2 passerines* » qui apporte de nombreux changements. Cette Liste est évolutive et sera modifiée chaque fois que nécessaire (nouvelles espèces observées par exemple) et en fin de chaque année pour réviser, si nécessaire, le statut des espèces rares à accidentelles. Vos remarques, relevés d'erreurs ou de manques seront les bienvenus en vue de l'amélioration de cette Liste.

Feuille1

Feuille1

Feuille1

Feuille1

Feuille1

Feuille1

Feuille1

du territoire considéré et en nombre conséquent
zone de reproduction localisée, occupant une faible superficie du territoire pris en compte
effectif
territoire considéré

tout le territoire pris en compte lors des migrations
migration spécifiques, localisés mais observée tous les ans
3)
3)
3)

la grande partie du territoire considéré
mais en faible effectif et/ou sur des sites peu nombreux

faune de notre région) à juillet 2017, selon les catégories utilisées par la Commission de l'Avifaune de France (CAF) : listes A, B, C, D et E.
sites systématiques pour plusieurs familles. Notre décision est fondée sur le fait que, lors de la 11^{ème} réunion des parties de la Convention des Espèces Migratrices (CMS) à Quito en novembre 2014, il a été
décidés.

: décidé de suivre cette classification des non-passereaux, l'UICN (International Union for Conservation of Nature) et Birdlife International faisant de même (ce dernier organisme est partie prenante

Feuille1

Feuille1

» dans la rédaction de la Checklist de 2014).