

D'O.S

Revue
du **GOPA**
Groupe
Ornithologique
des Pyrénées
et de l'Adour

vol. 4, n° 1 Avril 2004



Robert Hainard

LE CASSEUR

Notes d'Ornithologie Pyrénéenne : novembre 2002 à octobre 2003

La vision du Circaète en vol stationnaire

Aperçu des programmes de baguage colorés :
Mouettes rieuse et mélanocéphale

Aigle ibérique, Faucon kobez, Bécasseaux falcinelle et tacheté
Chevalier à pattes jaunes, Guifette leucoptère, Pipit à gorge rousse
Desman des Pyrénées, Gypaètes au bain


Bibliographie passionnelle



Observation d'un Aigle ibérique *Aquila adalberti* dans les Pyrénées françaises

Stéphane DUCHATEAU & Sébastien PÉRÈS

Résumé : Le 12 septembre 2001, un Aigle ibérique *Aquila adalberti* juvénile a été observé au col de Soulor, ce qui constitue la première donnée pour les Pyrénées occidentales depuis le début du XX^{ème} siècle et la seconde pour la France. Après une description détaillée de l'oiseau et une discussion sur son identification, le statut ancien de l'espèce dans les Pyrénées est analysé en tenant compte des observations récentes (une dizaine) effectuées en Navarre, Aragon et Catalogne centrale.



Le 12 septembre 2001 vers 17h45, sur le site du col de Soulor (commune d'Arrens, Hautes-Pyrénées), nous regagnons nos véhicules après une journée d'observation de la migration des rapaces. L'un de nous (S.Pérès) repère alors un grand oiseau de proie, de type « aigle », cerclant au-dessus des pentes orientales du sommet de Cap d'Aout, en direction du village d'Arrens. Nous sommes aussitôt frappés par son aspect puissant et la couleur orangée de ses parties inférieures, rehaussée par l'éclairage du soleil rasant.

Cet oiseau nous laissant désemparés quant à son identification, nous décidons de le photographier malgré la distance importante estimée à 400-500 m. Prenant lentement de l'altitude, le rapace finit par traverser le vallon droit vers le sud, avec quelques battements d'ailes, puis se pose au sommet d'un piton rocheux sur le flanc nord de la Pointe de Surgatte, vers 1600 m d'altitude. L'observation n'a duré que quelques minutes ; étant dépourvus de longue-vue nous avons renoncé à approcher l'oiseau. Celui-ci était absent les jours suivants.

Description de l'oiseau

Contre toute attente, la photographie prise lors de l'observation s'est avérée exploitable après agrandissement. C'est en grande partie grâce à elle que nous avons pu identifier cet oiseau comme étant un Aigle ibérique *Aquila adalberti* juvénile.

Grande taille, que nous avons sous-estimé lors de l'observation, la pensant plus proche de celle d'un Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* que de l'Aigle royal *Aquila chrysaetos*. Ailes longues et larges. Longueur de la queue voisine de la largeur des ailes. Poitrine très bombée et tête proéminente, donnant une grande impression de puissance.

Parties inférieures : cou, poitrine, flancs et couvertures alaires d'un roux orangé sans stries ; rémiges noires avec un liseré blanc à l'extrémité ; large « fenêtre » claire sur les rémiges primaires internes ; rectrices noires avec un liseré blanc à l'extrémité.

Parties supérieures : dos et couvertures jaune-roussâtre (plus clairs que les couvertures sous-alaires) ; rémiges noires avec la « fenêtre » et le liseré blanc extérieur également visibles ; au

Observation d'un Aigle ibérique *Aquila adalberti* - S. Duchateau et S. Pérès

Discussion de l'identification

Les éléments notés lors de l'observation, insuffisants pour déterminer l'espèce, nous ont cependant permis d'écarter des oiseaux comme le Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla*, le Circaète Jean-le-Blanc, l'Aigle royal, l'Aigle des steppes *Aquila nipalensis* juvénile (pas de barre alaire centrale blanche), l'Aigle impérial *Aquila heliaca* juvénile (absence totale de rayures sur le corps), l'Aigle pomarin *Aquila pomarina* et l'Aigle de Bonelli *Hieraaetus fasciatus* juvénile.


La silhouette, la tête proéminente et les larges fenêtres claires sur les rémiges éliminent la rare forme *fulvescens* de l'Aigle criard *Aquila clanga*. De plus, la date de l'observation ne plaide pas en faveur de cette espèce, qui n'est habituellement observée en France qu'à partir de la fin octobre. Certains Aigles ravisseurs *Aquila rapax* peuvent ressembler fortement à de jeunes aigles ibériques. Le fort contraste entre les « fenêtres » claires et le reste des rémiges, ainsi que la tête très proéminente, permettent d'exclure cette espèce dont les probabilités d'apparition naturelle en France sont presque nulles.

Notre oiseau était donc un jeune Aigle ibérique, conclusion à laquelle est également parvenu le Comité d'Homologation National (CHN) qui a retenu cette observation, au vu de la description et de la photographie de l'Aigle.

Statut de l'espèce de part et d'autre des Pyrénées

Cette espèce avait été capturée plusieurs fois dans le sud de la France (Camargue et Pyrénées) au cours du XIX^{ème} siècle (Duchateau, en prép.). Deux observations de G. Olivier dans les Pyrénées centrales, (Sajust, 1922 et Venasque, 1930) ont été mises en doute par Mayaud dans son *Inventaire des Oiseaux de France*. Plus récemment, un individu juvénile a été observé le 14 janvier 1999 en Camargue (Paul, Kayser & Dietrich, 2001), donnée homologuée par le CHN, et un autre juvénile a été noté les 16 et 19 septembre 2002 au col d'Organbidexka (R. Bendelé, E. Cretin, J. Ganzo, F. Ravenot in Frémont & le CHN, 2003).

L'Aigle ibérique, avec 175 couples territoriaux présents en 2002 en Espagne (*Atlas de las Aves reproductoras de España*, 2003) et 187 en 2003, poursuit la lente remontée de ses effectifs entamée depuis les années 1960 où ne subsistaient qu'une trentaine de couples (Suetens, 1989). Les observations sont assez régulières, bien que rares, sur le versant espagnol du massif pyrénéen et ses contre-



Soulor,
12/09/2001.
S.D.
(d'après photo)



forts. À l'ouest de la chaîne, on ne connaît qu'une seule donnée en Navarre, le 30/10/1993 dans les Bardeñas (*Anuario ornitológico de Navarra*). 7 observations ont eu lieu jusqu'en 2000 en Aragon : Peña de Oroel, juv. le 11/10/1978 ; Gelsa / Pina de Ebro, juv. ou imm. le 8/02/1981 ; Belchite, subad. le 21/05/1985 ; Ayerbe, ad. au printemps 1988 ; Garcipollera, juv. le 10/04/1995, revu le lendemain à Escuin ; Tormos, 1 ad. à une date inconnue (*Aves de aragon. Atlas de aves nidificantes*). En Catalogne, la seule observation pyrénéenne concerne un individu vu le 5/04/2003 à Ribagorza-Pallars dans le district de Lérida (site web *Aves raras de España*). Muntaner *et al.* (*Rapaces méditerranéens*, 1981, p.32) signalent également un juvénile observé sur un site de nourrissage de la plaine de Lérida ainsi qu'une observation dans le Maresme (canton côtier au nord-est de Barcelone).

Tout comme le Vautour moine *Aegypius monachus* (Grangé, 2003), cette magnifique espèce d'origine ibérique peut donc de nouveau être observée sur le versant nord des Pyrénées et en Camargue, comme c'était le cas au siècle dernier.

Summary : On the 12th September 2001, a juvenile Spanish Imperial Eagle *Aquila adalberti* was recorded at the Soulor pass. This is the first record for the western Pyrenees since the beginning of the 20th century, and the second for France. After a detailed description of the bird and a discussion on its identification, the old status of the species in the Pyrenees is analysed taking into account recent records (nearly 10) from Navarre, Aragon and central Catalonia.

Resumen : El 12 de septiembre de 2001, un Águila imperial *Aquila adalberti* juvenil ha sido observada en el Collado de Soulor, lo que constituye el primer dato en los Pirineos occidentales desde principios del siglo XX y el segundo en Francia. Tras una descripción detallada del ave y una discusión de su identificación, se analiza el antiguo estado de la especie en los Pirineos teniendo en cuenta las observaciones recientes (apenas un decena) efectuadas en Navarra, Aragón y Cataluña central.

Remerciements

Ils s'adressent à J.L. Grangé, qui nous a encouragé à rédiger cette note et a fourni les données relatives au statut de l'espèce sur le versant ibérique.

Bibliographie

GRANGÉ J.L., 2003. Statut du Vautour moine *Aegypius monachus* dans les Pyrénées occidentales. *Le Casseur d'os*, 3-2 : 134-143.

PAUL J.P., KAYSER Y., DIETRICH L., 2001. Unique mention française de l'Aigle ibérique *Aquila adalberti* pour le XX^{ème} siècle. *Ornithos*, 8 (5) : 195-197.

SUETENS W., 1989. *Les rapaces d'Europe*. Editions du Perron, Liège.

Stephane Duchateau
Chemin de Peyraube
64420 Espoey

Sebastien Pérès
4, rue Capdeville Cathala
65190 Tournay