

Notes d'Ornithologie Pyrénéenne n° XIII

Novembre 2006 à Octobre 2007

Jean-Louis Grangé, Stéphane Duchateau & Jean-Marc Fourcade

Rédacteurs pour le GOPA

Basées sur plus de 13 000 données, ces N.O.P. n° XIII voient apparaître de nouvelles modifications taxinomiques dans les séquences des genres *Aquila* et *Tringa* (passage des genres *Xenus* et *Actitis* en début de séquence) et de nouveaux noms génériques pour certains Laridés (le genre actuel *Larus* n'étant pas considéré comme monophylétique, avec création de 5 nouveaux genres dont *Chroicocephalus* pour les Mouettes de Bonaparte, rieuse et le Goéland railleur et *Hydrocoloeus* pour la Mouette pygmée) et Sternidés avec changement de classement afférent. Pour les lecteurs intéressés par les raisons de ces modifications, se reporter à l'article paru dans *Ibis*, vol. 149 (2007), pp. 853-857, où les références aux articles originaux seront trouvées.

Trois espèces nouvelles pour le Bassin de l'Adour ont été observées durant la période considérée : la Fauvette épervière à Anglet, la Rousserolle verderolle à Pontonx et le Pouillot à grands sourcils à Bénéjacq ; plusieurs autres d'occurrence très rare (deuxième à cinquième fois) ont également été notées : Busard pâle au col de Soulor, Faucon crécerellette en plusieurs sites, Goéland d'Audouin et Guifette leucoptère à Moliets-et-Maa, Sterne de Dougall à Anglet, Jaseur boréal à Orx, Fauvette passerinette à Arrens-Marsous, Sizerin flammé au col de Lizarrieta, Bruant nain à Villefranque. Concernant les espèces communes, il est à noter la bonne année que constitue 2007 pour le Tarier des prés, les Pies-grièches écorcheur (abondante en nidification) et à tête rousse (nombreuses observations de migrateurs) et le Gobemouche noir (en automne) en particulier, ainsi qu'un retard dans les dates moyennes d'arrivée du Coucou gris, du Martinet noir, de l'Hirondelle de fenêtre, du Rossignol et de quelques autres espèces ; ce déphasage est dû à une période de mauvais temps s'étalant sur les deuxième et troisième décades de mars. Plusieurs espèces d'anatidés se sont reproduites en 2007 dans notre région : Canards chipeau (4 familles) et souchet (1 cas), Fuligule milouin à Orx, Sarcelle d'hiver à Léon.

Le lac collinaire de Lourenties-Luquet, à cheval sur les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées est dénommé « lac du Gabas », le lac collinaire situé sur les communes de Momas et Mazerolles (Pyrénées-Atlantiques) est dénommé « lac de l'Ayguelongue », des noms des cours d'eau sources de ces réservoirs.

Il nous est très agréable de remercier tous les collaborateurs sans qui ce type de synthèse ne serait pas réalisable, certains nous étant fidèles depuis le début, d'autres nous ayant rejoint en cette année 2007. Nous comptons sur la continuation de votre aide par l'envoi régulier de vos données d'observation ainsi que sur vos remarques sur cette synthèse 2006-07 (erreurs relevées, pistes d'amélioration, compléments à apporter, etc.).

Avertissement important

Suite à un problème informatique décelé alors que les Notes d'Ornithologie Pyrénéennes étaient déjà rédigées, les données de Stéphane Hommeau (SHo) comprises entre le 21/01 et le 31/10/2007 sont à décaler d'une journée : il faut ajouter 1 jour à chaque date annoncée. Toutes nos excuses aux lecteurs ainsi qu'à Stéphane pour cette erreur.

Liste des observateurs

Xavier Bailhes (XBa), François Ballereau (FBa), Luc Cantegrel et Maria Barriuso (LCa), Stéphan Carbonnaux (SCa), Frédéric Cazaban (FCa), René Chabert (RCh), Claude Champagne (CCh), Erick Champagne (ECh), Stéphane Duchateau (SDu), Emmanuel Dumain (EDu), Jean-Bernard Etchebarne (JbE), Philippe Fontanilles (PFo), Jérôme Fouert-Pouret (JFP), Jean-Marc Fourcade (JmF), David Genoud (DGe), Christian Gonin (CGo), Luc Gonzalez (LGo), Alfredo Herrero Gorrotxategi (AhG), Jean-Louis Grangé (JIG), Christian Guinchan (CGu), Muff Gush (MGu), Stéphane et Rachel Hommeau (SHo), Jean-Jacques Hourcq (JjH), Robert Javayon (RJa), Guy Lafferrère (GLa), Bertrand Lamothe et Christina Raymond (BLa), Sophie Leblanc (SLe), Stéphane Marquis (SMa), Philippe Milcent (PMi), Pierre Navarre (PNa), André Nerrière (ANe), Guillaume de Priester (GDP), Sébastien Pères et Véronique Renaudin (SPé), Dominique et Claudine Raguet (DRa), Isabelle Rebours (IRe), Florian Rochet (FRo), Stéphane Tillo (STi), Jean-Michel Tisé (JmT), Patrice Urbina Tobias (PUT), Bernard Van Acker (BVA).

ANATIDAE**Cygne tuberculé *Cygnus olor* (d=29)**

Observé à Besingrand (JIG), Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), Orx (FCa *et al.*), Artix (JIG), Maslacq, Plaiaundi, Biron avec un max. de 15 ad. le 12/09 (SHo), Seignosse avec 17 le 13/06 (S. Darblade *vide* FCa), Léon (JIG, SDu, JmT). S'est reproduit à Biron où une femelle construit le 25/03 et est accompagnée de 7 poussins le 21/05 (SHo) et Orx où une femelle couve le 12/05 (coll. GOPA).

Cygne chanteur *Cygnus cygnus***Oie des moissons *Anser fabalis* (d=1)**

Nouvelle observation à Pontonx-sur-Adour pour cette espèce peu fréquente, tant en migration qu'en hivernage : 3 le 24/10 (GLa).

Oie à bec court *Anser brachyrhynchus***Oie rieuse *Anser albifrons* (d=7)**

1 à Orx le 6/01 (coll. GOPA), 1 à 5 à Pontonx-sur-Adour de février au 8/04 (GLa, PUT, SLe, FCa) puis de nouveau 1 le 1/05 qui stationnera tout l'été et l'automne, encore présente au 31/10 (GLa).

Oie cendrée *Anser anser* (d=84)

2 derniers migrateurs le 17/12/2006 à Tarnos (FCa, SLe). En hivernage, max. de 121 à Puydarrieux le 29/12 (VDu), 684 à Orx le 12/01 (coll. GOPA), 40 à Saint-Martin-de-Seignanx le même jour (FCa) et 48 à Orthez le 5/02 (SHo).

Plusieurs observations de quelques oiseaux sur des sites sans tradition d'hivernage : Sère-Rustaing, Orioux (FBa) et Laslasdes (SPé) bénéficient de la proximité du lac de Puydarrieux, Guiche (FCa, SLe) de celle de Saint-Martin-de-Seignanx ; les lacs du Gabas (SDu), d'Artix et de l'Ayguelongue (coll. GOPA) ont accueilli des isolés d'origine inconnue et enfin à Bassillon où existent des oiseaux féraux (DRa). Premiers migrateurs pré-nuptiaux le 13/02 simultanément à Angoumé (SLe) et Moliets-et-Maa (PLe). Les reproductions observées sont toujours le fait d'oiseaux issus de lâchers : 27 ad. et 5 jeunes poussins à Biron le 22/04 puis 2 familles avec chacune 3 poussins en duvet le 21/05 (SHo), 4 couvées pour plus de 20 poussins âgés d'au moins 10 jours à Pontonx-sur-Adour le 1/05 (FCa, SLe, GLa) et 2 couples à Denguin avec 1 et 3 poussins le 5/06 (JIG). La migration de retour est notée le 27/09 à Orx avec un petit groupe de 8 puis simultanément le 6/10 à Tarnos et Orx (FCa, SLe). Par la suite, la migration est sensible après la mi-octobre : 84 à Saint-Girons-en-Marensin le 15/10, 140 le lendemain (CGu), 260 le 22/10 puis 300 le 25/10 à Orx (FCa, PLe).

Bernache du Canada *Branta canadensis* (d=3)

1 ad. aberrant (hydride ?) à Pontonx-sur-Adour les 12 et 27/03 puis le 1/08 (GLa, PUT).

Bernache nonnette *Branta leucopsis*

Bernache cravant *Branta bernicla* (d=1)

2 en vol vers le sud le 19/05 à Moliets-et-Maa (SMa, SHo), date très tardive.

Bernache à cou roux *Branta ruficollis*

Ouette d’Egypte *Alopochen aegyptiaca*

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea*

1 le 12/08 à Puydarrieux (FBa) et 1 femelle le 22/09 à Plaiaundi serait arrivée en juillet dans un groupe de 3 (SHo).

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* (d=32)

12 migrateurs le 1/11/2006 à Tarnos (FCa, SLe, XBa) et 8 le 2/11 à Puydarrieux (DRa). Hivernants notés à l’unité à Artix à partir du 30/12 et régulièrement en janvier (JIG, JjH), Puydarrieux le 5/01 (JIG), Bours le 25/01 (SPé) et Plaiaundi le 10/02, peut-être déjà migrateur (FCa, SLe). Nombreuses données au passage pré-nuptial, concernant de très faibles effectifs (1 à 3 ind.) : 2 le 27/02 à Castelnau-Magnoac (SPé) puis 12 données de fin mars au 20/04 : 1 à Artix le 28/03 (JIG), 1 à Bours le même jour (DRa, SPé), 3 à Laslades le 30/03 (SPé), etc. 2 tardifs à Saubusse le 15/05 (SMa) et 5 le 20/05 à Pontonx-sur-Adour (GLa), dernier le 9/06 à Orx (FCa, SLe). La persistance des observations de printemps dans les barthes devrait encourager des prospections ciblées. Retours le 5/08 à Orx puis seulement le 30/10 sur ce même site (FCa, SLe).

Canard mandarin *Aix galericulata* (d=1)

1 couple les 30/03 et 25/05 à Léon au Courant d’Huchet puis 4 mâles et 4 femelles le 1/10 (PLe) !

Canard siffleur *Anas penelope* (d=88)

La diminution globale du nombre d’hivernants par rapport à l’hiver 2005/06 se retrouve dans les effectifs maximaux : max. de 630 à Puydarrieux le 28/01 (VDu), 250 à Orx le 15/02 (FCa), 227 à Pontonx-sur-Adour le 01/02 (GLa), 151 le 15/12/2006 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Encore de nombreuses données fin mars : 1 le 25/03 à Vielleségure, 2 à Orthez et 8 au lac de l’Ayguelongue le même jour (SHo), 120 à Saint-

Martin-de-Seignanx le 26/03, 128 à Pontonx-sur-Adour le 27/03 (PUT) puis départs importants de Saint-Martin-de-Seignanx dans les premiers jours d’avril (FCa), 2 à Puydarrieux le 10/04 (EDu) et derniers le 16/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Retours précoces de 2 mâles le 29/08 à Plaiaundi (FCa, SLe), puis normalement les 22/09 à Orx (SHo, CCh), 24/09 à Saint-Martin-de-Seignanx (SHo), 25/09 à Pontonx-sur-Adour (GLa), etc.

Canard chipeau *Anas strepera* (d= 90)

En hivernage, effectifs importants seulement à Orx avec au moins 300 le 5/12/2006 (FCa, XBa), jusqu’à 54 à Pontonx-sur-Adour en février (GLa), sinon groupes de 10 à 20 ind. au plus : 12 au lac de l’Ayguelongue le 24/12 (ANe), 14 à Laslades le 30/12 (JmF, FBa, SPé), 10 au lac du Gabas le 4/02 (SPé), 20 à Saint-Martin-de-Seignanx le 17/02 (FCa, SLe), encore 270 à Orx le 15/02 (FCa). Le comptage de la mi-janvier (coll. GOPA) fait apparaître une baisse de 42 % par rapport à l’hiver précédent. Dernière obs. au lac de l’Ayguelongue d’un mâle le 25/03 (SHo). Reproduction réussie à Orx : femelle et jeunes le 3/07 (personnel de la réserve *fide* FCa), au moins 4 familles le 31/07 (FCa, XBa), 1 femelle avec 6 jeunes le 3/08 (FCa) ; la nidification de cette espèce, bien que relativement régulière, n’est pas d’occurrence annuelle. Ailleurs, des parades sont observées à Saint-Martin-de-Seignanx le 31/03 mais aucun indice par la suite (FCa, SLe), 2 à Pontonx-sur-Adour le 13/06 (GLa), mais aucune obs. au lac d’Artix d’où proviennent la plupart des preuves de reproduction régulières. Retours de 13 ind. à Saint-Martin-de-Seignanx le 7/08 (FCa), 1 au lac de l’Ayguelongue le 13/08 (JIG) puis les observations deviennent régulières fin-août : 3 à Plaiaundi le 29/08 (FCa, SLe), 3 en migration à Tarnos le 30/08 (FCa, SLe, XBa), déjà 82 à Orx le 6/09 (ANe) puis environ 250 le 3/10 (FCa).

Sarcelle d’hiver *Anas crecca* (d=156)

Effectifs hivernants notables sur les sites traditionnels : 2000 à Puydarrieux le 27/12/2006 (VDu), 1537 à Orx le 6/01 (coll. GOPA),

430 à Aire-sur-Adour le 13/01, 270 à Miramont-Sensacq le même jour, 200 à Pontonx-sur-Adour le 17/02 (FCa, SLe), 290 à Saint-Martin-de-Seignanx le 21/02 (FCa), 150 à Laslades le 31/01 (FBa). Diverses obs. de petits groupes fin mars : Antin, Laslades (SPé), Vielleségure, Biron, Momas, Artix (SHo), Miélan (JmF), lac du Gabas (DRa, P. Ruiz) ; encore 15 à Orx le 16/04 (FCa). Par la suite, les derniers ind. sont très localisés : 1 mâle le 22/04 au lac de l'Ayguelongue (SHo), 2 estivent à Pontonx-sur-Adour (GLa), 5 mâles à Orx le 24/06 puis 1 le 2/07 au statut incertain (estivant, migrateur postnuptial ? FCa, SLe). Un cas de reproduction au Courant d'Huchet à Léon avec 1 femelle et 6 juv. d'environ 15 jours le 30/05 (PLe) ; 1 ind. pouvant être un jeune volant est vu le 7/07 à Saint-Martin-de-Seignanx, mais l'origine locale ne peut être prouvée (FCa). La dernière reproduction connue date du printemps 2003 (NOP n° IX, *Le Casseur d'os* vol. 4-1) ; celle-ci est accidentelle. Premiers migrateurs à Puydarrieux le 7/07 (VDu), puis 1 à Biron le 19/07, 1 le 29/07 au lac de l'Ayguelongue et 2 le 7/08 sur ce même site (SHo). Passages et début des stationnements à Orx : 350 le 19/09 (FCa, SLe) puis 610 le 22/09 (SHo, CCh) et un millier le 25/10 (FCa, PLe).

Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis* (d=1)
1 à Plaiaundi du 7 au 13/04 (site web rarebirdsinspain). Espèce néarctique régulière en France sur le littoral Manche-Atlantique, au sud jusqu'à l'estuaire de la Gironde, mais difficile à observer car toujours représentée par des individus isolés.

Canard colvert *Anas platyrhynchos* (d=110)
Hivernage important : 131 le 5/11/2006 à Antin (SPé), 280 au lac de l'Ayguelongue le 15/11 (ANe), 360 à Laslades le 25/11, 120 à Escaunets le 27/11 (DRa), 304 au lac du Gabas le 30/12 (ANe), 830 à Orx le 6/01 (coll. GOPA), 150 à Aire-sur-Adour le 13/01 et 222 à Miramont-Sensacq le même jour (FCa, SLe), 112 à Lalanne-Arqué le 28/01 (SPé). La reproduction est observée sur 20 localités, essentiellement les lacs collinaires et les sablières (coll. GOPA) : premiers poussins à Pau le 29/03 (JIG),

maximum en avril-mai, encore des poussins au lac de l'Ayguelongue les 22/07 et 23/08 (SHo, SDu). Une femelle et 10 jeunes à Arbéost, au lac de Soum à 1500 m, le 30/06 (PFo) : premier cas de reproduction connu sur ce site et record d'altitude pour le bassin de l'Adour. Une femelle couve à Miélan le 1/04 dans un nid de Héron cendré, à 6 mètres de hauteur (SPé). Regroupements postnuptiaux notables à Miramont-Sensacq avec 200 le 3/07 (JIG), 155 au lac de l'Ayguelongue le 23/08 (SDu), 900 à Orx le 6/09 (ANe) puis 1410 sur ce site le 22/09 et 2100 le 3/10 (FCa, SLe).

Canard pilet *Anas acuta* (d=54)

Au passage postnuptial, retenons un groupe de 16 le 2/11/2006 à Puydarrieux (DRa). Espèce toujours très localisée en hiver, avec Orx comme unique site d'importance ; déjà 174 sur ce site le 12/12 (FCa) puis 435 le 6/01 (coll. GOPA), max. de 18 le 6/12 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Ailleurs représentée par de très faibles effectifs : 4 à Puydarrieux le 15/12 (DRa), 1 au lac de l'Ayguelongue le 24/12, 1 au lac du Gabas le 30/12 (ANe), 2 à Miramont-Sensacq le 13/01 (FCa, SLe) et 1 du 16 au 21/01 à Bours (SPé). La migration pré-nuptiale est bien marquée cette année avec en particulier 990 ind. à Orx le 15/02, mélange d'hivernants et de migrateurs (FCa), 117 à Pontonx-sur-Adour le 28/02 (GLa), 13 à Saint-Martin-de-Seignanx le 1/03 (FCa), 25 au lac du Gabas le 3/03 (SPé), encore 270 à Orx le 9/03 (FCa), 4 à Saint-Martin-de-Seignanx le 16/03 et 7 le 26/03 ; derniers le 27/03 à Pontonx-sur-Adour (PUT), et 30/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Premiers retours à Orx le 19/09 pour 3 ind. puis 41 le 3/10, 2 à Saint-Martin-de-Seignanx le 4/10 (FCa, SLe), plusieurs obs. de migrateurs sur l'océan à Tarnos – 13 le 5/10, 178 en 4 vols le lendemain (FCa, SLe, BLa, G. Blake) –, 1 à Sère-Rustaing le 5/10 (FBa), 1 à Bours le 6/10 (SPé), 1 à Laslades le 11/10 (FBa), etc.

Sarcelle d'été *Anas querquedula* (d=33)

Début des observations le 4/03 à Aire-sur-Adour (SPé, JmF) et quasi-quotidiennement par la suite jusqu'au 2/04 (Denguin, Laslades,



Série d'observations au lac du Gabas en janvier et début février pour la **Nette rousse**, hivernant rare dans l'ouest de la France
(photo S. LEBLANC)

Miélan, lac du Gabas, Bours, Léon, Saint-Martin-de-Seignanx, Antin, Orx, Seignosse – coll. GOPA), toujours en petits groupes : max. de 8 à Bours le 12/03 (SPé), 5 le 16/03 puis 14 le 26/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 7 à Puydarrieux le 27/03 (VDu). Encore quelques observations en avril (dernière le 22/04 à Biron, SHo) puis 1 le 30/05 à Orx (FCa) et 1 le 31/05 à Pontonx-sur-Adour (GLa). Un couple stationne à Denguin du 5/06 au 22/07 au moins (JIG, SHo). Retours assez tardifs à Puydarrieux le 21/08 (VDu) et le lendemain à Laslades (FBa), puis seulement le 10/09 à Bours (SPé).

Sarcelle à ailes bleues *Anas discor*

Canard souchet *Anas clypeata* (d= 114)

Hivernage très important à Orx avec 850 ind. le 15/12/2006 (personnel de la réserve *vide* FCa) et 835 le 6/01 (coll. GOPA), ainsi qu'un max. de 1100 le 15/02, groupe devant comporter des migrateurs (FCa). Partout ailleurs, les groupes hivernants comptent au plus quelques dizaines d'individus : 64 au lac du Gabas le 10/12 (DRa), 61 à Orthez le 5/02 (SHo), 75 à Pontonx-sur-Adour le 17/02 (GLa), 40 à Saint-Martin-de-Seignanx le 21/02 (FCa). Quelques effectifs notables au printemps : 84 à Saint-Martin-de-Seignanx le 2/03 et 90 le 26/03, encore 160 à Orx

le 9/03 et 80 le 16/04 (FCa). Les observations sont très régulières en mars puis se localisent en avril : 9 à Miélan le 1/04 (SPé), 7 à Puydarrieux le 10/04 (EDu) ainsi qu'à Saint-Martin-de-Seignanx et Orx où la présence est régulière (FCa *et al.*). Par la suite, seulement à Orx avec 1 le 12/05 (coll. GOPA) et 7 le 30/05 (FCa), à Pontonx-sur-Adour avec 2 le 14/05 (GLa) et 3 derniers le 12/06 à Léon (FCa). La première preuve de reproduction pour cette espèce est découverte à Orx avec une femelle accompagnée de 4 poussins en duvet le 31/07 (FCa, XBa). Retours le 19/07 à Biron (SHo), une quinzaine à Orx le 31/07 (FCa, XBa), 1 au lac de l'Ayguelongue le 2/08 (SHo) puis les observations se multiplient, principalement sur la côte : retenons l'augmentation des effectifs à Orx avec 104 le 12/08, 312 le 22/09 (FCa, SLe) et 362 le 31/10 (ANe) ; pour l'intérieur des terres, 3 à Laslades le 22/08 (FBa).

Nette rousse *Netta rufina* (d=4)

1 femelle (la même ?) au lac du Gabas les 13/01, 29/01 et 4/02 (JIG, SPé). Joli groupe de 5 (4 m. et 1 f.) le 27/03 à Puydarrieux (VDu).

Fuligule milouin *Aythya ferina* (d=114)

Hivernage massif au lac de l'Ayguelongue : 256 le 5/12/2006, 412 le 24/12 dont 75 % de

mâles (ANe), 550 le 8/01 (JIG), 967 le 13/01 (coll. GOPA), 307 le 24/02 dont 56 % de mâles (FCa, SLe). Ailleurs, également observé en nombre au lac du Gabas avec 270 le 16/12 (SDu) et 289 le 4/02 (SPé), à Sère-Rustaing avec un max. de 325 le 19/12 (FBa), à Miramont-Sensacq avec 188 le 13/01 (FCA, SLe), à Puydarrieux avec 210 le même jour (VDu), à Orx avec 240 le 24/01 suite à la vague de froid (FCa). Total de 1502 à la mi-janvier pour la région couverte par cette synthèse (coll. GOPA). Dernier petit groupe : 19 le 28/02 à Laslades (FBa). En mars-avril, les obs. sont inhabituellement régulières (attardés laissés par les forts effectifs de l'hiver ?) mais ne concernent plus que des effectifs d'1 à 5 individus. Par la suite, 1 le 1/05 à Pontonx-sur-Adour (GLa), 2 le 3/05 au lac du Gabas et 1 à Laslades le même jour (SPé), 1 le 13/06 à Pontonx-sur-Adour (GLa), 1 le 28/06 à Seignosse (PLe) puis 7 premiers migrateurs postnuptiaux certains à Puydarrieux le 9/07 (VDu), 2 le 29/07 à Biron et 2 au lac de l'Ayguelongue le même jour (SHo). Un couple avec un jeune le 5/08 à Orx fournit la première preuve de reproduction pour cette espèce (FCa, SLe), couple vraisemblablement recruté parmi les attardés du printemps.

Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*

Fuligule nyroca *Aythya nyroca* (d=20)

Observé sur 6 sites différents : 1 à Saint-Martin-de-Seignanx le 5/11/2006 (ECh) ; 2 à Orx le 11/11 puis 1 du 5/12 au 24/01 (FCa *et al.*) ; 2 au lac de l'Ayguelongue le 5/12 (ANe) puis 2 le 13/01 (coll. GOPA), 1 le 22/01 (JIG) et 2 le lendemain (SHo) ; 1 à Sère-Rustaing du 16 au 23/12 (FBa, SPé, DRa) ; 2 au lac du Gabas le 4/02 (SPé). Deux données de migrateurs postnuptiaux à Puydarrieux : 2 le 1/10 et 1 le 15/10 (VDu).

Fuligule morillon *Aythya fuligula* (d=49)

Groupes hivernants de tailles très modestes cette année : 13 à Sère-Rustaing le 3/11/2006 (FBa), 15 à Bésingrand le 5/11 (JIG), 15 au lac du Gabas le 9/11 (DRa) et max. de 38 à Artix le 13/01 (coll. GOPA). Dernières observations : 1 le 26/02 au lac de l'Ayguelongue (JIG), 6 le 28/02 au Courant d'Huchet à Léon (PLe), 3 tardifs le

30/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 1 très en retard le 28/04 à Orx (PLe). Retours à des dates classiques le 16/10 à Orx (FCa, SLe) et le 30/10 à Artix (JIG).

Fuligule milouinan *Aythya marila* (d=4)

Observé pour la deuxième année consécutive : 1 mâle le 13/01 à Artix (coll. GOPA) puis vraisemblablement le même les 22 et 23/01 au lac de l'Ayguelongue (SHo, JIG).

Eider à duvet *Somateria mollissima*

Harelde boréale *Clangula hyemalis*

Macreuse noire *Melanitta nigra* (d=18)

Observée sur tous les sites traditionnels du littoral : max. de 26 à Tarnos le 5/11/2006, 34 à Labenne le même jour et 102 le 10/12 à Tarnos (ECh), sinon en petites troupes de quelques oiseaux, par ex. 7 à Socoa le 5/11 (BLa). Dernières à des dates classiques : 1 le 20/04 à Capbreton et 3 le 30/04 à Tarnos (SHo). Retour le 25/08 à Labenne avec 8 en migration active (FCa, SLe, XBa), puis 2 à Capbreton le 1/09 (SHo).

Macreuse brune *Melanitta fusca* (d=1)

2 le 1/11/2006 à Tarnos (FCa, SLe, XBa).

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*

Harle piette *Mergellus albellus*

Harle huppé *Mergus serrator* (d=1)

1 mâle le 14/01 en baie d'Hendaye (BLa).

Harle bièvre *Mergus merganser*

Erismature rousse *Oxyura jamaicensis*

TETRAONIDAE

Lagopède alpin *Lagopus muta pyrenaica* (d=3)

2 à Bagnères-de-Bigorre (1800 m) le 15/01 (JmT), 1-2 mâles cantonnés à Arette (2100 m) le 15/05 (PNa & SDu) et de vieilles crottes trouvées à Lescun (2100 m) le 5/09 (D. Boyer).



L'originalité de l'avifaune pyrénéenne est intimement liée à des espèces comme le **Lagopède alpin**, relictte des époques glaciaires (photo P. NAVARRE)

Grand Tétrás *Tetrao urogallus aquitanicus* (d=28)

L'espèce est notée de 1310 à 2200 m d'altitude, sur 12 communes : Lanne-en-Barétous (1 coq le 10/08, PMi), Léés-Athas (SDu, PNa), Lescun (1 poule le 2/06, MGu), Accous sur 2 sites (SDu, PNa & LCa), Etsaut (PNa, SCa), Urdos (SDu), Laruns avec notamment une place de chant à 4 coqs (SDu, JmT & LCa), Eaux-Bonnes avec une place à 3 coqs (SDu & LCa), Béost (crottes le 29/04, SDu), Asson (crottes d'1 coq le 4/11/2006, SDu), Gazost (crottes d'1 coq le 29/09, SDu & JmT) et Barèges sur 2 sites (PMi, JIG).

PHASIANIDAE

Perdrix rouge *Alectoris rufa* (d=17)

L'espèce est notée dans quelques rares sites favorables à sa reproduction : landes de Capvern le 23/12/2006 (SPé) et de Ger les 25/04 et 4/05 (JIG), secteur d'Ahusquy (site traditionnel) avec 2 chanteurs le 28/04 (JIG), Saint-Girons-en-Marensin et Lit-et-Mixe les 17 et 18/05 respectivement (SHo), Aux-Aussat le 10/06 et Laveraët le 24/06 (JmF, FBa), ainsi qu'à Précilhon, Aren (SHo), Villecomtal-sur-Arros, Ségalas, Bazillac (JmF) et Chis (DRa). La plupart sinon la totalité de ces oiseaux résultent de lâchers à vocation cynégétique.

Perdrix grise *Perdix perdix hispaniensis* (d=11)

Les données reçues s'échelonnent de 1400 à 2200 m d'altitude. L'espèce est présente à Gavarnie (PMi), Cauterets (LCa & SDu), au Hautacam et au Soulor (JIG), à Accous, Urdos et Borce (PNa). La plus belle compagnie compte 8 individus le 4/08 à Borce (PNa).

Caille des blés *Coturnix coturnix* (d=11)

Année très pauvre qui contraste avec la précédente ! Les premiers individus ne sont notés que les 11/05 à Peyraube (FBa) et 21/05 à Puydarrieux (VDu), puis seule la lande de Ger fournit quelques données, avec jusqu'à 5 chanteurs le 9/06 (DRa). En montagne, 1 à Lescun (950 m) le 22/05, 2 levées près du lac d'Estaëns (Borce, 1765 m) le 6/07 (MGu), 1 chanteur à Gavarnie (1950 m) le 3/07 (PFo) et 4 à La Plan (1550 m) le 19/09 (STi).

Faisan vénéré *Syrmaticus reevesii*

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* (d=25)

La période de chant s'étale du 4/03 à Liac et Mugron (JmF, SPé) au 17/06 à Cazaux-Villecomtal (JmF). Des individus potentiellement nicheurs sont vus en 17 localités (divers obs.), sans qu'une preuve de reproduction ne soit apportée.

GAVIIDAE**Plongeon catmarin *Gavia stellata* (d=10)**

Hormis 1 à Hendaye les 17/12/2006 (BLa) et 14/01 (ECh), noté exclusivement à Tarnos du 8/12 au 17/01 avec au max. 3 ind. différents (FCa, SLe, XBa, ECh).

Plongeon arctique *Gavia arctica*

1 le 14/01 à Hendaye (coll. GOPA).

Plongeon imbrin *Gavia immer* (d=16)

1 à Orx le 10/12/2006 (DGe) et 1 le même jour à Tarnos (ECh), puis présence localisée sur le secteur de la baie d'Hendaye : arrivée début décembre, max. de 5 le 21/12 (divers obs.) et dernier hivernant le 24/03 (AhG). Observation exceptionnelle d'un ind. très tardif le 1/05 sur ce même site (FCa, SLe).

PODICIPEDIDAE**Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* (d=117)**

Hivernage notable : 14 au lac d'Estaing à 1160 m le 17/11/2006 (SDu), 15 à Plaiaundi le 23/12 (FCa, SLe), 17 au lac des Gaves de Beaucens le 28/12 (SPé), 12 à Bézingrand le 13/01 (coll. GOPA), 76 à Bours le 4/02 (SPé), 11 à Vielleségure le 5/02 (SHo) ; encore 26 à Bours le 8/03 (SPé). Reproduction prouvée dans 12 des 17 sites où des couples cantonnés sont observés : accouplement et construction le 3/05 à Orioux et 9 juv. en 4 familles le 21/07 (FBa, SPé), 3 nids avec couveurs le 11/06 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 4 nicheurs au lac d'Estaing le 28/06 à 1160 m (PFo), 3 couples avec 3 juv. chacun le 30/06 à Arbéost au lac de Soum à 1500 m (PFo), 3 juv. le 16/07 à Artix (SHo), 2 juv. à Vielleségure le 19/07 et 1 juv. le même jour à Biron (SHo), 3 poussins au lac de Loudenvielle le 9/08 à 950 m (JjH), 2 juv. à Plaiaundi le 19/08 (FCa, SLe), enfin reproduction à Pontonx-sur-Adour avec 1 couvée (GLa), à Biarritz sur l'étang proche de l'aéroport (BLa) et peut-être à Castet où un couple semble construire le 3/07 (SDu). Les autres localités avec indice de reproduction possible sont Sère-Rustaing (FBa), Tarnos (FCa, SLe), Araux (SHo), Capvern et Miélan (JmF). Rassemblements postnuptiaux de

21 à Orioux le 28/07 puis 35 le 28/08 (FBa, SPé), 22 à Loudenvielle le 9/08 (JjH) et 34 le 10/09 à Bours (SPé).

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* (d=153)

Pour la fin de la période de reproduction 2006 : 3 en plumage juv. le 3/11 à Bézingrand (FCa, SLe). Effectif maximal de cet hiver le 21/01 au lac du Gabas avec 80 ind. (FCa, SLe), sinon les groupes remarquables rassemblent de 20 à 40 oiseaux : 30 le 5/11 à Sère-Rustaing (FBa), 21 à Bours le même jour (SPé), 34 à Laslades le 31/12 (JmF), 42 au lac de l'Ayguelongue, 35 à Aire-sur-Adour et 27 à Bassillon le 13/01 (coll. GOPA), 21 à Lalanne-Arqué le 28/01 (SPé) et 23 à Doazon le 5/02 (SHo). Premières parades le 29/01 au lac du Gabas (coll. GOPA) puis le 24/02 au lac de l'Ayguelongue (FCa, SLe), début des constructions le 10/03 à Bours (SPé) et premiers poussins le 21/05 à Artix (SHo) et le 27/05 à Bours (SPé). La reproduction est potentielle ou certaine sur une vingtaine de localités traditionnelles (lacs collinaires ou de gravières en majorité) ; seules nouveautés : Louslitges avec 3 familles le 24/06 (JmF, FBa, SPé) et Castetner avec 3 familles le 7/08 (SHo). Pas de reproduction tardive rapportée cette année. Début des rassemblements postnuptiaux le 17/07 avec 40 au lac de l'Ayguelongue (JIG) puis 21 au lac du Gabas le 23/08 (SDu), 41 à Vielleségure le 12/09, 24 à Doazon le 19/09 (SHo) et 25 à Orx le même jour (FCa).

Grèbe jougris *Podiceps grisegena* (d=2)

1 le 7/01 à L'Etang Blanc (coll. GOPA) et 1 en plumage nuptial le 25/03 sur le lac marin de Vieux-Boucau-les-Bains (SMA).

Grèbe esclavon *Podiceps auritus***Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* (d=14)**

Fin du passage 2006 : 2 à Orx le 2/11 (FCa, SLe), 2 à Hendaye le 7/11 (AhG), 1 au lac du Gabas le 9/11 (DRa) ; 2 à Orx le 25/11 (SPé) et 1 le 10/12 (DGe) sont peut-être déjà hivernants. Hivernage à Plaiaundi : 2 les 22 et 23/12 (AhG, FCa, SLe) et 1 le 3/01 (SPé), 1 à Artix le 31/12 (JjH). Passage de printemps marqué à Plaiaundi avec 7 le 10/02 et 2 le 3/03 (FCa, SLe, PLé).



Par gros temps, le **Fulmar boréal** trouve parfois refuge dans les ports landais et basques (photo J.-M. FOURCADE)

Premiers migrateurs postnuptiaux le 29/08 avec 4 au lac de l'Ayguelongue (SDu) et 1 le 13/09 à Lannemezan (FBa, JmF, SPé).

PROCELLARIDAE

Fulmar boréal *Fulmarus glacialis* (d=5)

Toutes les données sont concentrées fin mai-début juin ; 2 obs. le 28/05 par gros temps en mer : 2 à Bayonne et 1 à l'abri dans la baie de Saint-Jean-de-Luz (BLa). Les 3 autres données concernent des cadavres rejetés par les vagues : 1 le 2/06 à Messanges (FCa, SLe), 1 le 4/06 à Tarnos (XBa) et 1 le 7/06 à Moliets-et-Maa (FCa, PLe).

Puffin cendré *Calonectris diomedea* (d=1)

1 donnée printanière peu fréquente chez cette espèce : 1 remonte vers le nord le 16/05 à Lit-et-Mixe (SHo).

Puffin majeur *Puffinus gravis*

Puffin fuligineux *Puffinus griseus* (d=3)

3 observations à Tarnos : 2 le 22/09 (FCa, SLe), 5 le 24/09 (SHo) et 1 le 6/10 (FCa, SLe, G. Blake).

Puffin des Anglais *Puffinus puffinus* (d=6)

2 à Moliets-et-Maa le 5/11/2006 (FCa, SLe), puis l'espèce est observée seulement depuis la digue de Tarnos : 1 le 10/11 (FCa), 1 le 25/11 (SPé, FBa), 2 le 30/04 (SHo), 1 le 22/09 (FCa, SLe) et 2 le 27/09 (ECh).

Puffin des Baléares *Puffinus mauretanicus* (d=28)

Rassemblement remarquable de 1225 au moins le 10/11/2006 à Tarnos, probablement attirés par une concentration d'anchois relevée par les pêcheurs locaux ; encore 200 le 14/11 sur ce site et plus de 300 le 20/11 (FCa, ECh). Retenons également les données hivernales, toujours à Tarnos : 1 le 7/12 et 3 le 2/01 (FCa, XBa). Début du passage de printemps : 1 le 30/04 à Tarnos (SHo) puis 4 le 28/05 à Saint-Jean-de-Luz (BLa) et 8 le même jour à Hondarribia (AhG). Par la suite, jusqu'à 12 le 20/08 à Hondarribia (AhG), 17 le 23/09 (coll. GOPA) et 26 le 24/09 (SHo).

Puffin de Macaronésie *Puffinus baroli*

HYDROBATIDAE

Océanite tempête *Hydrobates pelagicus* (d=20)
Principalement observé en mai-juin sur les sites habituels : notamment 27 à Saint-Jean-de-Luz le 28/05 (BLa), 200 à 300 à Hondarribia le même jour (AhG), 35 à Tarnos le 29/05 et 51 le 1/06 (FCa, SLe), 63 probables le 30/05 à Capbreton (SHo). Pas d'obs. entre le 5/06 et le 22/08 où 19 sont vus à Hondarribia (AhG) et 2 à Tarnos (FCa, XBa).

Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa* (d=15)

Année peu ordinaire avec 1 donnée dans les Hautes-Pyrénées et 3 observations printanières. Observations hivernales concentrées en décembre : 4 à Orx le 6/12/2006 puis 1 le 8/12 (AhG, DGe), 50 à Tarnos le 6/12 puis 20 le 9/12 (FCa, XBa, ECh), 50 à Moliets-et-Maa le 6/12 (PLe), 2 à Capbreton le 8/12 (DGe), 29 à Tarnos le même jour (FCa, XBa), 20 minimum à Labenne le 9/12 (ECh) et 1 à Bours, très à l'intérieur des terres, le 9/12 (SPé *et al.*). Remarquables observations en mai, alors que l'espèce quitte le golfe de Gascogne en janvier : 2 à Lit-et-Mixe le 17/05, 2 à Saint-Girons-en-Marensin le 18/05 et 1 cadavre à Moliets-et-Maa le 19/05 (SMa, SHo).

SULIDAE

Fou de Bassan *Morus bassanus* (d=42)

En hiver, retenons 300 le 7/02 à Tarnos (SHo), sinon observé en petits groupes de quelques individus à Tarnos, Capbreton et Saint-Jean-de-Luz (coll. GOPA). Au printemps, 1 retrouvé mort à Capbreton le 20/04 (SHo) puis régulièrement observé en mai-juin : notamment 1 le 12/05 à Ondres (FCa, SLe, XBa, PLe), 2 le 16/05 et 4 le lendemain à Lit-et-Mixe (SHo, SMa), 11 immatures le 28/05 à Saint-Jean-de-Luz par gros temps (BLa) et 60 le même jour à Hondarribia (AhG), 1 échoué à Messanges le 2/06 (FCa, SLe) puis 3 également échoués le 3/06 à Capbreton (XBa), 8 le 16/06 à Lit-et-Mixe (SHo), derniers estivants vus le 1/07 à Tarnos (FCa, SLe). Premiers migrants le 19/08 à Tarnos (FCa, SLe) puis régulièrement : 25 le 1/09 à Capbreton (SHo), 67 le 23/09 à Tarnos

(coll. GOPA) et 79 le lendemain à Labenne (SHo).

PHALACROCORACIDAE

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (d=156)

Les derniers migrants postnuptiaux sont observés les 4/11/2006 à Gerde (SPé), 6/11 à Ustaritz (BLa) et 23/11 à Lалуque (SLe). Comptages aux dortoirs : 550 à Puydarrieux le 1/12 (VDu), 53 à Pau le 28/12 (FRo), 16 à Castet le 31/12 (CGu), jusqu'à 205 à Saint-Martin-de-Seignanx le 6/01 (FCa *et al.*), 151 à Artix le 13/01 (coll. GOPA), 28 à Maubourguet le 4/02 (JmF), plus de 70 le même soir à Soustons (FCa, SLe) et 8 sur la Nive à Ascarat les 27 et 28/02 (SHo, PUT). Egalement 25 en journée à Argelès-Gazost le 10/12 (PFo). Les observations de migrants pré-nuptiaux s'étalent du 18/03 à Léon (SMa) au 18/05 à Lit-et-Mixe (SHo). Sur le site de reproduction d'Artix, 2 nids sont occupés dès le 13/02, 10 le 2/03 (JIG), 11 le 25/03, 25 le 12/04 et 34 le 21/05 (SHo). Des poussins en duvet sont encore présents dans 2 nids le 2/08 (SHo), ce qui montre l'étalement de la période de reproduction chez cette espèce. Pas moins de 26 données de groupes en migration postnuptiale, s'étalant du 9/09 à Capbreton (SHo) au 26/10 à Urdos (PNa). En montagne, des migrants sont observés au col de Soulor les 19/09, 11/10, 13/10 et 15/10 (JIG), à Campan (Hount Blanque, 1800 m) le 14/10 (FBa), à Lescun le 21/10 (MGu) et à Urdos (Peyranère, 1450 m) le 26/10 (PNa).

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis* (d=16)

Observé en faible nombre (1 à 5 individus) au Cap Figuier (FCa, SLe), à Ciboure (SHo & BLa), Saint-Jean-de-Luz, Guéthary et Tarnos (FCa, SLe, XBa). Seul le reposoir du Domaine d'Abbadia (Hendaye) rassemble 18 individus le 17/12/2006 (BLa) et jusqu'à 27 le 30/06 (AhG). Toujours aucune reproduction prouvée sur ce site.



La plus grosse colonie connue de **Héron cendré** dans le bassin de l'Adour compte une centaine de couples (photo J.-M. FOURCADE)

ARDEIDAE

Butor étoilé *Botaurus stellaris* (d=6)

Observé à l'unité le 9/11/2006 à Soustons (PLe), le 10/11 à Saint-Laurent-de-Gosse (FCa, SLe), le 5/12 puis les 22 et 23/02 à Moliets-et-Maa (PLe) et le 23/02 de nouveau à Soustons (anonyme *vide* FCa).

Blongios nain *Ixobrychus minutus* (d=2)

1 femelle le 22/05 à Bours (SPé) et 1 en vol le 28/09 à Boucau (SHo, ECh).

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* (d=53)

Hivernage à Orx avec un max. de 7 mais certainement plus (coll. GOPA) et à Artix avec un max. de 26 le 14/01 (JmF, SPé, FBa). Retours pré-nuptiaux dès le 24/02 à Urt (FCa, SLe). Reproduction suivie à Urt avec des constructions le 26/03, 18 nids le 2/05 dont 2 avec des poussins d'une semaine (FCa, SLe), à Artix avec 7 nids le 25/03 puis 37 le 12/04 (SHo). Egalement nicheur probable à Saint-Etienne-d'Orthe (BLa),

Souprosse (JmF, SPé), peut-être Bours avec 2 ad. et 1 juv. volant le 27/05 (SPé). Peu de données en juillet puis les mouvements de dispersion sont perceptibles début août : 1 au lac de l'Ayguelongue le 6/08 puis 3 le lendemain (JIG, SHo), 1 le 24/08 à Espoey (SDu), 1 les 5 et 6/09 à Gerde au col des Palomières (SPé *et al.*).

Crabier chevelu *Ardeola ralloides* (d=6)

À l'unité, tous au mois de mai : 10/05 à Pontonx-sur-Adour (GLa), 11 et 12/05 à Orx (coll. GOPA), 15/05 à Laslades (SPé), 17/05 à Puydarrieux (VDu) et 27/05 à Orx (BLa).

Héron gardebœufs *Bubulcus ibis* (d=154)

Rassemblements dépassant la centaine d'individus en hiver et au début du printemps : 200 à Lescar le 4/11/2006 (J. & P. Ash), 120 à Vic-en-Bigorre le 5/11 (JmF), 100 à Aurensan le 28/11 (FBa), 198 en dortoir à Lagos le 13/12 (CGu), 415 en dortoir à Artix le 13/01 (coll. GOPA), 248 en dortoir à Bours le 21/01 (SPé), 100 à Mirepeix le 22/01 (JIG), 712 en dortoir à Légugnon le 10/02 (SHo), 180 en dortoir au lac de l'Ayguelongue le 24/02 (FCa, SLe), 110 également en dortoir à Ascarat le 27/02 (SHo, PUT), 119 à Miélan le 25/03 (JmF), 140 à Urt le 26/03 (FCa, SLe), 141 à Momères le 2/04 (DRa), 280 à Aren le 13/04 (CGo). Période de reproduction : installation à la colonie d'Artix le 19/03 (JIG), 168 nids occupés sur ce site le 13/04 avec un accouplement puis, parmi les nids visibles le 21/05, 52 avec des couveurs, 4 avec deux poussins, 37 avec 3 et 18 avec 4 (SHo) ; à Urt : 148 nids occupés le 2/05 avec les premières naissances constatées (FCa, SLe) ; 1 nid visible occupé le 26/04 à Miélan (DRa) ; également rapporté nicheur à Pontonx-sur-Adour (GLa). 3400 en dortoir à Urt le 10/08 sur le site de reproduction (FCa, SLe). Attardés ou estivant : 2 le 3/06 à Bénéjacq (C. Grangé), 1 le 17/06 à Luquet, 32 le 29/06 à Hiis (DRa), 6 le 9/07 à Soustons (JmT, JIG, SDu), 1 le 10/07 à Moulédous (FBa), 42 à Monein le 31/07 (SHo), 1 à Laslades le 22/08 (FBa) puis les observations se généralisent en septembre (divers obs.). Au moins 200 à Orx le 2/10 (FCa, SLe), 200 au gagnage le même jour à Précilhon, 80 à Oloron-Sainte-Marie le 15/10 (SHo), 65 à

Ustaritz le même jour (BLa), 150 en dortoir à Port-de-Lanne le 23/10 (JIG).

Aigrette garzette *Egretta garzetta* (d=91)

Rassemblements hivernaux de 28 le 2/11/2006 à Lagos (CGu), 52 le 6/01 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, SLe, CGu, FRo), 40 à Saint-Vincent-de-Paul le 8/01 (SLe), 37 à Artix le 13/01 (coll. GOPA). 1 en migration active le 3/03 à Saint-Jean-de-Luz (FCa, SLe, PLe, G. Blake), 90 en dortoir à Saint-Martin-de-Seignanx le 5/03 et 140 le 13/03 (FCa). Premières visites à la héronnière de Saint-Martin-de-Seignanx le 2/03 et 8 couvent le 16/04, 3 nids le 2/05 à Urt, 12 nids à Orx le 11/06 (FCa, SLe), 1 seul nid à Artix le 12/04, 21 ind. et 4 nids visibles avec des poussins le 21/05 (SHo), 16 nichent à Pontonx-sur-Adour le long de l'Adour (GLa), nidification possible à Miramont-Sensacq avec 1 juv. le 3/07 (JIG). Rassemblements postnuptiaux de 25 le 8/08 à Saint-Etienne-d'Orthe, 65 le 10/08 à Urt, 25 le 29/08 à Plaiaundi (FCa, SLe), 11 à Orx le 6/09 (ANe), 42 en dortoir à Saint-Martin-de-Seignanx le 22/10 (FCa, SLe).

Grande Aigrette *Casmerodius albus* (d=179)

En hivernage, jusqu'à 7 au lac du Gabas les 10 et 27/12/2006 (DRa, EDu, RCh), 10 à Saint-Martin-de-Seignanx les 6 et 19/01 (FCa *et al.*), 18 à Artix le 13/01 (coll. GOPA) et 17 à Puydarrieux le 15/01 (VDu). Les observations sont encore abondantes en mars, régulières en avril et début mai : 2 le 3/05 à Labastide-Cézeracq (JIG), 5 au lac du Gabas le même jour (SPé), 1 à Estirac et 2 à Labatut-Rivière le 5/05 (JmF) et 5 le 8/05 à Pontonx-sur-Adour (GLa) sont potentiellement des migrateurs. Les contacts reprennent le 31/05 avec 3 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et peuvent désormais concerner des estivants : 1 à Andrest le 1/06 (FBa), 2 à Léon le 12/06 (FCa, PLe), 2 à nouveau à Saint-Martin-de-Seignanx le 23/06 (ANe), 1 à Rabastens-de-Bigorre le 2/07 (FBa), 3 le même jour à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 1 à Maslacq les 29/07, 2 et 7/08 (SHo), 1 à Orx le 31/07 (FCa, XBa), 5 à Saint-Etienne d'Orthe le 2/08, 2 à Urt le 10/08 (FCa, SLe), *etc.* Les premiers retours sont donc impossibles à différencier, mais les observations se

généralisent en septembre. 12 migrateurs stationnent à Orx pour la journée le 24/09, 11 à Saint-Martin-de-Seignanx le 24/10 (FCa). Enfin, avec le développement des observations estivales, il faudra regarder attentivement l'aspect des parties nues : 1 à pattes sombres le 29/03 à Artix (JIG), 1 à bec sombre le 3/05 au lac du Gabas (SPé) puis 1 le 12/06 au Courant d'Huchet (FCa, PLe), peut-être 2 le 2/08 à Saint-Etienne-d'Orthe (FCa).

Héron cendré *Ardea cinerea* (d=134)

Rassemblements de 47 le 28/12/2006 au lac des gaves de Beaucens (SPé). Retours sur la héronnière dès le 5/01 à Puydarrieux, le 8/01 à Artix (JIG) et le 15/01 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). La reproduction est suivie à Saint-Martin-de-Seignanx avec 1 couveur le 7/02 (SHo), 45 nids occupés le 2/04 et des nourrissages le 16/04 (FCa) et à Artix avec 40 nids occupés le 13/02, 76 le 2/03 (JIG), la plupart des jeunes proches de l'envol le 21/05 (SHo). Egalement 35 nids occupés à Ayros-Arbouix le 27/02 (PMi), 11 à Lalanne-Arqué le même jour (SPé), 66 à Bazillac le 3/03, 12 à Caixon également le 3/03 (JmF), 18 à Miélan le 18/03 (SPé), 14 à Labastide-Villefranche le 28/03 (SHo), 57 à Baudreix le 3/04 (JIG, SDu), 102 à Gée-Rivière, 55 (peut-être 18 de plus ?) à Aire-sur-Adour, 54 à Souprosse, 19 à Maubourguet et 12 à Goux le 4/04 (JmF, SPé). Les autres sites rapportés comptent moins de 10 nids ou n'ont pas été recensés : Vieux-Boucaules-Bains (SMa), Soustons (SDu, JIG, JmT), Pontonx-sur-Adour (BLa), Saint-Etienne-d'Orthe (BLa), Rivière-Saas-et-Gourby (FCa, SLe), Meillon (JIG), Sauveterre (JmF), Aureilhan (DRa), Antin (SPé). Premiers migrateurs le 17/08 à Arrens-Marsous (FCa, SLe), le 24/08 à Tarnos (FCa, XBa), puis régulièrement notés par la suite : 43 le 29/08 à Plaiaundi, 46 le 25/09 et 34 le 30/09 à Orx (FCa, SLe).

Héron pourpré *Ardea purpurea* (d=37)

Retours le 4/04 à Léon (PLe) puis le 13/04 à Puydarrieux (VDu), déjà 5 à Orx avec des parades le 16/04, construction le 20/04 et 3 nids probables le 28/04 (FCa, PLe). Reproduction probable également à Miélan avec des

accouplements le 22/04 (JmF) et 5 nids soupçonnés et des nourrissages le 21/06 au Courant d'Huchet à Léon (PLe, FCa, SLe). En dispersion postnuptiale, 1 juv. le 20/07 à Pontonx-sur-Adour (GLa), 1 ad. le 29/07 à Denguin, 1 juv. le 7/08 à Castetner (SHo), 2 à Plaiaundi le 29/08 (FCa, SLe), 1 juv. le 12/09 à Laroin (N. Beswick) et dernier le 20/09 à Lescun (MGu).

CICONIIDAE

Cigogne noire *Ciconia nigra* (d=65)

Premières très précoces les 8/02 à Rivière-Saas-et-Gourby (T. Roi *fide* FCa) et 17/02 à Momas (M. Violet *fide* FCa), puis le 4/03 à Aire-sur-Adour (JmF, SPé) et Rivière-Saas-et-Gourby (*fide* FCa). La migration pré-nuptiale bat son plein du 21/03 au 3/04 (7 données totalisant 11 individus), puis des attardées sont observées les 5/05 à Candresse (FCa, SLe), 8/05 à Larrau (Pic d'Orhy, 2000 m) (PMi), 9/05 à Montardon (FRo) et 21/05 à Clarac (FBa). Les premiers migrateurs postnuptiaux font leur apparition les 16/07 à Mournour (SHo), 29/07 à Rivière-Saas-et-Gourby (FCa, SLe, G. Blake) et 5/08 à Lestelle-Bétharram (JmT) et Pontonx-sur-Adour avec 4 individus (GLa). Quelques petits groupes sont notés : 9 à Salles-Argelès le 27/08 (PMi), 5 au col d'Osquich le 3/09 (J. & P. Ash), 7 à Laméac le 22/08 (JmF) et 12 à Gerde (col des Palomières) le 23/09 (SPé). En montagne, notamment 6 à Arrens-Marsous (Larribet) le 17/08 (FCa, SLe), 3 à Arette (col de Soudet, 1542 m) le 5/09 (SHo, PNa), 6 à Organbidexka le 23/09 (STi) et 53 dénombrées en 9 journées au col de Soulor, du 22/08 au 13/10 (JIG, PNa, FCa, SLe, M. Gariou). Dernières les 11/10 à Ugles (SPé) et 13/10 au Soulor (JIG). Dans un groupe de 4 individus ayant fait escale le 22/09 au lac de l'Aygyelongue, 1 avait été bagué au nid le 27/06/2002 en République Tchèque (A. Guyot *in LPO Aquitaine infos* n° 42).

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* (d=143)

En hiver (15 novembre au 15 janvier), des cigognes sont présentes à Saint-Martin-de-Seignanx (jusqu'à 5 individus, FCa, SLe *et al.*), Saint-Laurent-de-Gosse (FCa, XBa, SHo),

Bardos (SHo), Saint-Vincent-de-Paul (FCa, SLe), Pomarez avec 3 le 26/12/2006 (E. Bounine *fide* SDu), Biron avec 2 individus issus d'une introduction (SHo) et Capvern (JmF). Les premiers migrateurs pré-nuptiaux sont notés dès les 19/01 à Saint-Martin-de-Seignanx, 25/01 à Saubusse et 4/02 à Hendaye (FCa, SLe) ; à noter 35 migrateurs à Saint-Martin-de-Seignanx le 16/02 et 14 le 13/03 (FCa), 19 à Saint-Paul-les-Dax le 21/03 (SLe), 9 à Meillon le 29/03 (JIG) et 9 à Peyraube le 11/05 (FBa). Des attardés sont encore notés les 20/05 à Oloron-Sainte-Marie (SHo), 22/05 à Lescun (MGu) et 1/06 à Chis (DRa). La reproduction débute tôt pour certains couples, notamment à Saint-Martin-de-Seignanx où les parades débutent le 12/01 et un accouplement est observé le 17/01 (FCa). Les essais d'acclimatation commencent à porter leurs fruits à Biron, où un couple fréquente un nid le 16/03 (JIG, ANe), avec semble-t-il présence de jeunes poussins le 22/04 puis échec constaté le 21/05 (SHo). La nidification n'est rapportée que dans la basse vallée de l'Adour, sur les communes de Tarnos avec 1 couple (FCa), Saint-Martin-de-Seignanx avec 3 couples cantonnés mais 1 seul nicheur (FCa *et al.*), Guiche avec 3 couples, Urt avec 1 couple (FCa), Port-de-Lanne avec 1 couple (SHo), Saint-Etienne-d'Orthe (FCa), Saint-Vincent-de-Paul avec 2 couples (SLe) et Rivière-Saas-et-Gourby avec 12 couples (T. Roi *fide* FCa). Premiers migrateurs postnuptiaux les 28/07 avec déjà 65 à Ustaritz (LGo) et 1/08 avec 25 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) ; ensuite, notamment 12 à Oloron-Sainte-Marie le 12/08 (SHo), 15 cherchant à s'abriter de la tempête dans le port de Bayonne le 15/08 (BLa), 27 au col des Palomières (Gerde) le 31/08 (SPé), 22 (les mêmes ?) au col de Soulor ce même jour (JIG, PNa) et encore 6 à Coarraze le 24/10 (C. Grangé).

THRESKIORNITHIDAE

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* (d=3)

1 à Orx le 21/12/2006 (info RNN des marais d'Orx), 1 le 28/08 à Arcangues (J.-F. Terrasse *fide* S. Carbonnaux) et 15 le même jour à

Plaiiaundi (info. du Centre écologique de Plaiiaundi).

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*

Spatule blanche *Platalea leucorodia* (d=125)
Une attardée à Plaiiaundi le 2/11/2006 (FCa, SLe). L'hivernage a traditionnellement lieu à Orx avec 3 à 6 individus et à Saint-Martin-de-Seignanx avec 3 à 4 individus, probablement en partie les mêmes que sur le site précédent (FCa, SLe *et al.*). La migration pré-nuptiale est sensible à partir du 13/02 à Orx (FCa), avec jusqu'à 22 le 27/02 (FCa, XBa) et 66 le 27/03 (RNN des marais d'Orx) sur ce même site ; également jusqu'à 35 le 27/03 et 20 le 31/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, SLe). Ailleurs, encore 57 en vol à Moliets le 4/04 (PLe), 1 à Rivière-Saas-et-Gourby le 22/04 (SMa) et 1 à 2 à Pontonx-sur-Adour du 10 au 13/06 (GLa). La reproduction est à nouveau confirmée à Orx (3 nids en construction le 5/04 et 2 nids contenant chacun 2 jeunes le 11/06, FCa & PLe) et Saint-Martin-de-Seignanx (2 couples produisent 5 jeunes, FCa), mais aussi possible à Saint-Etienne-d'Orthe (suspicion de 2 couples nicheurs, FDC 40 *fide* FCa). En migration postnuptiale, déjà 32 le 30/07 à Orx, puis notamment 53 le 25/08, 76 le 8/09, 97 le 22/09 et encore 35 le 25/10 sur ce site (FCa, SLe) ; sinon, notamment 21 en vol à Guéthary le 15/09 (SHo, ECh), 62 à Plaiiaundi le 22/09 (SHo), 9 à Tarnos le 8/10 (FCa, SLe) et jusqu'à 24 à Pontonx-sur-Adour le 31/10 (GLa). A l'intérieur des terres, 1 au lac de l'Ayguelongue les 7 et 8/10 (SDu, JIG) et 1 à Puydarrieux le 8/10 (VDu).

PHOENICOPTERIDAE

Flamant sp. *Phoenicopterus ruber/roseus* (d=2)
1 jeune le 11/12/2006 à Orx (SHo) et 2 individus photographiés le 7/01 à Hossegor (*fide* SHo).

ACCIPITRIDAE

Bondrée apivore *Pernis apivorus* (d=145)
Observation tardive d'un individu le 2/11/2006 à Orx (FCa, SLe). Premier retour printanier précoce le 5/04 à Orx (FCa) puis les 1/05 à

Oloron (SHo), 2/05 à Bazillac (DRa) et 3/05 à Momas (JIG) ; groupes de 25 le 21/05 à Bénéjacq (JIG), 85 le même jour à Ustaritz (BLa), 45 le 22/05 à Hendaye (AhG), les 11 dernières à Ustaritz le 4/06 (BLa). En période de reproduction, observée en montagne à 1500 m à Laruns (Bioux-Artigue), 1280 m à Larrau (SHo), 1200 m à Lescun et 1450 m à Lhers (MGU). Les premiers migrateurs postnuptiaux sont observés au col de Soulor le 8/08 (JIG) et à Bidarray le 15/08, avec des passages importants : 1560 le 26/08 au col de Soulor (M. Gariou), 640 le même jour à Trébons (DRa), 327 le 30/08 à Bénéjacq (JIG), 358 le 31/08 au col de Soulor (JIG, PNa). Les dernières migrent les 28/09 et 13/10 au col de Soulor (JIG, PNa) et 8/10 à Puydarrieux (VDu).

Elanion blanc *Elanus caeruleus* (d=63)

En 2007, 21 couples ont été suivis dans le Bassin de l'Adour (dont 1 dans les Hautes-Pyrénées) et ont déposé au moins 35 pontes, desquelles un minimum de 70 juvéniles se sont envolés. Hors zone de reproduction, l'Elanion a été contacté à Saint-Vincent-de-Paul le 22/12/2006 (FCa, SLe), Luquet le 27/12/2006 (EDu), Sarrancolin le 11/08 (A. Calvet), Ger les 11/08 (EDu) et 8/10 (JmT), Vieux-Boucau-les-Bains le 6/09 (STi) et Lescar le 8/10 (JIG, SDu) ; 1 a également été observé à Organbideska cet automne (site : www.organbideska.org). En décembre 2006, jusqu'à 9 individus ont fréquenté un dortoir dans les Hautes-Pyrénées (FBa, JmF, DRa). Accouplements observés les 12/12 (DRa) et 21/05 avec recharge d'une aire (SDu), jeunes volants stationnant au nid et nourris par les adultes le 29/08 (SDu), données soulignant l'étalement de la période de reproduction chez cette espèce.

Milan noir *Milvus migrans* (d=218)

Tardifs les 4/11/2006 (9 individus) et 9/11 à Ustaritz (BLa). Au moins 3 hivernants certains à Loubajac, Asson (JIG) et Avezac (FBa). Premiers migrateurs pré-nuptiaux les 24/01 à Oloron (SHo), 6/02 à Loubajac (JIG), 11/02 à Rivière-Saas-et-Gourby (T. Roi *fide* FCa), avec déjà 21 individus le 17/02 à Loubajac (JIG) ; les retours se sont étalés sur la totalité du mois de

mars avec passages de 100 le 2/03, 43 le 3/03 à Bénéjacq (JIG), 33 le 15/03 à Tostat (FBa), 57 le 25/03 à Mauvezin (FBa, VDu), 80 le 26/03 à Bénéjacq (JIG) et 55 le même jour à Orx (FCa). La migration pré-nuptiale est encore notée les 7/05 à Saint-Lary (BLa), 10/05 à Ozon (SPé) et 22/05 au col du Tourmalet (JIG) avec 3 individus. En période de reproduction : parades dès la première quinzaine de mars (FCa, PMi), construction de nid le 13/03 à Léon (PLe) avec transport de branches les 28 et 31/03 (SHo, FCa), accouplements les 25 et 26/03 (SHo, PUT), offrande de proie au nid à Pardies le 12/04 (SHo) ; premiers juvéniles volants observés le 6/06 à Orx où au moins 6 couples sont cantonnés (FCa). Prédation sur Pie juvénile à Bénéjacq (JIG) et kleptoparasitisme sur un chat domestique à Oloron auquel il dérobe une taupe (SHo) ! Premiers migrateurs postnuptiaux les 12/07 à Lescun (SHo, MGu), 13/07 à Ustaritz (BLa) et 14/07 à Organbidexka (SHo, MGu) ; dortoir de 350 individus à Loubajac le 17/07 (JIG), regroupement de 1000 oiseaux à Mauvezin chassant des insectes le 31/07 (FBa), passages importants de 3323 individus le 4/08 au col des Palomières (DRa, P. Ruiz), 1586 au col de Soulor le 8/08 (JIG) et 2217 à Hiis le 9/08 en 1h30 (DRa). Les derniers sont observés les 2/10 à Accous (PNa), 11/10 à Lesponne (GDP), 13/10 au col de Soulor (JIG) et 19/10 à Organbidexka.

Milan royal *Milvus milvus* (d=187)

Le passage migratoire automnal de 2006 se termine la première décade de novembre avec 4 le 4/11 au col des Palomières (SPé), 5 le 5/11 à Borce et 1 le 10/11 à Saint-Laurent-de-Gosse (FCa). La population hivernale comptée en 2004-05 et 2005-06 s'élève à 1398 ind. au Pays-Basque, 721 en Béarn et 624 dans les Hautes-Pyrénées où un individu avec marque alaire en provenance d'Allemagne a été observé (voir l'article paru dans le *Casseur d'os*, vol. 7 / 2007). Un nouveau comptage dans les Hautes-Pyrénées en 2006-07 a donné 822 hivernants (FBa). Les premiers migrateurs printaniers sont observés les 13/02 à Bénéjacq et Meillon (JIG), 20/02 à Monfaucon (FBa) et 26/02 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) ; un groupe de 35 individus migre à Artix le 2/03 (SHo) ; derniers le 28/03 à Castagnède (SHo). Construction de nid le 19/02

à Béhorléguy (JIG, SDu), parades le 11/03 à Espelette (FCa, SLe). L'espèce est observée en altitude durant la période de reproduction (sans donnée certaine de nidification en ces lieux) : Lescun à 1500 m (MGu), col du Tourmalet à 2100 m, Gavarnie à 1900 m, Aragnouet à 2050 m (JIG), Iseye (Laruns) à 1700 m (LCa). Premiers migrateurs automnaux dès le 4/08 au col des Palomières avec des Milans noirs (DRa, P. Ruiz) puis le 5/09 au col de Soulor (JIG, PNa) ; des passages conséquents ont été notés : 63 à Laslades le 7/10 (SPé), 185 le 11/10 et 344 le 13/10 au col de Soulor (JIG, PNa), 394 le 20/10 à Organbidexka (OCL) et 91 en 2h00 le 22/10 au col des Palomières (SPé).

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* (d=11)

1 imm. de 2/3 ans le 7/01 à Soustons (SMA, ECh, SHo) ; 1 individu de deuxième année stationne à Puydarrieux du 4/12 au 16/02 au moins (VDu, coll. GOPA) ; un immature est observé en vol à Clarac avec des Milans royaux le 4/02 (FBa), il n'est pas exclu que ce soit le même individu que celui de Puydarrieux. Un oiseau est noté en décembre à Arjuzanx (Garderie CG40 *vide* FCa) et un second le 18/01 à Azur (FCa) et 9/02 à Soustons (PLe) (l'absence de données sur l'âge de ces oiseaux observés dans les Landes nous empêche d'affirmer qu'il s'agissait bien de 2 ou 3 individus différents).

Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* (d=75)

Bilan de la reproduction 2007 en versant nord des Pyrénées occidentales (Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées) : 20 couples cantonnés et suivis ont déposé 14 pontes pour 9 éclosions et 6 juvéniles à l'envol (1 dans les Pyrénées-Atlantiques et 5 dans les Hautes-Pyrénées) (M. Razin, Coordination Réseau Casseur d'Os). Accouplement le 2/01 à 2000 m à Gavarnie, prises de serres entre 2 oiseaux immatures à Larrau le 8/05 (PMi).

Vautour percnoptère *Neophron percnopterus* (d=89)

Bilan de la reproduction 2007 en versant nord des Pyrénées occidentales (E. Kobierzycki, coordinateur Percnoptère pour les Pyrénées



Jeune **Vautour fauve** observé sur la digue de Tarnos le 15/12 (photo F. CAZABAN)

françaises) : 44 couples suivis (13 en Pays-Basque, 20 en Béarn et 11 dans les Hautes-Pyrénées) pour 28 reproductions réussies avec 31 juvéniles à l'envol (7 en Pays Basque, 14 en Béarn et 10 dans les Hautes-Pyrénées). Première observation printanière les 16/02 au Pays Basque (GDP) et 20/02 en Vallée d'Azun (E. Kobierzycki, Coordination Percnoptère) avec déjà 10 individus en dortoir au Pays-Basque le 1/03 (SHo). Les observations en plaine concernent 10 localités pour 2007 : Ger les 20/04 (SPé) et 10/08 (EDu), Bordes (65) le 22/04 (FBa), Bénéjacq les 4/05, 1 et 24/07, puis à 12 reprises du 9/08 au 15/09 (JIG), Pontacq les 8 et 29/07 (JIG), Villembits le 14/06, Cieutat les 23 et 24/09 (SPé), Gourgues les 16/04 et 29/07, Gonez le 30/06, Ozon le 1/08 (FBa), Antist le 11/09 (DRa). Un seul oiseau non adulte est observé cette année, à Ance le 25/08 (SHo). Migrateurs notés au col de Soulor les 28/08 (JIG, SDu, FCa, SLe) et 11/09 (juvénile) (JIG, PNa).

Vautour fauve *Gyps fulvus* (d=93)

En période de reproduction, accouplements et recharge d'aire à Agos-Vidalos les 18/01 et 4/02 (DRa), couvaison les 17/02 à Laruns et 20/02 à Arbéost (SDu), juvénile volant à Arbéost le 11/07 (JIG) ; un seul groupe important noté : 100 à Mendive le 4/03 (JIG) ! Les observations en plaine continuent à se développer : 1 juvénile à Tarnos le 15/12/2006 posé sur la digue à la mer (FCa), 8 à Buzy le 14/03 (SHo), 1 à Tournay le 17/03 (SPé), 4 à Gan le 5/04, 1 à Ger le 9/04 (JIG), 1 à Bernadets le 15/04 (FBa), 1 à Bénéjacq le 17/04, 7 le 26/04, 9 le 8/06, 9 le 15/06, 8 le

23/06, 7 le 5/07, 3 le 12/08 et 2 le 25/09 (JIG), 35 à Saint-Martin-de-Seignanx le 11/05, 7 le 11/06 et 3 le 9/08 (FCa), 1 à Oueilloux le 1/06, 3 à Clarac le 22/06 et 1 à Bonnefont le 12/07 (FBa). A noter l'absence de données d'erratismes entre octobre et mi-mars (hormis l'individu de Tarnos dont le comportement indique qu'il devait présenter une quelconque déficience).

Vautour moine *Aegypius monachus* (d=2)

Les 19^e à 22^e observations depuis 1955 pour les Pyrénées occidentales (voir *Le Casseur d'os*, vol. 3 N°2) concernent un juvénile observé à Sare le 19/04 (LGo), 1 d'âge non précisé près du col d'Organbidexka le 13/07 (OCL *fade* LGo), un immature le 20/10 à Organbidexka (OCL) et 1 individu (le même ?) au col de Lizarietta le 8/11 (OCL *fade* ANe).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* (d=100)

Premiers retours printaniers les 12/03 à Léon (PLe), 13/03 à Uzein (JIG), Vielle-Aure (FBa), Orx (FCa) et Lescun (MGU) et 16/03 à Saint-Martin-d'Arrossa (JIG, ANe). En période de reproduction, accouplement le 29/03 à Accous (MGU), jeune à l'aire le 30/06 à Saint-Etienne-de-Baïgorry (FCa, SLe), juvénile volant le 24/07 à Léon avec prises de serres (FCa) ; observé également à Ger (juin, juillet et août) (JIG, DRa, SPé), Bénéjacq les 21/05 et 14/06 (JIG), Orx le 12/05 (SHo, EDu, FRo, JmT), Clarac le 24/06 (FBa), Rion-des-Landes le 4/07 (PUT), Saint-André-de-Seignanx (FCa), Saint-Girons-en-Marensin, Messanges et Azur (SMa). En migration postnuptiale, premiers les 26/08 à Trébons (DRa) et 29/08 à Oloron (SHo), avec un maximum de 6 le 19/09 au col de Soulor (JIG, PNa) ; derniers les 5/10 à Ger (SPé), 9/10 à Léas-Athas (JIG, SDu) et 11/10 au col de Soulor (JIG).

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* (d=110)

En hiver l'espèce n'est notée que sur les sites côtiers suivants : Orx (jusqu'à 5 le 2/11/2006 et 4 le 22/12, FCa, SLe), Saint-Martin-de-Seignanx (maximum de 3 le 2/11), Pontonx-

sur-Adour (GLa), Came, Guiche (3 au maximum le 3/01, PUT) et Soustons (FCa, SLe). Les premiers migrateurs sont notés les 3/03 à Sarrance (SHo, MGu), 8/03 à Auriebat (DRa, P. Ruiz) et 19/03 à Artix (JIG) ; derniers les 22/05 au col de Tourmalet (JIG) et en baie de Chingoudy (AhG) et 28/05 à Orx (FCa). Retour postnuptial dès le 18/07 avec 3 oiseaux en baie de Chingoudy (AhG), puis les 2/08 au même lieu avec 6 individus (AhG), 25/08 à Sainte-Engrâce (SHo, LGo, IRe) et 26/08 à Trébons (DRa) ; maximum de 5 au col de Soulor le 28/08 (SDu), 7 à Orx le 5/09 (STi), 5 au col de Soudet (Arette) le 7/09 (SHo), 6 à Trébons le 14/09 (DRa) et 6 au col de Soulor le 28/09 (JIG, PNa). Derniers migrateurs certains les 7/10 à Ger (SDu), 8/10 à Uzein (SDu, JIG) et 14/10 à Bagnères-de-Bigorre (SPé).

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* (d=112)
Un migrateur observé à 2390 m en vallée d'Ossau le 2/11/2006 (SDu) ainsi qu'un autre à 2000 m à Gavarnie le 19/10/2007 (PFo). Dortoir de 4 à 6 individus à Ger le 16/12 (SDu) et jusqu'à 6 oiseaux à Solférino le 17/12 (FCa, SLe). Un individu mélanique est observé en migration à Bénéjacq avec un mâle normal le 26/03 (JIG). L'espèce a été répertoriée dans 40 communes durant l'hiver 2006-07. En période de reproduction (avril à juillet), elle est observée sur 15 communes seulement. Aucune donnée de reproduction reçue pour cette espèce pourtant encore assez commune dans le Bassin de l'Adour !

Busard pâle *Circus macrourus* (d=2)
Un mâle adulte a été observé au col de Soulor le 11/09 (JIG, PNa) ; de plus, un mâle a été noté à Organbideska le 28/10 (OCL : www.organbideska.org) (voir note dans ce numéro sur le statut de l'espèce dans le Bassin de l'Adour).

Busard cendré *Circus pygargus* (d=26)
En migration pré-nuptiale, premiers les 16/04 à Laslades (FBa), 18/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et Moliets-et-Maa avec 3 oiseaux (PLe) ; derniers les 2/05 à Bénéjacq (JIG) et 3/05 à Tournay (FBa). Le passage

postnuptial débute le 22/08 à Tarnos (FCa) puis les 23/08 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) et 24/08 à Ger (JIG) ; maximum de 5 individus au col de Soulor le 28/08 (JIG, SDu) ; derniers les 21/09 à Ustaritz (BLa) et 18/10 à Herrère (SHo).

Autour des palombes *Accipiter gentilis* (d=36)
Cette espèce discrète a été contactée sur 14 communes seulement (contre 23 en 2006), avec des parades observées les 20/03 à Léon (PLe) et 7/04 à Laruns (SHo). Tentatives de prédation sur Pigeons domestiques à Oloron-Sainte-Marie et Tourterelles turques à Tarnos (SHo). Un migrateur est observé au col de Soudet (Arette) le 4/09 (SHo).

Epervier d'Europe *Accipiter nisus* (d=75)
En période de reproduction, l'espèce est contactée sur 20 communes. Actes de prédation sur Moineau domestique et Pinson des arbres à Lescun (MGu), Bergeronnette des ruisseaux à Beaucens (SPé), Rougegorge à Bénéjacq (C. Grangé), Tourterelle turque à Aureilhan (DRa), Mésange charbonnière à Oloron-Sainte-Marie (SHo), Venturon montagnard à Arette (LCa), Limicoles à Orx (FCa), Gobemouche noir à Saint-Lary (BLa). Peu de données pour la période de reproduction : parades le 9/05 à Oloron (SHo), juvéniles volants les 24/07 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) et 18/08 à Allier (DRa). Premiers migrateurs postnuptiaux notés les 18/08 à Orx (FCa, SLe) et 25/08 à Sainte-Engrâce (SHo, LGo, IRe), avec un maximum de 10 au col de Soulor le 20/09 (JIG). Dernier le 9/10 au col de Soudet (SDu, JIG, PNa).

Buse variable *Buteo buteo* (d=49)
Encore une migratrice le 5/11/2006 avec des Milans royaux à Borce (PNa). En hivernage, jusqu'à 10 ensemble à Jaxu le 12/01 (FCa, XBa). En migration pré-nuptiale, notée uniquement les 19/02 et 26/03 à Orx (FCa). En période de reproduction, parades dès le 9/01 à Laurède (SLe) puis le 3/02 à Oloron-Sainte-Marie (SHo), comportement se généralisant tout au long de ce mois jusqu'au 5/04 à Parentis-en-Born (PUT) ; accouplements observés les 17/02 à Géronce (SHo) et 17/03 à Miélan (SPé), offrande de proie à Luquet le



Espèce très discrète, des données significatives sur la biologie de l'**Epervier d'Europe** ne peuvent résulter que de recherches ciblées (photo P. NAVARRE)



Le **Busard des roseaux** n'est présent en hiver que sur quelques zones humides côtières, en faible effectif. Les observations de migrants concernent en revanche l'ensemble de la région (photo P. NAVARRE)

11/03 (SPé) et apport d'un soricidé à la femelle au nid le 21/04 à Oloron-Sainte-Marie (SHo), jeunes encore au nid le 2/07 à Aydius à 1070 m (MGu) et juvéniles volants les 30/05 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) et 4/07 à Arette (SHo). Premiers migrateurs postnuptiaux les 6/10 à 2000 m à Gavarnie (PFo), 11/10 et 13/10 au col de Soulor (JIG) et 12 et 13/10 au col des Palomières (SPé). Prédation sur une Couleuvre verte et jaune les 13/04 à Castelnau Magnoac (SPé) et 5/05 à Ger (JIG).

Aigle criard *Aquila clanga* (d=29)

Un individu adulte est présent à Saint-Martin-de-Seignanx du 2/11/2006 au 15/02/2007 (FCa, SLe, coll. GOPA) avec une observation à Orx le 22/12/2006 du même individu (FCa, SLe). Retour d'un adulte et d'un individu de deuxième année le 25/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (ECh).

Aigle pomarin *Aquila pomarina*

Aigle botté *Aquila pennata* (d=183)

Un migrateur précoce est observé dès le 27/02 à Angaïs (ANe), puis retour à des dates plus normales : 13/03 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) et Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 18/03 à Gousse (GLa), 26/03 à Bénéjacq (JIG) et Orx (FCa). Encore 2 migrateurs le 11/05 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). En période de reproduction, parades avec festons et cris à Bénéjacq le 5/05 (JIG), 3 couples cantonnés à Orx et alentours (FCa, SLe), envol très précoce d'un jeune le 1/07 à Gousse (GLa) et présent à Amou (SMa). Dans les Hautes-Pyrénées, 11 couples ont été suivis avec 16 jeunes à l'envol entre le 20/07 et le 30/08 (les 3 couples « clairs » n'ont donné que des juvéniles « clairs », les 8 couples mixtes, des individus « clairs » et « sombres »), soit une moyenne de 1,45 juvéniles par couple et des juvéniles encore présents sur les sites de nidification fin septembre (FBa, VDu, D. Raffenaud, DRa, A. Calvet). En migration postnuptiale, premiers les 27/08 au col de Soulor (FCa, SLe), 30/08 à Orin (SHo), 31/08 au col des Palomières (SPé). Maximum de 8 le 19/09 au col de Soulor (JIG), derniers les 28/09 au col de Soulor (JIG, PNa), 30/09 à Bénéjacq

(JIG) et 12/10 à Puydarrieux (VDu). Tentatives de prédation sur une Pie-grièche écorcheur le 27/07 à Hiis (DRa) et sur un Étourneau le 3/09 à Bénéjacq (JIG). Pour les 193 données où la forme est précisée, il y a 142 individus clairs (soit 64 %) et 51 sombres (soit 36 %) : cette dernière forme atteint son plus haut niveau depuis les 4 dernières années sans qu'il puisse en être tiré de conclusion définitive (meilleur taux de détection des individus sombres ou réelle augmentation ?).

Aigle royal *Aquila chrysaetos* (d=63)

Bilan de la reproduction en 2007 dans les Pyrénées-Atlantiques (GOPA, Saiak et PNP) : 19 couples suivis (7 en Pays-Basque et 12 en Béarn), 9 couples reproducteurs et 11 juvéniles à l'envol (3 en Pays-Basque et 8 en Béarn). Accouplements à Borce le 20/01 (P. Moreau *vide* JjH), recharge d'aire le 22/02 en Aspe (SDu, JIG), vols en festons les 18/04 à Adervielle (FBa), 22/07 en vallée d'Ossau et 16/10 à Accous (PNa).

Aigle de Bonelli *Aquila fasciata* (d=2)

Un adulte et un juvénile/immature sont observés à Puydarrieux le 23/09 puis un immature (le même ?) le 27/10 (VDu), site où l'espèce tend à devenir d'occurrence annuelle. Un individu d'âge non spécifié a été observé au col de Lizarietta début octobre 2007 (www.organbideska.org).

Aigle ibérique *Aquila adalberti*

PANDIONIDAE

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* (d=134)

Un individu tardif est observé en baie de Chingoudy le 28/11/2006 (AhG). En hivernage les sites habituels sont occupés : Orx (coll. GOPA), secteur Peyrehorade – Saint-Pé-de-Léren (ANe, JIG) avec une observation à Soorts-Hossegor le 12/01 (BLa) pouvant être rattachée à l'oiseau fréquentant le secteur sud des Landes. Les premiers migrateurs sont de retour à partir du 20/02 à Lalanne-Arqué (SPé) puis le 28/02 à Denguin (JIG), le 5/03 à Léon

(PLe) et le 8/03 à Meillon (JIG) avec un maximum de 5 observés à Orx le 26/03 (FCa) et de 3 à l'Etang Blanc les 24, 26 et 31/03 (PLe) ; le passage se poursuit tard au printemps avec 1 à Artix le 7/05 (SPé) et 1 au lac du Gabas le 27/06 (DRa). Sur la côte landaise, une série d'observations en mai-juin incite à penser que l'espèce cherche à s'y installer en tant que reproductrice : Lit-et-Mixe, Léon, Saint-Girons-en-Marensin avec 2 oiseaux le 19/05 (SHo, SMa), Orx le 27/05 (BLa). Retours postnuptiaux le 27/07 à Léon avec 2 individus (PLe) puis le 6/08 à Oloron-Sainte-Marie (SHo), le 16/08 au lac de l'Ayguelongue (JIG) ; maximum de 3 à Bénéjacq le 30/08 (JIG) et au lac de l'Ayguelongue le 19/09 (SHo). Derniers les 3/10 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) et 6/10 en baie de Chingoudy (AhG).

FALCONIDAE

Faucon crécerellette *Falco naumanni* (d=5)

De nouveau une belle série d'observations pour cette espèce : 4 femelles ou juvéniles à Oloron-Sainte-Marie le 30/07 (SHo), plusieurs à Guchen début août et un cadavre trouvé près du col de Peyresourde à la même date (P. Harlé *vide* Sca), 15 à 20 oiseaux le 7/08 à Grézian puis une dizaine le lendemain (A. Calvet), 2 femelles ou juvéniles au moins à Candanchu (à moins de 200 m de la frontière française) le 10/08 houspillés par le couple résident de crécerelles (JIG), 7 à 10 à Urdos les 12 et 20/08 (SCa) sensiblement sur le même site que l'observation du 9/09/2006.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* (d=49)

Passage de migrants printaniers les 01/04 à Orx (FCa, SLe) et 9/04 à Ustaritz (BLa). En période de reproduction, parades les 2/12/2006 à Ségus (FCa, SLe) et 13/01 à Miramont-Sensacq (FCa, SLe), accouplements les 1/04 à Liac (DRa) et 11/04 à Beuste (CGu), apport de proie à la femelle au nid les 7/04 à Ger (coll. GOPA) et 11/04 à Cieutat (SPé) ; les envols sont très étalés dans le temps : jeunes volants nourris le 21/05 à Agos-Vidalos (DRa) mais juvéniles encore au nid les 8/07 à Gayan (DRa) et 12/07 à Lescun à 1700 m (SHo, MGu). En altitude, couples nicheurs au pic d'Orhy à 2000 m (PMi), à

Hautacam à 1650 m, au col de Tourmalet à 1950 m (JIG), à Urdos à 1550 m (MGu), à Gavarnie à 1900 m (FCa, SLe), à Accous à 1450 m (SHo, SCa, ECh) ; jusqu'à 12 ensemble à Saint-Lary (Col de Portet à 2000 m) chassant des fourmis le 22/08 (PMi) (ne s'agissait-il pas de Crécerelletes ?) et 9 à Artouste le 11/09 (N. Beswick). Migration observée dès le 5/09 au col de Soudet (SHo, PNa) et derniers le 22/10 au col des Palomières (SPé).

Faucon kobez *Falco vespertinus* (d=3)

Trois observations à des dates typiques pour cette année 2007 : un mâle de deuxième année à Saint-Vincent-de-Paul le 23/05 (PUT), un mâle adulte le 2/06 à Vic-en-Bigorre (JmF) et un autre le 31/08 à Orx (SHo).

Faucon émerillon *Falco columbarius* (d=32)

L'hivernage est constaté sur le site traditionnel des landes de Ger avec un maximum de 3 oiseaux (coll. GOPA), puis des isolés à Liac le 14/12/2006 (FBa), Morcenx le 17/12 (FCa, SLe), Monfaucon le 23/12 (FBa), Garlin le 9/01 (FCa), Guiche le 13/01 (PUT) et Oloron-Sainte-Marie le 9/02 (SHo). Passage migratoire courant mars avec des attardés jusqu'à mi-avril : derniers les 18/04 à Clarac et 21/04 à Tournay (FBa). Retour des premiers hivernants / migrants les 14/09 au lac de l'Ayguelongue, en chasse sur Bécasseaux minutes et Bergeronnette grise (N. Beswick), 21/09 à Ger (DRa), 23/09 à Organbidexka (STi) et 28/09 à Labenne (SHo). Maximum de 7 individus à Ger le 26/10 (JIG), la plupart de passage.

Faucon hobereau *Falco subbuteo* (d=142)

Au printemps, premier retour très précoce le 1/03 à Léon (PLe) suivi de 3 le 12/03 à Agos-Vidalos (PFo) puis à des dates plus normales les 03/04 à Baudreix (JIG, SDu), 15/04 à Bénéjacq (JIG), 16/04 à Orx (FCa) et 17/04 à Meillon (JIG) ; derniers le 23/05 avec 15 oiseaux à Saint-Vincent-de-Paul (PUT). En période de reproduction, ne dépasse pas les 1100-1200 m d'altitude : cirque de Lescun (MGu) et col de Soulor (JIG). Passage de proies les 29/04 et 25/05 à Lescun (MGu), nourrissage à l'aire de 2 juvéniles en duvet le 30/07 à Lagos



Belle série d'observations pour le **Faucon crécerellette**, vu sur 5 sites différents
- Oloron-Sainte-Marie, Guchen, Grézian, Candanchu et Urdos - entre le
30/07 et le 20/08 (photos S. LEBLANC)



avec envol le 25/08 (CGu), jeunes prêts à l'envol à Mascaras le 22/08 (FBa). Actes de prédation observés sur de nombreuses espèces d'oiseaux : Hirondelles rustiques et de fenêtre, Martinets noirs, limicoles, Océanite tempête (le 29/05 à Tarnos, FCa), Guifette noire ainsi que sur des libellules (coll. GOPA). Premiers migrateurs postnuptiaux les 26/08 à Saint-Lary (BLa), 27/08 à Arbéost (FCa, SLe), 7/09 au col de Soudet à Arette (SHo). Derniers les 12/10 à Oloron-Sainte-Marie (SHo), Ger (JIG, PNa) et Sare (ANe) et 16/10 à Accous (PNa). 15 couples suivis en Bigorre ont amené 34 jeunes à l'envol (2,3 par cple) ; la date moyenne d'envol pour 8 nichées dont l'envol est connu au jour près se situe le 23 août. Sur 16 nichées ayant fait l'objet d'un suivi de la désertion du site (départ du dernier jeune), nous constatons 8 départs entre le 03 et le 10/10 et 8 départs entre le 11 et le 18/10 (JmF, DRa).

Faucon d'Eléonore *Falco eleonora* (d=1)

Un individu clair est observé à Léon le 16/08 à une date typique (PLe). Un individu de morphé non spécifié est noté à Organbideska durant l'été 2007 (www.organbideska.org).

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* (d=117)

En hiver, présent dans les communes nouvelles suivantes : Onesse et Laharie, Parentis-en-Born (PUT), Rabastens-de-Bigorre (FBa), Aureilhan, Ségalas, Pouyastruc (DRa), Maumusson, Laguian (JmT), Oloron-Sainte-Marie, Ledeuix (SHo), Ondres (FCa), Séméac (SPé), Lembeye (A. Boeck). Les derniers hivernants partent mi-avril : encore 1 à Orx le 16/04 (FCa). En période de reproduction, couvaion le 28/03 sur un site de plaine avec 4 poussins aux ailes emplumées le 30/04 et volants le 19/05 (SHo). A cette période l'espèce est observée sur la Côte Basque où elle se reproduit : Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Bayonne ainsi qu'en des sites de plaine où la reproduction n'a pu être prouvée : Bénéjacq (JIG) et Clarac (FBa) principalement. Prédations (ou tentatives) observées sur les espèces suivantes : Vanneaux huppés, Mouette rieuse, Hirondelle *sp.*, Tourterelle turque, Alouette des champs (divers obs.). Passage migratoire postnuptial dès le 11/08 à Bénéjacq (JIG) puis les

18/08 à Allier (DRa) et 19/08 à Gurmençon (JIG).

RALLIDAE

Râle d'eau *Rallus aquaticus* (d=33)

En hiver, quelques individus sont notés à Hendaye (SPé), Villefranque (PUT), Saint-Laurent-de-Gosse au Grand Moura de Montrol, Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, XBa, SLe), Orx (SHo *et al.*), Orthez au lac de l'Y (G. Villa), Biron (SHo), Artix (coll. GOPA) et Bours (SPé). Les seules preuves de reproduction sont obtenues au Courant d'Huchet à Léon (2 chanteurs et cris de jeunes qui quémament le 27/06), ainsi qu'au marais d'Orx (cris de jeunes qui quémament et d'un adulte le 2/07) (FCa, SLe, PLe). Le passage postnuptial débute les 18/09 à Artix (JIG) et 22/09 à Plaiaundi (SHo), et se poursuit en octobre avec des mentions de migrateurs faisant halte sur des sites inhabituels, à Géronce le 18/10 (SHo) et à Ger le 27/10 (JIG).

Marouette ponctuée *Porzana porzana* (d=2)

Une probable à Biron le 11/12/2006 (SHo) et 2 à Arcangues le 10/10 (J.F. Terrasse *fide* SCA).

Marouette poussin *Porzana parva*

Marouette de Baillon *Porzana pusilla*

Râle des genêts *Crex crex* (d=1)

1 individu est observé par un chasseur en automne sur la lande de Ger (*fide* SDu).

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* (d=58)

En hivernage, jusqu'à 12 à Lestelle-Bétharram le 10/12/2006 (JIG), 66 à Bours le 30/12 (SPé), 11 à Biron le 5/02 (SHo) et 11 à Pontonx le 27/03 (PUT). La présence de jeunes poussins est notée le 21/05 à Orthez, Artix et Vielleségure (SHo) ; la reproduction est également prouvée à Plaiaundi, Orx, Saint-Etienne-d'Orthe (FCa, SLe), Biron, Maslacq (SHo), au lac de l'Ayguelongue (JIG) et au lac de Soum (Arbéost) à 1500 m (JIG, PFo).

Foulque macroule *Fulica atra* (d=159)

En automne-hiver, jusqu'à 238 à Orx le 2/11/2006, 200 à Saint-Martin-de-Seignanx le 19/12, 50 à Aire-sur-Adour le 13/01 (FCa, SLe), 80 à Bésingrand le 5/11/2006 (JIG), 167 au lac de l'Ayguelongue le 25/11 (ANe), 68 à Bours le 30/12 et 64 au lac du Gabas le 3/03 (SPé), 100-120 à Miélan le 14/12 (DRa).

Des parades et accouplements sont notés dès le 21/01 au lac du Gabas (FCa, SLe). La reproduction est prouvée à Sère-Rustaing, Orioux (FBa), Miélan avec couvaion dès le 25/03, Monpardiac (JmF), au lac du Gabas, à Bugard (SPé), Laslades (FBa, SPé, DRa), au lac de l'Ayguelongue (JIG), à Biron (SHo), Plaiaundi avec 4 couples, Saint-Martin-de-Seignanx avec 5 couples à l'étang de Puntet, Aire-sur-Adour, Lescar (FCa, SLe) et Pontonx avec 17 poussins issus de 7 nichées (GLa). Déjà 135 à Biron le 12/09, 76 au lac de l'Ayguelongue le 19/09 (SHo), 170 au Courant d'Huchet le 5/10 (PLe) et 150 à Saint-Martin-de-Seignanx le 15/10 (FCa, SLe).

GRUIDAE**Grue cendrée *Grus grus* (d=244)**

Migration postnuptiale 2006 : de petits vols sont encore notés quotidiennement du 1 au 5/11 avec un fort passage le 4/11 (4500 à Ustaritz, BLA), puis les 9 et 10/11, du 26 au 29/11 avec 600 à Laluque le 29/11 (SLe) et quotidiennement du 10 au 20/12, avec 410 à Ustaritz le 10/12 (BLA) et 350 à Ibarolle le 20/12 (JIG). Des mouvements en direction du sud sont encore observés les 14/01 à Ustaritz (BLA), 23/01 à Nay (CGu) et Saint-Paul-les-Dax (SLe) et 24/01 à Bénéjacq (JIG). Le site d'hivernage de Saint-Martin-de-Seignanx regroupe jusqu'à 843 individus le 6/01, leur zone de gagnage incluant les communes de Saint-Barthélémy, Saint-Laurent-de-Gosse et Guiche (FCa, SLe *et al.*). L'effectif maximum à Puydarrieux est atteint le 7/01 avec 720 oiseaux (VDu). Sur Arjuzanx, un comptage du 14/01 recense 17 000 grues (*vide* FCa & SLe). La migration pré-nuptiale commence le 11/02 à Ustaritz (BLA), l'essentiel du passage se déroulant du 26/02 au 5/03 et secondairement du 11 au 13/03. Quelques chiffres spectaculaires :

16257 le 26/02 et 2000 le 27/02 à Oloron (SHo), 26700 en 91 vols le 28/02 à Louvie-Soubiron (SHo, MGu), 5000 à Lagos et Bénéjacq le 1/03 (CGu, JIG), 20000 à Sainte-Engrâce le 2/03 (info. diffusée sur *Obsaquitaine*), 1989 à Aire-sur-Adour le 4/03 (JmF) et 4500 à Béhorléguy le 11/03 (BLA). Les derniers individus sont observés les 28/03 à Pontonx (GLa), 9/04 à Ustaritz (BLA), 20/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, SLe) et 22/04 à Rivière-Saas-et-Gourby (SMA). Un migrateur postnuptial très précoce fait halte le 20/08 au lac de l'Ayguelongue (paru dans la presse locale), puis le passage débute les 23/09 à Biarritz, 27/09 à Gayan et 29/09 à Ordizan (DRa). De petits vols sont notés quotidiennement du 7 au 12/10 (divers obs.), avec un maximum de 360 individus en rétro-migration le 12/10 au col de Soulor (JIG, PNa). Le gros du passage intervient du 15 au 25/10 (y compris de nuit), avec notamment 857 posées sur la tourbière d'Escout le 18/10, 2897 à Oloron-Sainte-Marie le 19/10 (SHo), 769 à Gerde (SPé) et 8357 à Organbidexka (OCL) le 20/10 et encore 330 à Saint-Paul-les-Dax le 31/10 (SLe).

OTIDIDAE**Outarde canepetière *Tetrax tetrax*****HAEMATOPODIDAE****Huitrier pie *Haematopus ostralegus* (d=10)**

L'espèce est observée au printemps sur les sites côtiers de Lit-et-Mixe et Contis les 8 et 17/05 (SHo, SMA) et Moliets-et-Maa les 12 et 16/06 (PLe). Retour le 22/08 à Tarnos (FCa, XBa) avec présence de l'espèce à Saint-Girons-en-Marensin (CGu) et en baie de Chingoudy (coll. GOPA). Une donnée altitudinale remarquable concerne la période précédente : 1 individu observé au lac d'Aumar (massif du Néouvielle) vers 2100 m en septembre 2006 (PNP / C. Arthur).



Avocette élégante - Des groupes de taille notable pour notre région ont été observés aux deux passages : 31 le 19/03 à Moliets-et-Maa et 36 le 30/08 à Tarnos (photo S. LEBLANC)

RECURVIROSTRIDAE

Echasse blanche *Himantopus himantopus* (d=33)

En migration prénuptiale, premières à Pontonx-sur-Adour (GLa) et Vieux-Boucau-les-Bains (SMa) le 18/03 puis 4 à Orx le 26/03 (FCa), 2 à Léon le 4/04 (PLe) et 3 à Castelnau-Magnoac le 5/04 (SPé) ; présente en de nombreux sites jusqu'à fin mai, tant sur la Côte qu'en Béarn : Denguin le 27/05 (JIG), lac du Gabas le 17/06 avec 3 oiseaux (DRa). Dernière le 29/05 à Saint-Pierre-du-Mont (SMa). Reproduction à Pontonx avec 3 pontes donnant 10 jeunes éclos vers le 6/07 (GLa) et sans doute à Saint-Martin-de-Seignanx où 9 individus dont 3 juvéniles sont observés le 23/06 (ANe), ce qui constituerait la première donnée de reproduction pour ce site ; par contre à Biron aucun indice de nidification n'est apporté en 2007. Premiers passages postnuptiaux les 29/07 à Heugas (FCa, SLe), 12/08 à Lannemezan avec 6 oiseaux (FBa), 17/08 à Puydarrieux (VDu) et 20/08 à Orx (FCa) ; dernières le 3/09 à Artix (JIG) et le 25/09 à Pontonx-sur-Adour (GLa).

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* (d=26)

En fin d'année 2006, 1 à 2 oiseaux stationnent à Orx du 25/11 au 10/12 (ANe, DGe) et un oiseau

est présent au Courant d'Huchet le 10/12 (SHo). Le passage prénuptial débute le 13/03 à Pontonx-sur-Adour où 2 oiseaux sont présents jusqu'au 28/03 (GLa), puis 1 le 18/03 à Vieux-Boucau-les-Bains (SMa), groupe de 31 le 19/03 et de 30 le lendemain à Moliets-et-Maa durant une tempête (PLe), 2 à Orx le 20/03 et 19 le 26/03 (FCa) et encore 2 à Tarnos le 10/06 (ECh) ; à l'intérieur des terres observée au printemps à Puydarrieux le 26/03 (VDu), à Castelnau-Magnoac le 8/04 (SPé) et à Miramont-Sensacq le 11/06 (FCa). Retour postnuptial le 5/08 à Puydarrieux avec 4 individus (FBa, VDu), puis le 12/08 à Orx avec 4 oiseaux et le 30/08 avec 36 individus en migration active à Tarnos (FCa, SLe) ; dernières les 26/09 à Orx (FCa) et 27/10 à Puydarrieux (VDu).

BURHINIDAE

Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus* (d=13)

En hiver, présent à l'unité en baie de Chingoudy en novembre-décembre (AhG) et 1 le 3/11/2006 à Anglet (ECh). Un hivernant ou migrateur précoce est observé à Saint-Lon-les-Mines le 28/02 (FDC 40 *vide* FCa). Une seule donnée printanière avec 2 oiseaux à Pontonx-

sur-Adour le 11/04 (GLa). En automne, 1 à Lescar le 8/10 (JIG, SDu), 4 le 11/10 à Moumour dans un champ de tabac récolté, toujours présents le lendemain (SHo) et 1 à Tarnos le même jour (FCa) puis 2 à Sus le 12/10 (JmT), 3 le 14/10 à Lannemezan (P. Gonzalez), 1 à Lacassagne le 20/10 (FBa) et 10-12 à Bénéjacq le 26/10 (JIG, C. Grangé).

GLAREOLIDAE

Glaréole à collier *Glareola pratincola* (d=1)

L'espèce est observée pour la deuxième année consécutive à Pontonx-sur-Adour le 11/05 (GLa).

CHARADRIIDAE

Petit Gravelot *Charadrius dubius* (d=63)

Retour printanier le 3/03 à Denguin (JIG) et Plaiaundi avec parades et accouplement (FCa, SLe, PLe) puis le 12/03 à Pontonx-sur-Adour (GLa) et le 16/03 à Orx (FCa). En période de reproduction, parades les 2/04 à Meillon (JIG), 19/04 à Rabastens-de-Bigorre (FBa), 20/04 et 11/05 à Capbreton (SHo), 4/07 à Préchac (PMi) et 13/07 à Ustaritz sur la Nive (LGo) ; couvaion le 1/05 à Plaiaundi (FCa, SLe), le 10/05 à Bugard avec 3 oeufs (SPé), adulte avec 3 juvéniles en duvet le 1/06 à Ger, nouvelle localité de reproduction (JIG), juvéniles observés à Sère-Rustaing (FBa) et Préchac (PMi) le 21/07. Déplacements postnuptiaux sensibles début août avec 15 oiseaux à Puydarrieux le 5/08 (FBa, VDu) ; derniers les 7/10 en baie de Chingoudy avec 23 individus (BLa) et 8/10 au lac de l'Ayguelongue (SDu).

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* (d=104)

En hivernage, présent à Orx avec un seul individu (SLe, SHo), Soorts-Hossegor avec un maximum de 4 oiseaux (FCa, XBa), Hendaye avec 26 le 2/11/2006 et 16 le 10/02 (FCa, SLe), Tarnos avec 2 le 9/12/2006 (SHo) et Mimizan avec 1 à 2 oiseaux mi-février (PUT). Passage pré-nuptial à partir du 9/03 avec 7 oiseaux à Orx (FCa) puis le 16/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) avec des groupes de 20 le 11/05 (SHo, CCh) et 76 le 18/05 avec parades et accouplements (FCa, ECh), 38 à Lit-et-Mixe le

18/05 (SHo, SMa) et encore 21 le 29/05 à Soorts-Hossegor (SHo) ; derniers le 2/06 à Messanges et Tarnos (FCa, SLe) et 16/06 à Saint-Girons-en-Marensin (SHo) ; aucune observation à l'intérieur des terres durant ce passage printanier. Un individu observé à Orx le 2/07 (FCa, SLe) peut être un attardé ou un migrateur postnuptial précoce (ou non nicheur), puis la migration débute le 31/07 à Orx (FCa, XBa), le 19/08 à Plaiaundi avec 20 oiseaux (FCa, SLe), le 23/08 au lac de l'Ayguelongue (JIG) ; maximum de 47 individus le 29/08 et de 45 le 23/09 à Plaiaundi et de 30 à Orx le 25/09 (FCa, SLe). Derniers les 6/10 à Tarnos (FCa, SLe) et du 16 au 30/10 au lac de l'Ayguelongue avec 10 le 8/10 (SDu, JIG).

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* (d=18)

Pas d'observation hivernale rapportée pour 2006-07 ! Au printemps, 3 premiers à Moliets-et-Maa le 01/04 (SMa), 5 oiseaux à Parentis-en-Born le 14/05 (PUT) ; indices de reproduction à Lit-et-Mixe avec 4 sites potentiels où des oiseaux sont cantonnés les 17 et 18/05 (SHo, SMa), à Moliets-et-Maa avec 3 adultes et 2 pulli le 25/05 et une ponte de 3 œufs le 29/05 (PLe), à Mimizan avec un couple et 2 juvéniles le 7/06 (PUT) et à Saint-Girons-en-Marensin le 9/07 avec 3 adultes accompagnés de 1 et 2 poussins (JIG, SDu, JmT). Pour une vue d'ensemble de la nidification de l'espèce sur la R.N.N. du Courant d'Huchet, voir l'article de P. Lesclaux dans *Le Casseur d'os*, vol. 7 (2007).

Pluvier guignard *Charadrius morinellus* (d=6)

Une des rares observations printanières à Capbreton le 11/05 (SHo, CCh). Première observation postnuptiale le 20/08 à Bénéjacq où un individu migre en criant en vol (JIG) puis 2 le 22/08 et 1 le 24/08 à Organbideska (www.organbideska.org), 1 le 15/09 à Tarnos (SHo, ECh) et 1 tardif le 18/10 à Mimizan (F. Ibanez).

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* (d=10)

L'espèce a été très peu notée cet hiver et en faible effectif : Orx avec 6 le 10/11/2006 (FCa),

Puydarrieux avec 3 le 15/12/2006 et 20 le 5/01 (JIG, PNa), lac du Gabas avec 1 individu et Miramont-Sensacq avec 30 individus le 13/01 (coll. GOPA) et Pontonx-sur-Adour avec 1 le 19/02 (GLa). A l'automne, 1 à Labenne le 28/09 (SHo) représente le seul contact de l'espèce pour le passage postnuptial !

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* (d=41)

En hivernage, présent en baie de Chingoudy avec un maximum de 33 le 9/01 (SHo) et de 27 le 10/02 (FCa, SLe), à Soorts-Hossegor avec un maximum de 18 le 11/02 (SPé), à Orx avec un seul individu le 10/12/2006 (DGe), à Vieux-Boucau le 11/11/2006 (SHo) et à Mimizan avec 2 le 15/02 (PUT). Derniers hivernants / migrateurs les 17/05 avec 22 à Lit-et-Mixe (SHo, SMa), 29/05 à Capbreton (SHo) et 9/06 à Orx avec 3 individus (FCa, SLe). Passage postnuptial à partir du 22/09 à Tarnos et 26/09 à Saint-Martin-de-Seignaux (FCa, SLe) avec un maximum de 5 à Orx le 23/05 (JIG). Une seule observation à l'intérieur des terres pour cette année : 1 oiseau à Puydarrieux le 3/05 (VDu).

Vanneau sociable *Vanellus gregarius* (d=1)

Nouvelle observation de l'espèce à Puydarrieux avec un individu qui stationne du 31/12/2006 (J.F. Bousquet) au 12/01/2007 (VDu), ce qui constitue la septième donnée pour notre région (la troisième pour le lac de Puydarrieux).

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (d=104)

En hiver, rassemblements de 1000 le 28/11/2006 (JIG, PNa) et 6000 le 10/01 à Puydarrieux (VDu), 1000 à Miramont-Sensacq et 1300 à Aire-sur-Adour le 13/01 (FCa, SLe) et 1720 à Saint-Martin-de-Seignaux le 7/02 (SHo). Départs pré-nuptiaux courant mars avec 4 à Préchacq-Josbaig le 21/03 (SHo), 1 à 3 oiseaux à Saint-Martin-de-Seignaux jusqu'au 31/03 (FCa, SLe) et 1 à Orx le 11/05 (coll. GOPA) où 4 oiseaux sont contactés le 9/06 (FCa, SLe), pouvant faire penser à une reproduction ans les alentours. Retours postnuptiaux dès le 9/06 à Puydarrieux (VDu) puis le 12/06 à Léon (FCa), le 14/06 au lac du Gabas (DRa), le 17/06 à Liac (JmF) et le 21/06 à Pontonx-sur-Adour (GLa), avec déjà 23 à Arcizac-sur-Adour le 28/06

(DRa). Maximum automnaux de 400 le 28/09 à Orx (SLe), 627 à Orin le 6/10 (SHo), des centaines à Guinarthe le même jour (RJa).

SCOLOPACIDAE

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* (d=26)

Encore une observation tardive de l'espèce à Soorts-Hossegor le 24/11/2006 (FCa, XBa). En migration pré-nuptiale, le passage débute le 7/05 en baie de Chingoudy (SPé) puis le 12/05 à Tarnos (SPé, JmF) et Ondres (FCa, SLe, PLe), avec un maximum de 10 à Capbreton le 18/05 (FCa) ; dernier le 9/06 à Orx (FCa, SLe). Début du passage postnuptial le 19/08 à Plaiaundi avec un maximum de 8 le 9/09 (FCa, SLe) puis le 21/08 à Tarnos (FCa, XBa) ; deux données de l'intérieur des terres : le 26/08 à Puydarrieux (VDu) et le 12/09 au lac de l'Ayguelongue (SHo). Dernier le 5/10 à Tarnos (FCa, SLe).

Bécasseau sanderling *Calidris alba* (d=49)

L'espèce est présente à Orx en novembre 2006 (FCa) puis disparaît. En hiver, présent au Courant d'Huchet avec 4 oiseaux le 10/12/2006, à Soorts-Hossegor avec 17 individus le 19/12 (SHo), en baie de Chingoudy avec 12 le 14/01 (ECh) et 6 le 8/02 (AhG), à Capbreton avec 5 le 11/02 (SPé). Début du passage pré-nuptial le 23/04 avec 24 oiseaux à Saint-Girons-en-Marensin (CGu) puis le 12/05 à



Bécasseau tacheté juvénile observé le 23/09 à Plaiaundi (photo F. CAZABAN)

Ondres avec 20 individus (coll. GOPA) ; maximum de 53 à Moliets-et-Maa le 15/04 (SMa), 43 à Lit-et-Mixe les 18/05 et 19/05 (SHo, SMa) et 48 à Capbreton le même jour (SLe) ; derniers le 10/06 avec 2 individus à Tarnos (ECh). Retours le 26/07 avec 36 à Saint-Girons-en-Marensin (CGu) puis le 21/08 à Tarnos (FCa, XBa) ; deux observations à l'intérieur des terres pour cette espèce très côtière : 1 individu à Lannemezan le 13/09 (FBa) et 2 au lac du Gabas le 20/09 (DRa). Encore 36 à Saint-Girons-en-Marensin le 15/10 (CGu).

Bécasseau minute *Calidris minuta* (d=53)

En hiver, présent uniquement à Orx avec 10 oiseaux le 6/11/2006 (CCh) et 5 le 6/01 (coll. GOPA) et Plaiaundi avec 3 le 27/11/2006 et 4 le 14/01 (ECh) ; l'espèce est observée à Pontonx-sur-Adour mi-février (GLa), peut-être déjà en migration pré-nuptiale. Passage à partir du 12/03 à Orx (FCa, SLe), dernier le 11/05 à Capbreton (SHo, CCh). Retours postnuptiaux les 16/08 au lac de l'Ayguelongue (JIG) et à Pontonx-sur-Adour (GLa), puis le 23/08 au lac du Gabas (SDu) avec un maximum de 12 oiseaux à Orx le 22/09 (SHo, CCh) ; derniers le 30/10 au lac de l'Ayguelongue (JIG).

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* (d=2)

Pour cette espèce peu contactée dans le Bassin de l'Adour, une seule observation d'un individu au lac du Gabas les 23 et 24/08 (SDu, JIG).

Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* (d=1)

Un juvénile est observé à Plaiaundi le 23/09 (FCa, SLe).

Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata*

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* (d=33)

Premiers retours le 12/03 à Orx avec 11 individus (FCa), derniers migrants pré-nuptiaux le 18/05 à Capbreton (FCa, G. Blake). Retours les 1/08 à Laslades, 5/08 à Puydarrieux avec 6 individus le 21/08 en ce lieu (FBa, VDu) et 16/08 au lac de l'Ayguelongue (JIG), avec un maximum de 18 les 27/09 et 1/10 à Orx (FCa) où le dernier sera observé le 6/10 (FCa, SLe).

Bécasseau violet *Calidris maritima* (d=14)

Observé uniquement à Tarnos en 2006-07 avec un maximum de 15 oiseaux le 17/01 (FCa, XBa) et derniers le 7/05 (SPé). Retours le 16/09 à Tarnos (ANe).

Bécasseau variable *Calidris alpina* (d=105)

En hiver, présent à Orx avec 200 à 300 le 12/11/2006 (ECh) et 60 le 28/11 (FCa), en baie de Chingoudy avec 85 le 15/11/2006 (AhG) et 169 le 9/01 (SHo), à Soorts-Hossegor avec 54 oiseaux le 19/12/2006 (SHo) et 43 le 20/02, à Saint-Martin-de-Seignanx à l'unité (SHo) et à Puydarrieux avec 10 individus le 5/01 (JIG). Le passage pré-nuptial débute le 2/03 à Denguin (JIG) pour se poursuivre jusqu'au 9/06 à Orx (FCa) avec des maximum de 197 le 11/05 (SHo, CCh) et 135 le 18/05 (FCa, G. Blake) à Capbreton, de 140 à Soorts-Hossegor le 20/05 (BLa). Retour de l'espèce les 30/07 à Orx (FCa) et 2/08 au lac de l'Ayguelongue (JIG), avec des maxima de 150 à Plaiaundi le 29/08 (FCa, SLe) et de 76 à Orx le 22/09 (SHo, CCh) ; derniers le 16/10 au lac de l'Ayguelongue (JIG).

Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus*

Combattant varié *Philomachus pugnax* (d=32)

En hiver, observé uniquement à Puydarrieux avec 7 les 16/12/2006 et 5/01 (DRa, P. Ruiz, JIG) et Saint-Martin-de-Seignanx avec 2 le 28/12/2006 (FCa, SLe). Passage pré-nuptial à partir des 12/03 à Orx, 16/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 17/03 à Miélan (SPé) ; derniers le 25/04 à Orx (FCa, SLe). Retours postnuptiaux les 13/08 à Ayguelongue (JIG) et 18/08 à Orx (FCa, SLe), avec un maximum de 9 oiseaux le 8/10 à Lescar (SDu, JIG) ; derniers le 15/10 à Orx (FCa).

Bécassine sourde *Lymnocyptes minutus* (d=1)

Un individu est présent à Plaiaundi les 21 et 23/12/2006 (FCa, SLe).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* (d=83)

En hiver, 110 à Orx le 8/11/2006 (SLe) mais seulement 21 le 6/01 (coll. GOPA), 67 à Saint-Martin-de-Seignanx le 5/11 (ECh), 13 à Bours le 9/12 (DRa, FBa, P. Ruiz), 14 en baie de Chingoudy le 3/01 (SPé) ; dernières les 26/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 8/04 à Castelnau-Magnoac (SPé), avec encore 1 individu à Pontonx-sur-Adour le 6/06 (GLa). L'espèce est de retour le 30/07 à Puydarrieux (VDu), le 1/08 à Pontonx-sur-Adour avec 11 individus (GLa), le 2/08 à Sère-Rustaing (FBa, SPé), le 5/08 à Puydarrieux (FBa, VDu) avec des maxima de 82 à Orx le 3/10 (FCa) et 31 au lac de l'Ayguelongue le 8/10 (SDu, JIG). A noter une observation à 1650 m d'altitude le 9/10 à La-Pierre-Saint-Martin (SDu, PNa, JIG).

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* (d=12)

En période internuptiale, observée à l'unité à Sarrance le 3/11/2006 (SHo), Barbazan-Dessus le 20/12/2006 (DRa, FBa, P. Ruiz), Biarrote le 2/02 (FCa, SLe), Saint-Pé-de-Bigorre le 15/02 (SDu), Capvern les 22/02 et 16/03 (JmF). En période de reproduction, croûle entendue du 30/04 au 19/05 sur les communes de Léés-Athas, Laruns et Eaux-Bonnes à des altitudes allant de 1240 à 1720 m (SDu).

Barge à queue noire *Limosa limosa* (d=47)

En hiver, notée en petit nombre en baie de Chingoudy avec 4 individus le 3/01 (SPé) et 5 le 10/02 (FCa, SLe), à Orx (coll. GOPA) avec 7 le 20/11/2006 sur ce site (SHo), Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), Puydarrieux (VDu, JIG) et Pontonx-sur-Adour (GLa). Passage migratoire très faible courant mars, se prolongeant jusqu'au 29/05 à Tarnos (FCa) et 6/06 à Pontonx-sur-Adour (GLa). Retours postnuptiaux le 8/07 avec déjà 48 individus à Pontonx-sur-Adour (où l'espèce a été absente durant 30 jours seulement en période de reproduction !) (GLa), 9/07 à Puydarrieux avec 4 oiseaux (VDu) et 17/08 au lac de l'Ayguelongue (JIG), avec 19 oiseaux le 30/08 à Pontonx-sur-Adour (GLa). Dernières le 30/10 à Orx (FCa, SLe).

Barge rousse *Limosa lapponica* (d=29)

Durant l'hiver, notée uniquement à Tarnos le 8/12/2006, à Soorts-Hossegor le 19/12/2006 (SHo) et à Plaiaundi les 26/01 (ECh) et 10/02 (FCa, SLe, XBa). Passage pré-nuptial à partir du 19/03 avec 20 oiseaux à Moliets-et-Maa (PLe), jusqu'à 11 oiseaux à Ondres le 12/05 (coll. GOPA) ; derniers individus les 17/05 avec 27 individus entre Lit-et-Mixe et Saint-Girons-en-Marensin (SHo, SMa) et 9/06 à Soustons (FCa, SLe). Au passage postnuptial, premier individu le 20/08 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) puis le 9/09 à Soorts-Hossegor (SHo) et Plaiaundi (FCa, SLe, G. Blake), avec jusqu'à 45 individus sur ce site le 29/09 (SHo, ECh) et 12 à Orx le 13/10 (STi) ; 2 dernières le 23/10 à Orx (JIG).

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* (d=49)

En hiver, présent à Plaiaundi avec 5 le 27/11/2006 (ECh) et 1 le 23/12 (FCa, SLe). Premiers pré-nuptiaux les 18/04 à Tarnos (FCa) et 20/04 à Soorts-Hossegor (SHo) avec des maxima de 21 à Capbreton le 5/05 (FCa, SLe), 21 le 8/05 à Saint-Girons-en-Marensin (SMa), 21 à Orx le 11/05 (coll. GOPA), 25 à Ondres le 12/05 (MGu, SCA, JmT) ; derniers les 9/06 à Soustons (FCa), 16/06 à Lit-et-Mixe (SHo) et 21/06 à Ondres (ECh). Retours postnuptiaux les 10/08 à Tarnos (ECh), 19/08 à Plaiaundi avec 3 oiseaux (FCa, SLe) et 21/08 à Soorts-Hossegor (BLa) ; derniers le 24/09 sur ce même site (BLa). Deux observations à l'intérieur des terres : 1 individu à Puydarrieux le 2/04 (VDu) et 2 oiseaux à Gensac le 26/04 (FBa).

Courlis cendré *Numenius arquata* (d=54)

Hivernage à Puydarrieux avec un maximum de 73 oiseaux le 15/01 (VDu), Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et Hendaye (FCa, SLe, ECh). Le passage pré-nuptial débute mi-février pour se terminer les 20/04 à Capbreton (SHo) et Saint-Girons-en-Marensin (CGu) et 11/05 à Orx (coll. GOPA). En période de reproduction, 5 couples cantonnés à Ger le 7/04 (coll. GOPA) où les premiers individus ont été contactés le 1/03 (PUT). Retours postnuptiaux à partir du 10/06 à Puydarrieux avec 4 individus (VDu) et 11 le 5/07 en ce même site (EDu), puis les 8/07

à Pontonx-sur-Adour (GLa) et 19/08 à Plaiaundi (FCa, SLe).

Chevalier bargette *Xenus cinereus*

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* (d=138)
En hiver (décembre à mi-février), noté dans les localités suivantes : lac du Gabas, Bassillon (DRa), Lestelle-Bétharram, Denguin (JIG), Biron, Orthez (SHo), Puydarrieux (DRa, P. Ruiz), Orx, Socoa (A. Boeckx), Laslades (FBa), Cadillon (JjH), Antin (SPé). Le passage se poursuit jusqu'à mi-mai : 13 individus le 12/05 à Orx (SHo) et 2 à Capbreton le 18/05 (FCa, G. Blake). En période de nidification, l'espèce est notée sur de nouveaux sites (sans preuve formelle de reproduction toutefois) : Vielleségure, Navarrenx, Gotein-Libarrenx, Légugnon (SHo), Préchac (PMi), Pardies-Piéat avec 2 couples sur 5,5 km du Gave de Pau (SDu) et le lac du Gabas (JIG). Le passage post-nuptial débute le 19/07 avec 9 oiseaux à Denguin (SHo) et des maxima de 20 à Puydarrieux le 5/08 (FBa, VDu), 35 à Urt le 10/08 (FCa, SLe), 18 à Soorts-Hossegor le 15/08 (BLa), 15 au lac de l'Ayguelongue le 16/08 (JIG), 12 au lac du Gabas le 23/08 (SDu) et 21 à Plaiaundi le 29/08 (FCa, SLe). L'espèce est observée tous les mois de l'année, comme en 2006, avec des minima en janvier-février et juin.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* (d=67)
L'espèce est présente en hiver à Bours (DRa, SPé, P. Ruiz), Puydarrieux (JIG, PNa), Saint-Laurent-de-Neste (SPé), Sorde-l'Abbaye (SHo), Artix (JIG) et Escondeaux (DRa) ; à noter qu'entre décembre et fin février, ce chevalier n'a fait l'objet d'aucun contact sur la Côte atlantique ! La migration prénuptiale débute mi-mars avec des nombres d'individus n'exédant pas 5 (le 25/03 à Pontonx-sur-Adour, GLa) et se termine en juin avec quasi-recouvrement de la fin des mouvements prénuptiaux (ou d'erratiques non nicheurs) et postnuptiaux : ainsi un groupe de 4 dont 1 juvénile est contacté dès le 21/06 à Léon (FCa, PLe) ; maxima de 9 le 1/08 à Pontonx-sur-Adour (GLa), 10 le 5/08 à Puydarrieux (FBa, VDu) et 7 les 6/08 à Sère-Rustaing (FBa) et 7/08 au lac de l'Ayguelongue (SHo). Dernier le 8/10 à Uzein (SDu, JIG). Dans

le Bassin de l'Adour, l'espèce a été contactée tous les mois de l'année avec des minima en hiver et en avril-mai.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* (d=47)
En hiver, tout comme l'année précédente, l'espèce est présente à Orx avec un maximum de 15 individus en décembre-janvier (coll. GOPA), Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, SHo) et Puydarrieux (VDu). Le passage prénuptial débute le 16/03 à Pontonx-sur-Adour (GLa) et se termine précocement le 19/04 à Orx (SHo) avec des effectifs très faibles. En postnuptial, premier contact le 1/08 à Pontonx-sur-Adour (GLa) puis il faut attendre le 3/09 pour le second contact avec l'espèce, au lac de l'Ayguelongue (JIG) ; des groupes de 10 à 14 individus à Orx courant octobre (coll. GOPA) préludent à l'installation des hivernants. A noter seulement 2 observations (hors Pontonx-sur-Adour) à l'intérieur des terres pour la période considérée.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* (d=56)
Hivernage d'individus isolés à Puydarrieux (DRa, P. Ruiz, VDu) et Plaiaundi (FCa, SLe, SPé, ECh). Premiers migrants prénuptiaux les 8/04 à Castelnaud-Magnoac (SPé), 16/04 à Orx et 18/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) avec un maximum de 10 à Plaiaundi le 1/05 (FCa, SLe) et fin du passage les 11/05 à Orx (coll. GOPA) et 18/05 à Capbreton (FCa, G. Blake). Retours les 8/07 à Pontonx-sur-Adour avec déjà 17 individus (GLa), 28/07 à Bagnères-de-Bigorre (DRa), 1/08 à Pontonx-sur-Adour (GLa) et 2/08 à Sère-Rustaing (FBa, SPé) avec un maximum de 13 oiseaux le 22/09 à Plaiaundi (SHo) et de 12 à Orx le 29/09 (ECh) ; dernier le 30/10 à Orx (FCa).

Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes*

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* (d=3)
Observation d'un individu du 17 au 23/04 au Courant d'Huchet (Moliets-et-Maa) (PLe) et de 2 à Pontonx-sur-Adour le 30/08 (GLa). Ces 2 observations constituent les 6^{ème} et 7^{ème} données pour le Bassin de l'Adour, à des dates typiques de passage pour l'espèce.



Les observations du **Tournepierre à collier** sont exceptionnelles à l'intérieur des terres. Les lacs collinaires sont alors privilégiés, en particulier Momas et Puydarrieux (photo F. CAZABAN)

Chevalier sylvain *Tringa glareola* (d=31)

Passage prénuptial précoce le 15/02 à Mimizan (PUT), le 21/02 à Artix puis le 2/03 à Anos (JjH), le 3/04 à Saucède (SHo), se terminant les 18/05 à Capbreton et 12/06 à Léon (FCa, G. Blake). Retours postnuptiaux les 8/07 à Pontonx-sur-Adour (GLa), 23/07 à Puydarrieux (VDu), 2/08 au lac de l'Ayguelongue (SHo) et 6/08 à Sère-Rustaing (FBa), avec des maxima de 12 au lac de l'Ayguelongue le 13/08 et de 10 à Miramont-Sensacq le 16/08 (JIG). Dernier le 8/10 au lac de l'Ayguelongue (SDu, JIG). Comme au cours des années précédentes, la quasi-totalité des données reçues pour cette espèce proviennent de l'intérieur des terres.

Chevalier gambette *Tringa totanus* (d=74)

En hiver, présent à Plaiaundi avec 24 le 17/11/2006 (FCa, SLe) et 15 le 10/02 (FCa, SLe), à Saint-Martin-de-Seignanx avec un maximum de

2 individus (FCa, SLe) et à Pontonx-sur-Adour avec 1 individu le 1/02 (GLa). Les premiers migrateurs prénuptiaux certains sont notés les 16/03 à Saint-Martin-de-Seignanx, 17/03 à Orx (FCa), 24/03 à Laslades (SPé) et 29/03 au lac du Gabas (DRa, P. Ruiz), avec des maxima de 17 à Soorts-Hossegor le 20/04 (SHo), 10 à Castelnau-Magnoac le 5/04 (SPé), 24 à Playaundi le 1/05 (FCa, SLe), 93 à l'embouchure du Courant d'Huchet le 18/05 (SHo, SMA) et le même nombre à Capbreton toujours le 18/05 (FCa, G. Blake) ! Fin du passage le 29/05 à Hossegor (SHo) et le 18/06 à Léon (FCa). Retours dès le 2/07 à Puydarrieux (VDu), le 8/07 avec 54 individus à Pontonx-sur-Adour (GLa) puis le 30/07 à Orx (FCa), le 6/08 au lac de l'Ayguelongue (JIG), le 19/08 à Plaiaundi où un maximum de 35 oiseaux est noté le 29/08 (FCa, SLe) ;



Labbe pomarin adulte de morphe clair observé très tard au printemps (01 et 02/06) depuis la digue de Tarnos (photo F. CAZABAN)

derniers sont observés les 25/09 à Orx (FCa, SLe) et 29/09 à Plaiaundi (SHo, ECh, ANe).

Tourneepierre à collier *Arenaria interpres* (d=41)

En hivernage, présent à Tarnos avec un maximum de 71 le 2/01 (FCa, XBa), en baie de Chingoudy avec 38 le 23/11/2006 (AhG, ECh) et à Soorts-Hossegor avec 7 le 19/12 (SHo). Au passage pré-nuptial, regroupements de 54 à Guéthary le 29/04 (SPé), encore 22 à Tarnos le 29/05 (SHo) et 17 le 2/06 (FCa, SLe) ; dernier à Orx le 9/06 (FCa, SLe). Premiers migrants post-nuptiaux le 5/08 à Puydarrieux (FBa, VDu), seule donnée de l'intérieur des terres, puis le 19/08 à Tarnos (FCa, SLe) avec des maxima de 50 à Plaiaundi le 28/09, de 15 à Guéthary le 8/10 et de 21 à Tarnos le 12/10 (FCa, XBa).

Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus*

Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius* (d=12)

Belle série d'observations concentrées en décembre 2006 : 1 le 6/12 à Moliets-et-Maa (PLe), 8 à Capbreton (SHo) et 8 à Labenne (ECh) le 9/12, un total de 18 le même jour à Tarnos, où 3 seront vus jusqu'au 2/01 (SHo, FCa, XBa,

ECh), 1 à Orx le 10/12 (DGe) et 3 au Courant d'Huchet le même jour (SHo).

STERCORARIIDAE

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus* (d=6)
Un individu observé les 6 et 8/12/2006 à Tarnos (FCa, XBa), puis très tardivement 1 adulte de morphe clair les 1 et 2/06 toujours à Tarnos (FCa, SLe). En automne, 1 de morphe sombre le 1/09 à Capbreton et 5 (dont 3 de morphe sombre) le 24/09 à Labenne (SHo).

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus* (d=6)

Un de morphe clair le 8/12/2006 à Tarnos (FCa, XBa) puis observations tardives les 28/05 à Saint-Jean-de-Luz avec 4 individus (BLa) et 16/06 à Saint-Girons-en-Marensin (SHo). Au passage post-nuptial, 1 le 19/08 et 2 le 24/08 à Tarnos (FCa, SLe, XBa) et 5 le 24/09 à Labenne (SHo).

Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*

Grand Labbe *Stercorarius skua* (d=3)

En hiver, observé uniquement à Tarnos les 17/12/2006 et 2/01 (FCa, S Le, XBa) ; retour

automnal le 24/09 à Labenne avec 2 individus (SHo).

LARIDAE

Mouette de Sabine *Xema sabini*

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla* (d=15)

Après 151 le 11/11 à Soustons (SHo), l'espèce est contactée sur la côte atlantique du 6/12 au 1/04 avec un maximum de 123 le 8/12 à Tarnos suite à un fort coup de vent, et encore 18 en ce lieu le 2/01 (FCa, XBa) ; une observation loin à l'intérieur des terres à Laslades le 27/02 (FBa). A l'automne, une seule observation d'un juvénile le 4/09 à Léon (PLe).

Goéland railleur *Chroicocephalus genei*

Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* (d=68)

En hiver, groupes de 46 à Puydarrieux le 2/11/2006 (DRa), 151 à Soustons le 11/11 (SHo), 80 à Ustaritz le 10/12 (BLa), 220 en baie de Chingoudy le 2/01 (AhG), 200 à Saint-Martin-de-Seignanx le 14/02 (FCa) et 94 à Moliets-et-Maa le 18/02 (FCa, SLe) ; deux lectures de bagues le 11/02 à Capbreton pour des oiseaux marqués en Belgique (FCa, SLe). En période de reproduction, 5 nids à Artix le 21/05 mais seuls 2 couples réussissent leur nichée avec 2 et 3 juvéniles en duvet le 5/06 (JIG). En automne, groupes de 120 à Capbreton le 30/08 (SHo), 600 à Plaiaundi le 28/09 (FCa, XBa) et 295 à Tarnos comptés en migration active le 6/10 (FCa, SLe).

Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus* (d=65)

Nombreuses observations côtières cet hiver 2006-07 : 40 à Tarnos le 10/11, 74 à Soustons le 11/11/2006 (SHo), 22 à Orx le 12/12 (FCa), 15 à Capbreton le 8/12 (DGe) ainsi que 2 le 23/12 à Puydarrieux (VDu). Passage pré-nuptial en mars et avril avec un maximum de 41 individus à Orx le 01/04 (FCa, SLe) ; stationnement prolongé de quelques oiseaux à Orx tout le mois de mai et estivage d'un individu observé les 24/06 et 2/07

(FCa, SLe). Retours postnuptiaux à partir du 23/09 à Tarnos avec 3 oiseaux (coll. GOPA) puis le 24/09 à Labenne (SHo) et le 28/09 à Orx (FCa, SLe) ; maximum de 40 individus en migration active à Tarnos le 4/10 (FCa, XBa). A l'intérieur des terres, observée au lac de l'Ayguelongue les 7 et 8/10 (SDu, JIG) et à Puydarrieux le 29/10 (VDu). Dernière le 30/10 à Orx (FCa).

Mouette atricille *Larus atricilla*

Mouette de Franklin *Larus pipixcan*

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* (d=56)

En hiver, maximum de 285 le 2/01, 450 le 12/02 et 350 le 26/02 en baie de Chingoudy (AhG), 120 à Tarnos le 2/01 (FCa, XBa), 143 à Soorts-Hossegor le 7/02 (SHo), 130 à Socoa le 10/02 (FCa, SLe), 350 à Saint-Martin-de-Seignanx le 14/02 durant une tempête (FCa). Trois adultes nuptiaux le 6/06 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 1 le 16/06 à Lit-et-Mixe (SHo) ; aucune observation en provenance de l'intérieur des terres cette année 2007. Pour la première fois, l'espèce a été observée tous les mois de l'année sur la Côte Atlantique avec un minimum de mi-mars à fin août.

Goéland d'Audouin *Larus audouini* (d=1)

Un individu de deuxième été est observé le 24/05 au Courant d'Huchet à Moliets-et-Maa (PLe), ce qui constitue la 4^{ème} observation dans le Bassin de l'Adour après celles des 16/05/1998 en baie de Chingoudy (A. Larousse), 11/04/2006 au Domaine d'Abbadia à Hendaye (AhG) et 23/04/2006 au Courant d'Huchet (PLe), ces deux dernières observations pouvant concerner le même individu.

Goéland cendré *Larus canus* (d=7)

Espèce rare dans le Bassin de l'Adour sauf lors de coups de froid plus au nord, ce goéland a été observé à l'intérieur des terres (où il n'était plus contacté depuis de nombreuses années) au lac du Gabas avec 1 subadulte le 31/01 (DRa) et 2 le 4/02 (SPé), ainsi que le 7/02 à Tarnos et Soorts-Hossegor avec 1 individu sur chaque

site (SHo, ANe). Retour d'un individu le 7/09 à Soorts-Hossegor (ANe) et le 25/10 à Hendaye (AhG).

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* (d=2)
Présent à Capbreton le 13/02 avec un deuxième hiver (BLa) et à Chingoudy le 3/03 avec un adulte (AhG).

Goéland brun *Larus fuscus* (d=33)
En hiver, rassemblements de 170 le 23/11/2006 et 350 le 12/02 en baie de Chingoudy (AhG), 490 à Tarnos le 8/12/2006 (FCa, XBa) et 800 au Courant d'Huchet le 12/02 (PLe). Départ général fin mars avec des attardés en avril dont 1 adulte à Orthevielle et 1 à Labenne le 30/04 (SHo) et encore 9 le 20/05 à Moliets-et-Maa (SMa) ; des adultes sont également observés en juin et juillet à Lit-et-Mixe, Saint-Girons-en-Marensin et Moliets-et-Maa (SHo, JIG, SDu, JmT). Groupe de 40 oiseaux le 7/08 en baie de Chingoudy (AhG) et de 30 à Tarnos le 5/10 (FCa, SLe). Un cadavre est découvert à Capvern le 4/04 (JmF).

Goéland argenté *Larus argentatus* (d=6)
L'espèce est présente en baie de Chingoudy le 12/11/2006 avec un seul individu (AhG) et au domaine d'Abbadia le 17/12 avec 8 oiseaux (BLa) ; encore 1 le 20/03 à Orx (FCa) et 1 le 19/05 à Moliets-et-Maa (SHo, SMa) ; retour le 10/10 avec 3 adultes et le 11/10 avec un immature en baie de Chingoudy (AhG).

Goéland leucophée *Larus michahellis* (d=89)
En hiver, 437 le 17/11/2006 (FCa, SLe) et 1150 le 12/02 (AhG) en baie de Chingoudy, 82 au Domaine d'Abbadia (Hendaye) le 17/12/2006 (BLa) et 798 à Ciboure le 9/01 (SHo) ; au printemps, 27 à Puydarrieux le 15/03, la plupart adultes (JIG) et 40 à Capvern le 7/04 (JmF). En période de reproduction, couvain à Biron les 25/03 et 22/04 (SHo), à Orx les 5 et 19/04 (FCa, SHo), à Abos le 27/05 (JIG), au domaine d'Abbadia (Hendaye) avec 89 nids occupés le 17/05 (FCa, SLe) ; juvéniles observés à Biron le 21/05 (SHo) et Orx le 22/05 (FCa) ; un juvénile est observé à Préchac le 5/07 (PMi), indice d'une nidification dans la haute vallée du Gave de Pau. Ailleurs, groupes de 350 le 1/07 et 300 le 5/10 à

Tarnos et de 500 en baie de Chingoudy le 19/08 (FCa, SLe) ; à noter également 2 à Beyrède-Jumet le 29/12/2006 (JmF), 20 à Bénéjacq en vol vers le sud le 8/10 (JIG) et 10 à Léés-Athas le 9/10 (JIG, SDu, PNa). Des groupes de goélands *sp.* en déplacement peuvent être rattachés à cette espèce : 32 à Ger le 12/11 (FCa, SLe) et 28 à Trébons en vol vers le S.E. le 14/09 (DRa).

Goéland pontique *Larus cachinnans* (d=1)
Un individu de troisième hiver est observé à Hendaye le 16/12 par Y. Remirez, R. Rodriguez et J. Ardaiz (*vide* AhG).

Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* (d=3)
Un premier hiver observé les 14/02 à Anglet (LGo, IRe), 28/05 à Bayonne (BLa) et 4/06 à Tarnos (FCa, XBa).

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus* (d=1)
Un individu de deuxième hiver est présent au Courant d'Huchet (Moliets-et-Maa) le 8/03 (PLe).

Goéland marin *Larus marinus* (d=25)
En hiver, observé en baie de Chingoudy avec un maximum de 13 individus le 23/11/2006 et 12 le 12/03 (AhG), à Tarnos avec 2 oiseaux les 8/12/2006 et 2/01 (FCa, XBa), à Moliets-et-Maa avec 13 le 12/02 (PLe), à Ciboure avec 4 adultes le 10/02 (FCa, SLe) ; l'espèce est absente de mi-mars à début août avec notamment 4 individus (2 adultes et 2 individus de premier hiver) le 23/09 à Tarnos (coll. GOPA).

STERNIDAE

Sterne naine *Sternula albifrons* (d=16)
Premier contact tardif : 1 le 11/05 à Lit-et-Mixe (SHo) puis présence de l'espèce sur ce secteur du littoral landais en petit nombre en mai, juin et juillet, toujours sans indice de reproduction, les 2 derniers oiseaux étant contactés le 29/07 sur ce site (CGu, PLe, SHo, SMa). Ailleurs, 4 observées le 26/05 à Socoa et 1 le 28/05 à



Goéland pontique photographié à Hendaye le 16/12
(photo Y. REMIREZ, R. RODRIGUEZ, J. ARDAIZ)



Goéland à ailes blanches photographié à Tarnos le
4/06 (photo F. CAZABAN)



Goéland d'Audouin - Un individu est vu le 24/05 à
Moliets-et-Maa au Courant d'Huchet
(photo J.-M. FOURCADE)



Goéland cendré - Observé sur 4 sites différents dont
le lac du Gabas à Eslourenties
(photo F. CAZABAN)

La présence de ces 4 espèces, auxquelles il faut ajouter le Goéland bourgmestre observé à Moliets-et-Maa, a marqué la synthèse des observations de laridés. Le Goéland pontique (autrefois sous-espèce nominale du Goéland leucophée), très difficile à distinguer du Leucophée en hiver, hiverne en petit nombre dans le nord de la France. Il s'agit seulement de la seconde donnée certaine pour cette nouvelle espèce. Le Goéland à ailes blanches est très occasionnel sur nos côtes alors que le Goéland d'Audouin de passage au Courant d'Huchet fournit la 4^{ème} donnée pour ce taxon méditerranéen. Le Goéland cendré, très peu observé sur nos côtes, a été vu sur 4 sites différents avec enfin une nouvelle observation nettement à l'intérieur des terres (Eslourenties).

Bayonne (BLa) ainsi que 2 à Soorts-Hossegor le 29/05 (SHo) et 1 à Puydarrieux le 25/06 (VDu). En migration postnuptiale, l'espèce est observée à Urt le 7/08 (FCa), à Tarnos les 30/08 (FCa, SLe, XBa) et 23/09 avec 7 individus (coll. GOPA) et en baie de Chingoudy les 21/08 avec 22 individus et 3/10, dernière donnée de l'année (AhG).

Sterne hansel *Gelochelidon nilotica*

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia* (d=5)

Une des rares observations printanières a été réalisée le 15/05 à l'Etang Blanc à Seignosse avec 1 adulte présent (PLe). Plus classiquement, 2 individus (un adulte et un juvénile quémendant de la nourriture !) sont notés à Orx le 25/08 (FCa, SLe) et 1 les 21/08 et 19/09 à Plaiaundi (info. du personnel du Parc écologique).

Sterne caugék *Sterna sandvicensis* (d=83)

En hiver, observée Tarnos avec un maximum de 17 le 25/11 et 10 le 23/12, Ciboure avec 3 le 10/02, Soorts-Hossegor avec 2 le 18/02 (FCa, SLe), Mimizan avec 6 le 15/02 (PUT). Passage pré-nuptial peu important en mars-avril puis des rassemblements d'effectifs conséquents durant tout le mois de mai en divers points du littoral basco-landais : 65 à Biarritz le 13/05 (BLa), 82 individus par petits groupes sur 9,5 km à Saint-Girons-en-Marensin le 17/05, 60 individus sur 3 km à Lit-et-Mixe le 18/05, 26 à l'embouchure du Courant d'Huchet le 19/05 (SHo, SMa), 70 le 5/06 et 150 le 12/06 sur le même secteur de Moliets-et-Maa (PLe). Des accouplements sont observés les 6/05 et 5/06 à Moliets-et-Maa (PLe), 18/05 à Lit-et-Mixe, 19/05 à Contis et 16/06 à Saint-Girons-en-Marensin (SHo, SMa). Les mouvements vers le sud sont sensibles à partir du 19/08 en baie de Chingoudy (FCa, SLe) puis le 30/08 à Tarnos avec 70 oiseaux en vol direction sud (SHo). A l'intérieur des terres, l'espèce a été notée à l'unité à Ustaritz les 28/08 et 21/10 (BLa), à Peyrehorade le 29/05 (SHo), à Denguin et au lac de l'Ayguelongue le 5/06 (JIG). Pour la première fois, l'espèce est reportée tous les mois de l'année avec un minimum de novembre à fin mars mais une présence constante de fin mai à fin juillet !

Sterne de Dougall *Sterna dougallii* (d=1)

Deux individus observés à Bayonne le 28/05 par fort vent (BLa) pour cette espèce très peu notée (passage au large régulier et problèmes d'identification des juvéniles en automne). Il s'agit seulement de la deuxième observation récente de l'espèce dans le Bassin de l'Adour après celle effectuée à Capbreton le 17/10/2004 (FCa, G. Blake) (voir article sur le statut des sternidés dans le Bassin de l'Adour dans *Le Casseur d'os*, vol. 7 / 2007).

Sterne pierregarrin *Sterna hirundo* (d=63)

Pas d'observation hivernale cette année. Premiers retours pré-nuptiaux les 18/04 à Tarnos (FCa), 20 et 23/04 à Saint-Girons-en-Marensin avec respectivement 24 et 62 individus (CGu), 11/05 à Labenne (SHo) avec des groupes de 22 à Socca le 26/05 (BLa), 32 à Orx le 29/05 (SHo), 65 à Tarnos le 1/06 où les dernières sont observées le 9/06 (FCa) ; belle série de données à l'intérieur des terres à ce passage avec 1 à Puydarrieux les 10/05 et 25/06 (VDu), 2 à Denguin le 21/05 (SHo), 1 à Bours du 28/05 au 1/06 (SPé, DRa), 4 à Laslades les 28/05 et 2/06 et 6 le 30/05 (SPé, FBa, DRa), 8 à Ustaritz le même jour (BLa) et 11 à Peyrehorade le 29/05 (SHo). 5 oiseaux sont notés le 9/07 à Soustons (JIG, SDu, JmT). Le passage postnuptial débute les 19/07 à Orthez, 2/08 à Denguin (SHo) et 19/08 à Tarnos (FCa, SLe), avec des groupes de 17 à Soorts-Hossegor le 21/08 (BLa) et 91 en baie de Chingoudy le 22/08 (AhG) ; dernières le 4/10 à Tarnos (FCa, XBa).

Sterne arctique *Sterna paradisaea* (d=13)

L'espèce est notée au passage pré-nuptial à Abos le 27/05 (JIG) (oiseau adulte, l'une des très rares observations de l'espèce à l'intérieur des terres), le 28/05 à Orx avec 15 individus et le 29/05 à Tarnos avec 5 oiseaux (FCa). A l'automne, notée du 22/08 en baie de Chingoudy (AhG) au 4/10 à Tarnos (FCa, XBa), avec des observations à Orx les 27 et 30/09 (FCa).

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* (d=24)

Au printemps, première le 15/04 à Orx (SLe) avec un maximum de 14 le 20/04 (FCa, SHo) ; l'espèce est observée sur de nombreux sites durant les mois de mai et juin, aussi bien sur la Côte qu'à l'intérieur des terres : Pontonx-sur-Adour les 20/05, 6/06 et 8/07 (GLa), Laslades le 23/05 (DRa), Orx les 30/05, 24/06 et 10/07 (FCa), Nay le 4/06 (CGu), Bours les 6 et 7/06 (DRa), Puydarrieux le 25/06 (VDu) et Seignosse le 28/06 (PLe). A l'automne, maximum remarquable pour le lieu de 46 individus le 25/08 à Puydarrieux (VDu) et un individu à Orx du 25 au 28/09 (FCa, SLe, SHo, STi).

Guifette noire *Chlidonias niger* (d=67)

Retours pré-nuptiaux relativement tardifs le 28/04 à Chis (DRa) et Puydarrieux (VDu), puis les 30/04 à Orx (SHo), 1/05 à Pontonx-sur-Adour (GLa), 17/05 à Lit-et-Mixe (SHo) ; groupe de 67 individus à Orx le 1/06 (FCa) et 45 passent en migration active à Bayonne le 28/05 (BLa). Tout comme pour l'espèce précédente, des oiseaux adultes sont observés en juin et juillet en divers sites : 6 dont 4 adultes à Seignosse le 28/06 (PLe), 4 à Soustons le 9/07 (JIG, SDu, JmT), 4 dont 2 adultes le 2/07 à Orx (FCa, SLe), où dès le 10/07 25 oiseaux sont présents (FCa, SLe). La migration postnuptiale débute les 2/08 au lac de l'Ayguelongue (SHo) et 7/08 à Urt (FCa), pour se terminer le 12/10 à Orx (FCa) et le 15/10 à Puydarrieux (VDu).

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* (d=1)

La deuxième observation pour le Bassin de l'Adour (après celle du 9 au 12/09/2003 sur le lac de l'Ayguelongue) concerne 4 adultes en migration active notés le 29/05 au Courant d'Huchet dont 1 (ou un nouvel individu) sera revu le lendemain (PLe).

ALCIDAE**Guillemot de Troïl *Uria aalge* (d=12)**

Il est observé du 17/12/2006 au 20/04 avec des individus retrouvés morts les 12 et 18/05 à Ondres et Capbreton (coll. GOPA) et un maximum de 3 à Tarnos le 18/04 (FCa) ; retour

le 28/09 à Tarnos (SHo) pour cette espèce toujours aussi peu contactée comme tous les Alcides de façon générale !

Pingouin torda *Alca torda* (d=28)

L'espèce séjourne dans nos eaux côtières du 1/11/2006 au 29/05 avec 1 à Soorts-Hossegor (SHo), avec des maxima de 18 à Soustons le 11/11/2006 (SHo), 12 le 2/01, 30 le 2/02 et 17 le 30/04 à Tarnos (FCa, XBa, SHo), 18 à Ondres le 6/04 (ECh), 14 à Capbreton le 20/04 (SHo) et 19 à Moliets-et-Maa le 21/04 (FCa, SLe). Retour dès le 22/08 en baie de Chingoudy (AhG).

Mergule nain *Alle alle* (d=1)

Un individu est observé à Tarnos le 20/11/2006 (SHo).

Macareux moine *Fratercula arctica***COLUMBIDAE**

Pigeon biset domestique *Columba livia* (d=2)
2 individus se posent en falaise le 16/09 au col du Tourmalet, à 2000 m d'altitude (JIG).

Pigeon colombin *Columba oenas* (d=25)

En hivernage, 3 à Puydarrieux le 31/12/2006 (JmF, FBa, VDu) et 2 à Cazaux-Villecomtal le 4/02 (JmF). A nouveau une donnée en période de reproduction : 2 à Capbreton le 11/05 (SHo, CCh). Les premiers migrateurs postnuptiaux sont notés les 16/09 à Hiis (DRa), 19/09 au col de Soulor (JIG) et 21/09 à Ustaritz avec 12 individus (BLa). Quelques groupes d'importance notable : 28 le 4/10 à Puydarrieux (VDu), 37 en 2 vols le 8/10 à Lescar (SDu, JIG) et 100 en rétro-migration le 12/10 au col de Soulor (JIG, PNa).

Pigeon ramier *Columba palumbus* (d=97)

Encore 200 migrateurs le 3/11/2006 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, SLe) et 869 le 4/11 au col des Palomières à Gerde (SPé). En hivernage, 2000 à 3000 à Lembeye le 26/12/2006 (DRa) et 1000 à Orx le 6/01 (coll. GOPA). Des mouvements vers le Sud-Est sont notés les 10 et 11/01 à Saint-Martin-de-

Seignanx avec respectivement 1000 et 800 individus (FCa). La migration pré-nuptiale semble débuter le 26/01 à Orx, avec 2 vols totalisant 1000 individus (ECh) ; elle bat son plein le 4/03 à Hendaye où 500 individus passent en 1 heure (FCa, SLe). Les derniers migrateurs sont notés tardivement les 3/04 à Baudreix (JIG, SDu) et 16/04 à Orx (FCa). Les premiers chants sont entendus dès le 18/01 à Saint-Savin (SPé). L'espèce est notée dans 20 communes en période de reproduction, jusqu'à 1650 m le 2/05 à Urdos (SDu). Transport de matériaux le 25/03 à Ouillon (FCa, SLe) et accouplement le 22/04 à Villecomtal-sur-Arros (JmF). La migration post-nuptiale a débuté précocement et concerné un grand nombre d'individus cette année, comme l'ont démontré les comptages organisés sur les cols basques. Les premiers migrateurs sont notés semble-t-il dès le 4/08 au col des Palomières à Gerde (DRa, P. Ruiz), puis le 17/09 à Escout (SHo). L'essentiel du passage s'étale du 10 au 31 octobre, avec 1800 en 2 heures au col de Lizarietta le 12/10 (ANe), 800 à Saint-Laurent-de-Gosse le 14/10 (*vide* FCa), 12850 à Oloron-Sainte-Marie le 19/10 (SHo, RSo), 1 006 000 au col de Lindux et 424 190 à celui d'Organbidexka le 20/10, nombre record (OCL) et 8627 au col des Palomières le 28/10 (SPé, FBa).

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* (d=21)

Quelques rassemblements sont notés : 80 à Pau le 2/11/2006 (JIG), 60 à Boucau le 7/01 (ECh), 81 à Saint-Martin-de-Seignanx le 6/08 (FCa) et 37 à Meillon le 4/09 (JIG). Un nid avec poussins le 26/11/2006 à Anglet (ECh) et un accouplement observé le 22/12/2006 à Soumoulou (SDu) témoignent de l'aptitude de cette espèce à se reproduire en tout temps. Deux jeunes s'envolent le 18/06 d'un nid situé à Bénéjacq (JIG) et 2 nids contenant 1 et 2 jeunes sont notés le 12/08 à Séméac (DRa). En montagne, accouplement à Lescun (900 m) le 5/05 (MGU) et 1 à Saint-Lary (840 m) le 19/06 (JIG).

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (d=57)
Premiers migrateurs les 20/04 à Pontonx (GLa), 21/04 à Clarac (FBa), 22/04 à Momas (SHo) et

25/04 à Meillon (JIG). Aucune donnée de reproduction n'est rapportée. En montagne, les seules données proviennent de Lecumbery (1000 m) où un migrateur est posé sur la route le 7/05 (SHo, LGo, IRe) et Lescun (900 m) où un individu fréquente quelques jours une mangeoire, fin mai (F. Carrafancq). Les derniers individus sont observés les 4/10 à Géronce (SHo) et 14/10 à Lannemezan (P. Gonzalez).

PSITTACIDAE

Perruche à collier *Psittacula krameri* (d=1)

Deux individus ont été observés à Tarbes le 27/04 (DRa) et 1 intégralement blanche à Escout le 18/09 (SHo).

CUCULIDAE

Coucou geai *Clamator glandarius* (d=1)

Un individu d'âge non précisé est rapporté des Barthes de l'Adour le 7/04 (*in* LPO Aquitaine Infos N°47) ainsi qu'un autre individu près de Sauveterre-de-Béarn en septembre (A. Donaldson *vide* MGU). Ces données constituent les 12^{ème} et 13^{ème} observations depuis 1980 dans le Bassin de l'Adour (voir l'article sur le statut de cette espèce dans notre région dans *Le Casseur d'os*, vol. 7 / 2007).

Coucou gris *Cuculus canorus* (d=49)

Premier retour printanier tardif le 26/03 à Azur (SMa), puis le 29/03 à Miramont-Sensacq (SLe), le 30/03 à Bénéjacq (C. Grangé), Boucau (ECh) et Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). En montagne, contacté au Néouvielle à 2200 m le 7/05 (BLa), à Barèges à 1700 m le 9/05, à Gavarnie à 1900 m le 27/04 (PFo), à Urdos à 1650 m le 6/07 (JIG), en vallée d'Arrens à 1700 m le 12/06 (DRa) ; observation d'un nourrissage de la part d'un Rougegorge le 6/07 à Clarac (FBa). Derniers les 9/09 à Ondres et Barraute-Camu, 10/09 à Escout (SHo) et 18 et 19/09 à Sarriac-Bigorre (FBa) avec 2 migrateurs observés fin août à 3000 m d'altitude au Cambeilh (P. Moreau *vide* JjH).

TYTONIDAE

Effraie des clochers *Tyto alba* (d=15)

Très peu de données reçues pour cette espèce pourtant répandue. Elle est notée à Louey, Aureilhan, Séméac, Louit, Bours, Trébons (DRa), Beuste, Angaïs (JIG, ANe), Espoey (SDu), Oloron-Sainte-Marie, Esquiule, Ogeu (SHo), Guinarthe (RJa), Irouléguay (SHo, PUT) et Orx (STi). Pas de donnée de reproduction.

STRIGIDAE

Petit-duc scops *Otus scops* (d=2)

1 chanteur à Sarrance le 28/04 (M. Chalvet) et 1 le 9/10 à Poumarous (GDP). Cette espèce souffre d'un déficit chronique d'observations dans notre région où elle est sans doute encore nicheuse.

Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* (d=11)

Des chants sont entendus en plusieurs sites du 30/12 au 4/02 et un accouplement est observé le 30/01 (PMi). Trois sites sont occupés en Bigorre (vallées de Luz, Y. Le Corre, et d'Argelès, divers obs.) et 1 en vallée d'Aspe (M. Augras *vide* MGu). En Pays-Basque, un individu est observé le 18/01 à Iholdy (GDP) et un s'électrocute le 10/02 à Bussunaritz (*vide* P. Arlot).

Chevêche d'Athéna *Athene noctua* (d=21)

En Bigorre, l'espèce est notée sur les communes de Buzon, Lagrange, Lafitole (JmF, SPé), Louit (FBa) et Lanne (DRa). Des prospections ciblées les 27 et 28/02 en Pays-Basque ont permis de détecter un noyau de présence sur les communes d'Anhau, Bussunaritz-Sarrasquette, Irouléguay et Saint-Jean-le-Vieux (SHo, PUT). Un individu est également observé le 17/04 sur la proche commune de Saint-Martin-d'Arbéroue (JmT).

Chouette hulotte *Strix aluco* (d=19)

Des chants diurnes sont entendus les 22/02 à Lées-Athas (JIG, SDu, PNa), 13/03 à Lourdios (JIG), 10/05 à Laslades (SPé) et 19/06 à Payolle (JIG). Un jeune en duvet est trouvé mort à Sassis le 7/04 (JIG, PFo) et 2 jeunes sont entendus le 11/06 à Marquerie (FBa).

Hibou moyen-duc *Asio otus* (d=15)

En hiver, 1 le 22/11/2006 à Trouley-Labarthe (JmF) et 1 le 27/02 à Moliets-et-Maa (PLe). Un

dortoir de 12 individus (hivernants ?) est encore occupé le 29/04 à Sarriac ; un couple s'y reproduit au même moment (DRa). Un nid occupé par un couveur le 6/04 à Aramits est abandonné le 14/04 suite à une période de mauvais temps (SHo). Des preuves de reproduction sont également apportées pour les communes de Bazet (1 couple produit 3-4 jeunes, DRa), Orioux (FBa), Sarriac-Bigorre (DRa), Bénéjacq (JIG) et Ger (JmT). En montagne, un chanteur est entendu à Gavarnie (1700 m) le 28/02 (PFo).

Hibou des marais *Asio flammeus* (d=8)

Un migrateur est encore vu le 1/11/2006 depuis la digue de Tarnos (FCa, SLe, XBa). Un individu est trouvé mort le 4/08 au Vignemale à 3000 m (info. Parc National des Pyrénées). Sinon, 1 les 6 et 19/10 à Tarnos (FCa, XBa, SLe), 1 le 7/10 sur la lande de Ger (SDu), 1 le 10/10 à Lannemezan (P. Gonzalez), 1 le 20/10 à Messanges (STi) et 1 le 25/10 à Saint-Laurent-de-Gosse (FCa).

Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* (d=1)

1 chanteur le 12/09 à Ancizan (STi)

CAPRIMULGIDAE

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* (d=13)

En période de reproduction, 2 chanteurs à Agos-Vidalos le 11/05 (DRa), 2 à Lit-et-Mixe le 16/05 (SHo), 3 à Saint-Paul-les-Dax le 21/05 (FCa), 3 chanteurs à Azur sur 2 ha le 21/05 (SMa), 1 à Montaner le 8/06 (DRa), 1 à Léon le 12/06 (FCa, PLe, G. Blake) et 5 à Tarnos le 16/06 (ECh), tous chanteurs ; l'espèce est également contactée à Iholdy et à Armendarits (JbE). Dernier observé le 14/09 à Bénéjacq (C. Grangé).

APODIDAE

Martinet à ventre blanc *Tachymarptis melba* (d=3)

Très peu d'observations de cette espèce en 2007 ! Toujours des individus présents près du Cirque de Lescun en période de reproduction

avec 5 le 27/05 (MGU) ; migrateurs dès le 29/07 à Gourgues (FBa), puis un groupe de 20 à 30 observé à Borce le 19/09 (D. Arthur) constitue l'effectif le plus important contacté à ce jour dans le Bassin de l'Adour.

Martinet noir *Apus apus* (d=62)

Premiers retours printaniers les 9/04 à Ustaritz (BLa), 11/04 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) et Rion-des-Landes (PUT), 12/04 à Gan et 13/04 à Géronce (SHo) avec 200 le 15/04 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) et 100 le 16/04 à Orx (FCa) ; derniers migrateurs certains le 22/05 au col du Tourmalet (JIG). En période de reproduction, une seule donnée de nourrissage au nid le 27/06 à Nay (CGu), l'espèce se reproduisant à Barèges à 1300 m, à Saint-Lary à 840 m (JIG) et probablement à Cauterets à 915 m (SDu). Premiers migrateurs postnuptiaux les 6/07 à Bénéjacq avec plus de 300 individus (JIG) et 22/07 à Aydius (MGU) ; derniers le 28/08 au col de Soulor (coll. GOPA).

Martinet pâle *Apus pallidus* (d=4)

Nidification à Biarritz en ville et sur le site traditionnel du Rocher de la Vierge (BLa) ; l'espèce est observée ailleurs au sud des Landes avec 1 individu le 28/05 à Orx et 4 le 9/06 à Tarnos (FCa, SLe) ; plus étonnamment, un est

observé le 24/08 à Chelle-Spou dans un groupe d'Hirondelles de fenêtre (FBa).

ALCEDINIDAE

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* (d=63)

Observé sur 37 communes du Bassin de l'Adour avec des maxima de 10 le 29/08 et 6 le 29/09 à Plaiiaundi (FCa, SLe, ANe) ; en période de reproduction, parades avec course-poursuite le 11/01 à Sanguinet (PUT), jeune volant observé le 30/05 à Gan (SHo) et cris de juvéniles qui quémandent le 12/07 à Saint-Julien-en-Born (FCa).

MEROPIDAE

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* (d=20)

Au passage prénuptial, premiers le 17/04 à Oloron-Sainte-Marie (SHo), puis les 28/04 à Cazaux-Villecomtal (JmF), 29/04 à Puydarrieux (VDu), 7/05 à Hendaye (SPé) et 8/05 à Anhaux (GDP). Encore 10 à Lestelle-Bétharram le 3/06 (JmT), 1 à Bénéjacq le 11/06 (JIG) et 1 à Tournay le 12/06 (SPé). En période de reproduction, minimum de 14 individus le 17/07 sur un site de la vallée de l'Arros (JmF) et nourrissage au nid et juvéniles volants le 8/08 en vallée de Barétous (JjH). Le passage postnuptial débute le 13/08 à Barbazan-Debat (DRa) puis le 14/08 à Guinarthe (RJa), pour se terminer le 11/09 au col de Soulor (JIG, PNa).

CORACIIDAE

Rollier d'Europe *Coracias garrulus* (d=2)

L'espèce est observée pour la 14^{ème} année consécutive dans le Bassin de l'Adour avec un oiseau présent à Peyriguère le 5/09 (FBa) et un autre à Vielle-Saint-Girons du 15 au 17/09 (ONF 40 *vide* G. Blake et FCa).

UPUPIDAE

Huppe fasciée *Upupa epops* (d=116)

En migration prénuptiale, premières les 1/03 à Rabastens-de-Bigorre (FBa), 5/03 à Boucau (ECh), 7/03 à Plaisance-du-Gers (SMa), 10/03



Les observations de **Rollier d'Europe** sont régulières en automne dans le Bassin de l'Adour (photo J.-M. FOURCADE)

à Lafitole (FBa, JmF) et 16/03 à Tarbes (JmF), avec des migrateurs contactés à Lescun et à Lourdios-Ichère le 10/04 (MGU, JIG) prouvant le passage de l'espèce à travers les Pyrénées au printemps également. En période de reproduction, chants dès le 01/04 à Miélan (SPé), jusqu'au 29/05 à Bénéjacq (JIG), visite de cavités le 29/05 à Aureilhan (DRa), transport de matériaux pour le nid le 22/04 à Ustaritz (BLa), nourrissages au nid observés du 7/05 à Tarnos – première ponte – (SPé) au 2/08 à Goudon – deuxième ponte – (FBa), 4 couples cantonnés sur l'arrière-dune à Ondres en 2007 (FCa, SLe, PLe, XBa) et 2 à Aureilhan (DRa) ; présence de l'espèce à 1030 m à Gèdre le 12/04 (PFo, JIG). Début de la migration postnuptiale le 18/08 à Ahusquy (JIG) puis le 30/08 à Capbreton (SHo), avec deux observations d'altitude de migrateurs postnuptiaux : à 2100 m le 24/07 au col de Boucharo (PNP / C. Arthur) et à 1860 m le 25/08 en vallée de Cautelets (FRo) ; dernières les 24/09 à Saint-Martin-de-Seignanx (SHo) et 9/10 à Tarbes (SPé).

PICIDAE

Dans le cadre d'une étude à long terme, il est demandé de noter les caractéristiques principales des cavités de pics trouvées (anciennes ou nouvelles) avec mention de l'espèce concernée, lieu, altitude, type de boisement, essence support du nid, hauteur de l'arbre et de la cavité, diamètre du tronc à 1,30 m et à hauteur de la cavité, condition de l'arbre (mort, étêté...), exposition de la cavité et position de celle-ci sur l'arbre (tronc ou branche). Des fiches à compléter sont disponibles à cet effet ; une synthèse en sera faite dans notre revue dès que le nombre de données sera significatif.

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* (d=21)

Première observation printanière le 31/03 à Ger (JIG) puis les 4/04 à Boucau, 9/04 à Bidarray (ECh), 12/04 à Aureilhan (DRa), 13/04 à Bussunaritz (GDP) et 18/04 à Saint-André-de-Seignanx (FCa). En période de reproduction, rapporté d'une dizaine de sites seulement dont certains à moyenne altitude : Ahusquy à 800-900 m (JIG) avec au moins 3 couples, Arbéost à



Le statut de la population montagnarde de **Pic noir** est en pleine évolution, avec une expansion en cours vers la plaine (photo P. NAVARRE)

1100-1200 m (FCa, SLe), Aydius à 1100 m (MGU) et Salles-Argelès à 700 m (PMi). Premier migrateur postnuptial noté à Ger le 15/08 (JIG), dernier le 30/09 à Cieutat (SPé).

Pic vert *Picus viridis viridis* (d=84)

Chants dès les 7/01 à Boucau (ECh) et 9/01 à Armenteulé (JmF), tambourinements entendus à Parentis-en-Born le 13/03 (PUT) et à Villecomtal-sur-Arros le 9/04 (JmF), cette forme de « marquage » territorial étant très peu fréquente chez cette espèce (elle se produit surtout en cas de forte menace, dérangement par exemple). Juvéniles volants les 29/05 à Meillon (JIG) ; début septembre pour 2 juvéniles *viridis* observés à Bénéjacq et à Ger, le masque facial était toujours absent mais les stries du reste du plumage avaient déjà disparu (JIG, DRa) : c'est à cette époque que les risques de confusion *viridis* / *sharpei* sont les plus grands.

Pic de Sharpe *Picus viridis sharpei* (d=22)

Observé à Aïnhua (FCa, SLe), Estérençuby (JIG), Saint-Engrâce (JIG, ANe), Lescun, Bedous (MGU), Rebouc (DRa), Gavarnie (PFo), Gèdre (JIG, PFo) principalement, avec une tentative de reproduction suivie à 1400 m en vallée de Campan (JIG, PNa) et creusement de cavité le 12/04 à Gèdre (JIG, PFo) ; un article dans ce numéro fait le point sur le statut des Pics verts *viridis* et *sharpei* dans le Bassin de l'Adour.

Pic noir *Dryocopus martius* (d=86)

En plaine, observé dans de nouvelles localités: Angaïs (ANe), Buziet (SHo), Laslades, Lalanne-Arqué, Oléac Dessus (SPé), Castéra-Lanusse, Orioux (FBa), Léon, Moliets-et-Maa (PLe), Amou, Azur (SMA), Denguin (SHo), Luquet (Dra). En période de reproduction, chants à partir du 30/01 à Oloron-Sainte-Marie (SHo), accouplements le 19/04 à Estérençuby (JIG), creusement de cavité à Lourdios-Ichère le 18/04 et à Sainte-Marie-de-Campan le 23/04 (JIG), nourrissage au nid les 10/05 (MGU) et 6/06 (PNa) ; l'espèce a niché à Anglet en 2007 (A. Lahorgue) ainsi qu'à Castetnau-Camblong (L. Dupouy *vide* SDu). Observations à des altitudes élevées les 22/05 au col du Tourmalet à 2100 m (JIG, SDu, PNa) et à Er et aux Moundeils (vallée d'Ossau) à 1750 m (LCa).

Pic épeiche *Dendrocopos major* (d=19)

En période de reproduction, tambourinements dès le 5/01 à Puydarrieux (JIG), parades à Parentis-en-Born le 8/03 avec exhibition des sous-caudales par le mâle, accouplements les 11/04 à Arjuzanx (PUT) et 24/04 à Lourdios-Ichère (JIG), nourrissage au nid les 9/05 à Laslades (SPé), 21/05 à Nay (CGU) et 24/05 à Oloron-Sainte-Marie avec envol avant fin mai (SHo). Cette espèce si commune est, de loin, la moins rapportée par les observateurs : aussi, un effort est demandé pour rassembler des données de reproduction plus nombreuses (surtout dates d'envol des juvéniles et nombre de jeunes) et préciser les limites de sa répartition altitudinale.

Pic mar *Dendrocopos medius* (d=23)

Premier chant dès le 31/12/2006 à Sère-Rustaing (SPé) puis le 9/01 à Aureilhan (DRa) et le 12/01

à Mauvezin (SPé) ; nid dans un châtaigner à Ayzac-Ost et 4 chanteurs à Ayros-Arbouix le 27/02 (PMi) ; parmi les nouvelles localités découvertes en 2007 : Lées-Athas à 860 m (JIG, SDu, SHo), Ance (SHo), Gèdre, Viger (PFo), Luquet, Poumarous (SPé), Sainte-Engrâce (JIG, PNa). Une note de mise à jour de la distribution de l'espèce dans le Bassin de l'Adour sera prochainement publiée dans *Le Casseur d'os*.

Pic à dos blanc *Dendrocopos leucotos lilfordi* (d=17)

Contacté à Eaux-Bonnes de 1300 à 1530 m, au bois d'Isabe (Laruns) à 1550 m (SDu, LCa), à Errozaté (Estérençuby) (BLa) ; un juvénile volant est observé le 30/05 à Lourdios-Ichère (JIG), seule donnée de reproduction pour l'année 2007 qui a été très peu favorable à l'espèce avec des conditions météo difficiles de mi-mars à fin avril.

Pic épeichette *Dendrocopos minor* (d=56)

Premiers chants les 19/12/2006 à Orx (A. Boeckx), 20/12 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 9/01 à Clarac (FBa) ; juvéniles près de l'envol le 1/06 à Orx (FCa, SLe). L'espèce est observée en moyenne altitude à Rebouc à 830 m (DRa), Asson à 700 m (SDu), Arrens-Marsous à 1100 m et Eaux-Bonnes à 800 m (FCa, SLe). Au Pays-Basque où la répartition de l'espèce est encore floue, il a été observé à Lécumberry, Béhorléguy, Estérençuby (JIG, SDu), Aïnhua (JIG), Saint-Pée-sur-Nivelle (BLa), Armendarits (SHo) et Ustaritz (BLa, FCa, SLe). Egalement contacté à Ondres (ECh).

Erratum : les juvéniles volants mentionnés le 22/05/2006 à Bours (SPé) dans les précédentes N.O.P. (*Le Casseur d'os*, vol. 7 : 38) étaient en fait des Pics épeiches. Nos excuses à l'observateur.

ALAUDIDAE

Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* (d=6)

2 à Capbreton le 20/04 sont peut-être des migratrices, 4 en halte à Asasp-Arros le 3/05 (SHo), 1 dans les arrières-dunes de Tarnos le

12/05 (SCa, MGu), 2 chanteurs sur le cordon dunaire de Lit-et-Mixe les 17 et 18/05 (SHo, SMa) et 1 petite alouette levée par deux fois au Courant d'Huchet à Moliets-et-Maa le 12/06 pourrait bien être une Calandrelle (PLe).

Cochevis huppé *Galerida cristata* (d=42)

2 chanteurs à Tarnos le 3/03 (FCa, SLe, PLe, G. Blake), puis 49 individus contactés (dont 20 couples plus 8 chanteurs) au cours de prospections ciblées des arrière-dunes de Tarnos et Ondres le 12/05 (coll. GOPA), nourrissages sur ce site le 5/06 (FCa, XBa). Contacts de chanteurs sur la côte : 2 à Vieux-Boucau-les-Bains le 21/04 (FCa, SLe), 5 à Capbreton le 11/05 (SHo, CCh), 7 le 17/05 à Lit-et-Mixe (SHo, SMa). Egalement présent en période de reproduction à Moliets-et-Maa, Contis, Saint-Girons-en-Marensin (SMa), Soustons avec 10 ind. le 9/06 et Messanges (FCa, SLe). Groupe de 10 le 11/10 à Tarnos (FCa). En Bigorre, 3 le 28/11 à Aurensan (FBa), 1 le 31/01 à Ibos (SPé), 2 chanteurs les 30/04 et 6/05 à Bordères-sur-Echez (DRa, JmF), 2 à Clarac le 6/05 (FBa).

Alouette lulu *Lullula arborea* (d=33)

Excepté des observations d'isolées à Ger le 3/11/2006 (JmF, DRa) et à Esclouenties le 16/12 (SDu), toutes les données d'hivernage proviennent des Hautes-Pyrénées, avec notamment 16 à Antin le 5/11 (SPé), 18 à Clarac le 11/11 (FBa), 14 à Puydarrieux le 31/12 (JmF, FBa, VDu), 100 sur 20 km de route enneigée vers Laslades le 25/01 (FBa) et dernières obs. de l'hiver le 27/01 à Artagnan et Liac (JmF). En période de reproduction, toutes les données proviennent du Gers : chanteurs à Preignan le 7/06 (SPé), Scieurac-et-Flourès, Laveraët et Louslitges le 24/06 (JmF, SPé, FBa). Retours le 6/10 à Géronce (SHo) et Bénéjacq (JIG) puis dès le lendemain à Cieutat (SPé), 10 à Morcenx le 8/10 (PUT), 6 à Trébons le 9/10 (DRa), 18 au col de Soulor le 11/10 (JIG) etc., les données étant régulières par la suite.

Alouette des champs *Alauda arvensis* (d=112)

En hivernage, 300 à Goudon le 16/12/2006 (JmF), 210 à Denguin le 22/01 (JIG), 180 au lac de l'Ayguelongue le 23/01 et autant à Saint-Goïn

le 28/01 (SHo). La migration est détectée le 13/02 avec 60 à Clarac (FBa), 300 à Orx le 15/02 et 20 à Espelette le 11/03 (FCa, SLe). Premiers chants rapportés le 8/03 à Parenties-en-Born (PUT) puis le 19/03 à Preignan, le 4/04 à Ossun (SDu) et le 6/04 à Bernac-Dessus (DRa) ; retenons aussi 6 chanteurs à Mendive le 7/05 (SHo) et 15 à Sainte-Engrâce le 8/05 (FCa, SLe). Premiers migrateurs postnuptiaux le 30/09 à Ondres (FCa, SLe) puis le 3/10 à Géronce où 600 (certainement beaucoup plus) sont présents le 7/10 (SHo), passage important après la mi-octobre (divers obs.), par ex. 270 captures dans la nuit du 18/10 avec un flot continu (BVA).

HIRUNDINIDAE

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (d=66)

Retours le 12/03 à Léon (PLe) puis 15 le 16/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 30 le 18/03 à Pontonx-sur-Adour (GLa) ; max. de 200 le 31/03 à Seignosse (PLe, S. Darblade). En période de reproduction, découverte d'une colonie avec 80 ind. le 14/07 à la sablière de Chis et nourrissages de la seconde ponte (au moins 20 cavités occupées) le 19/08 (DRa), 10 à Abos le 27/05 où une colonie est connue (JIG). Première migratrice postnuptiale précoce le 8/07 à Orioux (FBa) puis toujours à l'unité les 19/07 à Vielleségure (SHo), 21/07 à Préchac (PMi), 24/07 au lac de l'Ayguelongue (JIG) et 29/07 à Sinzos (FBa). 100 le 9/09 à Orx au moment du pic de migration (SHo), observations régulières jusqu'à la fin septembre, dernières le 9/10 à Bours (SPé) et le 10/10 à Mazères-de-Neste (JmF).

Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris* (d=100)

En hiver, jusqu'à 34 à Nay le 21/11/2006 (CGu), 27 le 21/12 à Saint-Martin-d'Arossa (ECh), 30 à Oloron-Sainte-Marie le 8/01 (JIG), 66 à Pau le 17/01 (FRo). Fréquente les sites de nidification dès le 19/02 à Estérençuby et le 20/02 à Arbéost (SDu). Reproduction suivie à Super-Barèges : couvaion le 23/05, 3 juv. volants le 28/06, couvaion d'une deuxième ponte le 7/07 et jeunes au nid le 3/08 (JIG).

Nidification également probable ou certaine à Laruns (SHo), Soulom (PFo), Cauterets (SDu), Agos-Vidalos (DRa), Lescun (MGu), Aragnouet (Cap-de-Long à 2050 m), Saint-Etienne-de-Baïgorry, Urdos (JIG), Argelès-Gazost, Gavarnie (PMi, FCa, SLe), Bagnères-de-Bigorre avec 3 jeunes au nid le 25/07 (DRa), envol de 4 jeunes à Pau le 26/07 (FRo), encore des nourrissages au nid le 14/09 à Lortet (STi).

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* (d=146)

1 le 1/11 à Clarac (FBa) et 11 le même jour à Laméac clôturent la saison postnuptiale 2006. Une observation hivernale « vers Noël » sur le lac de Laroin (C. Lambert). Retours pré-nuptiaux le 1/03 simultanément à Léon (PLe), Lantabat et Suhescun avec 1 chanteur sur chacun de ces deux sites (SHo), puis les 2/03 à Artix (JIG), 3/03 à Bedous (SHo), 4/03 à Ustaritz (BLa), 6/03 à Pau (JIG) et Aureilhan (DRa), etc. Environ 500 à Orx le 2/04 et 2000 le 30/04 (FCa, SHo), des dizaines en migration active le 7/05 au Néouvielle à 2200 m (BLa) et dernière le 23/05 au Tourmalet à 2100 m (JIG). Données de reproduction : à Luz-Saint-Sauveur à 650 m, 4 œufs le 22/05, 4 pulli le 13/06 et 3 juv. volants le 27/06 (PFo) ; à Barzun, 11 nids le 27/05 dont 1 avec 6 œufs et 1 avec 5 œufs, 2 avec 4 pulli et 3 avec 3 pulli (FCa). Nicheuse à Arbéost (Soulor) à 1400 m avec 3 juv. au nid le 11/07 (JIG). Rassemblements postnuptiaux à partir du 5/08 à Orx avec 200 ind. (FCa), premières migratrices le 8/08 à Arbéost au Soulor (JIG), 1300 sur les fils électriques autour d'Oloron-Sainte-Marie le 30/09 puis désertion du bourg au cours des premiers jours d'octobre (SHo). Les obs. sont très régulières jusqu'à la fin de ce mois, encore 250 le 14/10 à Villecomtal-sur-Arros (JmF) puis au-delà seulement en tout petits groupes : « dernières » le 29/10 à Bours (SPé), 30/10 à Artix (JIG) et Cabanac (GDP) et 31/10 à Orx (ANe).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (d=58)
Premières assez tardives les 24/03 à Laslades (V. Renaudin), 27/03 à Nay (CGu) et 31/03 à Meillon (JIG). Des dizaines en migration le 7/05 au Néouvielle à 2200 m (BLa). Retour sur site de reproduction à Ustaritz le 9/04 (BLa), 183 nids

occupés côté amont du pont de Saint-Vincent-de-Paul (SLe), nourrissages dans 6 nids différents le 16/06 à Nay puis de nouveau pour la deuxième ponte le 3/08 (CGu), 2 colonies de 2-4 et 12-15 couples à 1950 m à Gavarnie le 8/06 (JIG). Premiers regroupements postnuptiaux le 7/08 à Saint-Martin-de-Seignanx et Orx puis 50 à Saint-Etienne-d'Orthe (FCa), 150 le 6/09 à Orx (ANe), 200 à Borce le 19/09 (D. Arthur), 100 le 25/09 à Rivière-Saas-et-Gourby (STi). Dernières le 1/10 à Oloron-Sainte-Marie (SHo), 2/10 à Lescun (MGu) et 7/10 en migration à Gavarnie à 2200 m (PFo).

Hirondelle rousseline *Cecropis daurica*

MOTACILLIDAE

Pipit de Richard *Anthus richardi*

Pipit rousseline *Anthus campestris* (d=37)

Premiers le 18/04 à Tarnos avec 1 couple cantonné (FCa) puis 1 le 19/04 à Ansost (FBa), 3 le 20/04 à Capbreton (SHo), 1 le 21/04 à Moliets-et-Maa (FCa, SLe, G. Blake). En période de reproduction, une prospection collective sur le cordon dunaire de Tarnos à Capbreton le 12/05 a permis de mettre en évidence 27/28 couples ou chanteurs cantonnés (coll. GOPA) ; 4 à 5 couples à Soustons le 9/06 (FCa, SLe), également nicheur à Messanges, Moliets-et-Maa (FCa, SLe, G. Blake), Saint-Girons-en-Marensin (SMa) et Lit-et-Mixe (SMa, SHo). Au passage postnuptial, 1 le 18/08 à Alçay (JIG), 4 le 26/08 à Saint-Lary-Soulan (BLa), 1 le 28/08 à Arbéost au col du Soulor (JIG, SDu), 1 le même jour à Ger (FCa, SLe), 2 le 30/08 à Clarac (FBa), 1 le 7/09 à Rivière-Saas-et-Gourby (STi), 1 le 28/09 à Ger (SPé) et dernier le 1/10 à Géronce (SHo).

Pipit des arbres *Anthus trivialis* (d=84)

Premiers le 25/03 à Hagetaubin (SHo), seule donnée de mars, puis seulement le 5/04 avec 1 chanteur à Parentis-en-Born (PUT), 1 chanteur également à Ger le 7/04 (SPé, JmF), 1 le lendemain à Capvern (JmF), plusieurs le 10/04 à Léas-Athas (MGu). Par la suite, notamment



L'évaluation des effectifs nicheurs du **Pipit rousseline** sur le cordon dunaire landais a été initiée cette année. Une première prospection collective de Tarnos à Capbreton a révélé la présence de 27/28 couples ou mâles cantonnés (photo S. HOMMEAU)

11 chanteurs à Aramits le 14/04 (SHo), 8 à Ger le 22/04, 10 à Arbéost le 6/05 (FCa, SLe) ; nourrissages le 15/06 à Barèges (PFo). Premier migrateur postnuptial le 1/08 à Barèges puis le 8/08 à Arbéost au col du Soulor (JIG) ; par la suite le 13 le 25/08 à Labenne (FCa, SLe, XBa), 17 le 31/08 à Gerde au col des Palomières (SPé). Derniers les 11/10 à Arbéost (JIG), 13/10 à Gerde (SPé), 16/10 à Bénéjacq (JIG) et 23/10 à Puydarrieux (VDu).

Pipit farlouse *Anthus pratensis* (d=66)

Groupes hivernaux comportant au maximum une cinquantaine d'individus : par ex. 50 le 12/11 à Ger (FCa, SLe), 54 le 23/12 à Sère-Rustaing (DRa), 50 le 26/12 à Hendaye (A. Boeckx), 53 à Haget le 4/02 (JmF), 58 à Etcharry le 11/02 (SHo). Migration marquée le 12/03 à Saint-Martin-de-Seignanx avec 100 en 30 mn (FCa), 200 le 25/03 à Hageaubin, 100 le 3/04 à Géronce (SHo). Observations encore régulières début avril, derniers les 10/04 à Escondeaux (DRa) et 18/04 à Tarnos (FCa). Retours le 29/08 à Clarac (VDu) puis les 12/09 à Ancizan (STi) et 14/09 à Saint-Faust (N. Beswick) ; jusqu'à 300 le 6/10 à Géronce (SHo) ; observé en migration à Gavarnie au col des Tentes à 2200 m les 6 et 7/10 (PFo).

Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus*

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* (d=82)

En hiver, concentrations de 70 en dortoir à Clarac le 3/12/2006 (FBa) et de 50 sur les bords du gave à Gurmençon le 18/12 (MGU). En plaine, seulement 2 données en avril : 26 le 1/04 à Bordes (JmF) et dernier le 12/04 à Castelnaud-Magnoac (SPé). Pas de données sur les premiers cantonnements, début des constructions le 2/05 à Arbéost, également le 3/06 au Hautacam, premiers nourrissages le 18/06 à Barèges (JIG), juv. à peine volants le 28/06 à Estaing (PFo), derniers envols notés le 17/07 à Barèges et début des rassemblements postnuptiaux sur ce site le même jour (JIG). Aucune donnée pour les retours en plaine mais déjà 100 en dortoir à Clarac le 30/10 (FBa).

Pipit maritime *Anthus petrosus* (d=3)

À l'unité les 9/12 à Bayonne, 14/01 à Hendaye (BLa) et 7/02 à Capbreton (SHo).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (d=119)

Retours les 13/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 27/03 à Puydarrieux (VDu), 1/04 à Tournay (SPé) et Tarnos (FCa), 2/04 à Géronce

(SHo) puis max. de 35 le 13/04 à Géronce (SHo) et 38 le 20/04 à Tarnos (FCa, SLe). Encore 2 le 18/05 à Lit-et-Mixe (SHo), 1 à Capbreton le même jour (FCa, SLe), 2 à Contis le 19/05 (SMA), 1 à Denguin le 21/05 (SHo), 1 à Bénéjacq le 3/06 (C. Grangé) et enfin 1 entendue en vol à Saint-Girons-en-Marensin le 16/06 (SHo), nicheuse possible. Premiers migrateurs postnuptiaux les 18/08 à Alçay (JIG), 19/08 à Tournay (FBa), 20/08 au lac de l'Ayguelongue et à Bénéjacq (JIG), puis régulièrement, toujours en petits groupes : max. de 40 le 25/08 à Sainte-Engrâce (SHo, LGo, I. Rebours), 34 le 9/09 à Capbreton (SHo), 114 en plusieurs groupes migrateurs le 15/09 à Tarnos (SHo, ECh). Observations régulières jusqu'au 7/10 (coll. GOPA), dernières les 14/10 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) et 16/10 à Saint-Paul-les-Dax (SLe). Outre *flava*, seule la sous-espèce *flavissima* a été identifiée : 1 le 16/04 à Cieutat (SPé) et 1 le même jour à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 3 le 18/04 à Tarnos et 8 le 20/04 sur ce même site (FCa, SLe), 2 le 18/05 à Capbreton (FCa, G. Blake) ; à l'automne, 1 les 6 et 7/10 à Ozon (SPé).

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (d=41)

3 en migration le 5/11/2006 à Moliets-et-Maa (FCa, SLe). En période de reproduction, notée à Cauterets (Lutour) jusqu'à 1750 m le 15/05 (SDu, LCa). Premiers nourrissages observés le 7/05 à Sainte-Engrâce, 1 jeune volant nourri le 8/05 à Larrau (FCa, SLe), retenons encore des nourrissages de juv. volants à Lescun à 1080 m le 2/06 (SHo), 3 poussins au nid le 24/07 à Gavarnie à 1415 m (PFo). Migration notée le 30/09 à Hasparren puis le 1/10 à Orx et le 6/10 à Tarnos (FCa, SLe).

Bergeronnette grise *Motacilla alba* (d=49)

18 en halte migratoire à Biron le 5/03 (SHo). Cantonnement à Saint-Martin-de-Seignanx le 8/02 (FCa). Jeunes volants les 14/05 à Géronce (SHo), 17/05 à Tarbes (SPé), 21/05 à Biron (SHo), 22/05 à Lescun (MGU). Nourrissages pour une deuxième ponte le 19/07 à Aureilhan (DRa). Un nid suivi à Gavarnie en bordure d'un sentier fréquenté échoue pour cause de

dérangements : 4 *pulli* le 8/07, 3 le 9, 2 le 10, 1 le 11 et aucun le 12 (PFo). Premières migratrices à Borce le 14/07 (PNa) puis migration bien visible début octobre : 61 le 5/10 à Géronce (SHo), 25 le 7/10 à Gavarnie à 2200 m (PFo), 50 le 13/10 à Tarnos (FCa, SLe) et 60 le 21/10 à Géronce (SHo).

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* (d=9)

À l'unité à Oloron-Sainte-Marie le 21/10 (SHo), à Morcenx le 25/10 (PUT), à Soorts-Hossegor le 18/12 (BLa), à Tarnos le 20/12 (anonyme *fide* FCa), à Saint-Laurent-de-Gosse le même jour (A. Boeckx), à Capbreton le 7/02 (SHo), à Hendaye le 18/02 (AhG), dernière tardive le 2/05 à Tarnos (FCa, XBa). À noter un couple avec chants et vols territoriaux du mâle le 8/02 à Parentis-en-Born (PUT).

BOMBYCILLIDAE

Jaseur boréal *Bombycilla garrulus* (d=1)

1 le 3/02 à Orx (RNN des Marais d'Orx *fide* FCa) : espèce rarissime dans le bassin de l'Adour (il s'agit de la deuxième donnée récente après celle d'Arjuzanx lors de l'invasion de l'hiver 2004-05).

CINCLIDAE

CinCLE plongeur *Cinclus cinclus* (d=56)

En hiver, notamment 1 à Pau le 3/12/2006 (JIG), 1 à Biron le 11/12 (SHo), 1 chanteur à Capvern le 23/12 et 1 à Aventignan le 27/01 (SPé). Un nid existant est rechargé en matériaux le 18/02 à Nay, où des jeunes volants nourris par les parents sont notés le 12/04 (CGu). La reproduction est également certifiée à Bielle, Aramits, Légugnon, Lescun, Laruns sur le plateau de Bioux (SHo), Préchac (PMi) et Gavarnie à 1900 m (FCa, SLe). Un seul individu est observé sur 5 km de torrent en vallée de Lutour (Cauterets) le 10/05, où la densité est manifestement très faible (SDu, LCa). A noter l'observation d'un individu à Bénéjacq le 14/06 (C. Grangé).

TROGLODYTIDAE**Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*** (d=28)

La période de reproduction semble très étalée. Les premiers chants sont entendus le 29/01 à Accous (SHo), puis le 4/03 à Campan à 1440 m (DRa). Transport de matériaux le 15/04 à Lizos, transport de nourriture et de sacs fécaux des poussins le 26/06 à Allier (DRa), envol d'une nichée le 1/07 à Baliros – nid à 6 m de haut dans un palmier ! – (D. Labau *vide* JjH), jeunes nouvellement envolés le 10/07 à Baudreix (SDu) et nourrissage de jeunes volants le 28/07 à Aureilhan (DRa). En montagne, l'espèce est observée jusqu'à 1800 m le 10/05 à Cauterets (SDu, LCa) et à 1600 m le 7/06 à Barèges (JIG).

PRUNELLIDAE**Accenteur mouchet *Prunella modularis*** (d=46)

Premiers chants les 3/02 à Oloron-Sainte-Marie, 5/02 à Orthez (SHo) et 7/02 à Mazères-de-Neste (JmF). Nourrissage d'une nichée le 23/04 à Aureilhan (DRa). Un nid contenant 3 œufs est découvert à Baliros le 28/06, 2 ont éclos le 5/07 et 3 jeunes s'envolent le 19/07 (D. Labau *vide* JjH). En montagne, chants à Gèdre (1900 m) le 7/05 (PFo), 3 individus cantonnés à Aragnouet (2050 m) le 19/06 (JIG), nourrissage d'un jeune volant à Estaing (1900 m) le 28/06 et au Soulor (1500 m) le 30/06 (PFo), nourrissage de jeunes au nid à La-Pierre-Saint-Martin (1700 m) le 29/06 (JIG) et jeune juste volant à Eaux-Chaudes (1680 m) le 8/07 (JjH).

Accenteur alpin *Prunella collaris* (d=31)

En hivernage, noté jusqu'à 2400 m d'altitude à Béost le 2/11/2006 (SDu), à Viger le 5/11 (SDu, LCa), au Hautacam le 30/11 (JIG), à Arbéost le 5/12 (JjH), Gèdre le 7/12 (PFo), Sare (la Rhune) avec 11 individus le 27/12 (A. Boeckx), Luz-Ardiden avec 20 individus du 17 au 23/02 (Y. Le Corre) et au château de Mauvezin avec jusqu'à 8 individus le 25/03 (FBa, VDu). En période de reproduction l'espèce est présente entre 1595 m d'altitude à Beaucens (Hount-de-Soum) le 12/06 (DRa) et 3144 m au Taillon le 15/07 (JjH). D'Ouest en Est : 1 chanteur au Pic d'Orhy (2000 m) le 8/05 (PMi), présence à La-Pierre-Saint-

Martin de 1670 à 2150 m le 15/05 (SDu, PNa), Lescun au Billare le 12/07 (SHo), Laruns à Saoubiste le 28/06 (SDu), Béost à Larue le 22/07 (PNa), Cauterets aux Oulettes de Gaube (2170 m) où 1 adulte nourrit 1 jeune volant le 11/08 (LCa), Barèges, Betpouey, Gèdre et Gavarnie (PFo *et al.*) ; observé également à Ancizan le 12/09 et Le Plan le 19/09 (STi).

TURDIDAE**Rougegorge familier *Erithacus rubecula*** (d=41)

Une arrivée de migrateurs est décelée le 15/11 à Momas, avec 14 individus (ANe). Les premiers chants sont notés le 21/02 à Meillon (JIG). Transport de matériaux le 15/04 à Pouyastruc (DRa), nourrissage d'un jeune volant le 16/04 à Oloron-Sainte-Marie, où 5 couples sont cantonnés sur 2 hectares environ (SHo). Sur ce même site, un couple construit un nouveau nid après l'échec d'une première ponte le 27/05, et un jeune volant est noté le 6/06 (SHo) ; également des jeunes volant les 5/07 à Espoey (SDu) et 9/07 à Lhers à 1010 m (SHo). En montagne, présent notamment à Barèges sur plusieurs sites entre 1500 et 1700 m en mai et juin (PFo, JIG) et à Laruns à 1500 m le 10/06 (LCa). Les premiers migrateurs sont notés le 30/09 à Cieutat (SPé) et le 6/10 à Tarnos (FCa, SLe, G. Blake), avec de grosses arrivées du 8 au 18/10 (divers obs.).

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (d=56)

Premiers retours les 5/04 à Bours (DRa), 11/04 à Meillon et 13/04 à Labastide-Cézeracq (JIG) et Puydarrieux (VDu) ; le dernier migrateur est signalé le 30/04 à Ustaritz (BLa). En période de reproduction, noté à Capbreton avec 5 chanteurs le 11/05 (SHo, CCh), Orx avec 9 chanteurs sur le pourtour du casier central le 12/05 (coll. GOPA), Messanges, Soustons, Ondres (FCa, SLe *et al.*), Tarnos (divers obs.), Peyrehorade, Biron, Denguin, Esquiule (SHo), Tilh (SDu), Meillon avec 5 chanteurs sur 450 m linéaires le 21/05 (JIG) et Saint-Laurent-de-Neste (SPé). Dernière observation le 13/09 à Lannemezan (FBa, JmF, SPé).



Le **Traquet motteux** ne fait pas encore l'objet d'un suivi rigoureux en période de reproduction. Les migrateurs tardifs observés sur le littoral devraient par contre être surveillés de près, la nidification sur le cordon dunaire étant possible (photo P. NAVARRE)

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* (d=6)

Au passage prénuptial, 1 à Parentis-en-Born le 13/03 (PUT) et 1 à Orx le 17/03 (PLe). En migration postnuptiale, 1 le 13/09 à Léon (PLe), 1 le 14/09 à Capbreton, 3 le 22/09 à Plaiaundi (SHo) et 1 le 4/10 à Tarnos (FCa, XBa).

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* (d=78)

Encore 3 migrateurs postnuptiaux le 3/11/2006 à Tarnos (SHo). En hivernage, pas moins de 10 individus sont observés le 10/01 au château de Mauvezin (SPé). Un mâle est de retour sur son site de reproduction et chante dès le 14/02 à Oloron (SHo), puis la période de chant débute plus classiquement les 7/03 à Tournay (JmF) et 8/03 à Rabastens-de-Bigorre (V. Renaudin). Des migrateurs prénuptiaux sont notés jusqu'au 7/04 à Capvern (JmF). Un couple occupe un nid dès le 26/03 à Boucau (ECh), des nourrissages au nid sont notés le 23/03 à Aureilhan (DRa) et les premiers jeunes volants sont observés le 17/05 à Villecomtal-sur-Arros (JmF) ; en tout 21 preuves de reproduction sont rapportées, les derniers jeunes nouvellement envolés étant notés le 7/08 à Momas (SHo). En montagne, observé notamment à Gavarnie (2200 m) le 8/06 (JIG) et à Betpouey (2450 m) le 15/07 (PFo).

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (d=58)

Les premiers migrateurs prénuptiaux apparaissent les 6/04 à Ustaritz (BLa), 10/04 à Guinarthe (RJa) et Rion-des-Landes (PUT) et 11/04 à Esquiule (PUT) ; le dernier est noté le 3/05 à Montaner (DRa). Plusieurs couples se reproduisent à Rion-des-Landes, où 2 jeunes à peine volants sont observés dès le 25/05 (PUT). Un individu est noté le 9/07 à Bénéjacq, nicheur ou migrateur précoce (JIG) ; il faut attendre les 21/08 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 27/08 à Alçay (JIG) pour voir le passage débiter réellement. Les derniers individus sont observés les 14/10 à Cieutat (SPé) et Oloron-Sainte-Marie (SHo), et 16/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, B. Luyertaner).

Tarier des prés *Saxicola rubetra* (d=158)

Très bonne année avec plus de deux fois plus de données reçues que pour la période précédente ! Les premiers migrateurs prénuptiaux apparaissent les 9/04 à Bidarray (ECh), 14/04 à Ance (SHo) et 16/04 à Lagos (JIG) ; la migration bat son plein dans la dernière décade d'avril et se termine le 19/05 à Tarnos (FCa, SLe). Des individus cantonnés sont observés autour du col de Soulor vers 1500

m (JIG, FCa & SLe, PFo), le 9/06 à Ger (DRa), le 15/06 à Barèges à 1390 m (PFo) et le 5/07 à Osse-en-Aspe à 1250 m (SDu). La reproduction est prouvée à Accous sur deux sites, avec une nichée juste volante le 8/07 à 1300 m (SDu, PNa) et 6 jeunes volants le 11/07 à 980 m (SHo, MGu, NeA). La migration postnuptiale débute les 13/08 à Villefranque (FCa, SLe), 14/08 à Ger et 18/08 à Alçay (JIG), avec des effectifs conséquents par la suite : 24 le 27/08 à Alçay, 14 le 6/09 à Payolle, 18 les 7/09 et 21/09 à Ger (JIG), 8 le 10/09 à Géronce, 12 le 22/09 à Plaiaundi, 8 le 4/10 à Moumour (SHo). Les derniers individus sont notés les 23/10 à Tarnos (FCa, XBa), 27/10 à Lescun (MGu) et 28/10 à Bénéjacq (C. Grangé).

Tarier pâtre *Saxicola torquatus* (d=67)

Les premiers chants sont entendus les 17/02 à Saint-Justin (JmF), 20/02 à Arbéost à 1150 m (SDu) et 22/02 à Capvern (JmF) et Cieutat (SPé). Au moins 20 couples cantonnés sont observés le 11/03 à Espelette (FCa, SLe). En montagne, des individus cantonnés sont notés jusqu'à 1500 m d'altitude au col de Soulor (JIG, PFo), 1650 m à Hautacam le 3/06 (JIG) et 1450 m à Lourdios-Ichère le 5/07 (SDu). Les jeunes des premières pontes s'envolent à partir du 5/05 à Clarac (FBa) et du 9/05 à Lagos (SGu) ; ceux des secondes pontes à partir du 10/06 à Ustaritz (BLa).

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (d=217)
1 attardé le 11/11/2006 à Arcangues (BLa). Les premiers migrateurs pré-nuptiaux apparaissent les 12/03 à Tarnos (ECh), 23/03 à Pontacq (JIG) et 31/03 à Tarnos de nouveau avec 15 individus (FCa, SLe). La migration bat son plein en avril (20 à Tarnos le 18/04, FCa), avec des attardés sur le cordon dunaire, propice à la reproduction : Saint-Girons-en-Marensin le 18/05 (SHo, SMa), Capbreton le 18/05 (FCa, G. Blake), Mimizan le 7/06 (PUT) et Moliets-et-Maa le 12/06 (PLe). En montagne, des individus cantonnés sont notés entre 1040 m à Mendive le 7/05 (BLa) et 2450 m à Betpouey le 15/07 (PFo). Couvaion le 7/06 au col du Tourmalet (JIG), nourrissage de jeunes volants les 28/06 à Estaing (PFo), 3/07 à Laruns (PNa) et sur divers sites jusqu'au 15/07 à Troumouze (FCa, SLe). La migration

postnuptiale débute les 17/08 à Ger (JIG), 20/08 à Moulédous (FBa) et 21/08 à Bénéjacq (JIG) et Tarnos (FCa, XBa). Pas moins de 55 en halte sur 3 km de dunes le 25/08 à Labenne, 15 à Ger le 28/08 (FCa, SLe, XBa), 25 à Tarnos le 27/09 (FCa) et 20 à Géronce le 7/10 (SHo). Derniers les 20/10 à Ger (JIG), 23/10 à Tarnos (FCa, XBa) et 29/10 à Oloron-Sainte-Marie (SHo).

Traquet oreillard *Oenanthe hispanica*

Monticole de roche *Monticola saxatilis* (d=27)
Première observation annuelle le 28/04 à Béost, où 2 mâles se disputent une femelle (SDu). Des individus sont observés sur 16 localités en période de reproduction entre 1052 m à Béhorléguy (JbE) et 2100 m à Laruns (SDu). Quelques sites nouveaux : Bidarray, Sainte-Engrâce (FCa, SLe), le Layens à Osse-en-Aspe (SDu), Hautacam, La Mongie (JIG), Gèdre et Estaing (PFo). Des jeunes volants sont notés les 5/07 à La Mongie, 6/07 au Somport, 26/07 au col de Soulor (JIG) et 15/08 à Bidarray (FCa, SLe). Autre nouvelle localité : Le Plan avec 10 individus le 19/09 (STi).

Monticole bleu *Monticola solitarius*

Merle à plastron *Turdus torquatus* (d=41)
Encore 1 le 5/11/2006 à Viger (SDu, LCa). Premier migrateur précoce (ou hivernant ?) le 16/02 à Gavarnie (PFo), puis les 14/03 à Buzy (SHo) et 18/03 à Accous (D. Arthur *et al.*) ; ensuite, notamment 7 à Sare (La Rhune) le 29/03 (BLa), 1 mâle de la sous-espèce *alpestris* à Meillon le 16/04 (JIG), 3 à Orx le même jour (FCa) et 2 migrateurs de la forme *torquatus* à Tardets le 23/04 (SHo). En période de reproduction, observé en 13 localités, de 1400 m au col de Soulor (JIG) à 2200 m au Néouvielle (BLa). Un mâle nourrit un jeune volant le 28/06 à Estaing, 2050 m (PFo). En automne, notamment 1 au col d'Organbidexka le 29/09 (OCL) et 2 le 26/10 à Urdos (PNa). Un individu de la sous-espèce *torquatus*, retrouvé mort le 12/10 à Ossès, avait été bagué par D. Arthur le 18/02/2003 en hivernage au Maroc (D. Arthur).



La **Grive litorne** n'est jamais très abondante en hiver, hors vague de froid. Les plus grandes bandes sont en général observées au cours de la migration prénuptiale (photo P. NAVARRE)

Merle noir *Turdus merula* (d=37)

En hiver, à noter l'observation de 12 individus dans la même aubépine le 29/11/2006 à Lescun (MGU, I. Caute) ; des chants sont entendus les 5/12 à Aureilhan et 9/01 à Arthez-d'Asson (DRa), puis le 18/01 à Tarbes (JmF). Un accouplement est noté dès le 13/02 à Oloron-Sainte-Marie (R. Hommeau), puis 12 données de reproduction s'étalent du 26/03 (nourrissage au nid à Tournay, JmF) au 12/06 (transport de nourriture à Fleurance, SPé). Une ponte de 4 œufs dont 1 est en train d'éclore est observée le 20/05 à Juillan (SPé). En montagne, chants à Barèges (Le Lienz, 1500 m) le 18/05 (PFo).

Grive litorne *Turdus pilaris* (d=19)

En automne-hiver, notamment 54 à Ger le 3/11 (JmF, DRa), 12 à Héas le 14/12, 15 à Gèdre le 22/12 (PFo) et 15 à Ossun le 22/01 (SDu). En période de migration prénuptiale, 30 à Arbéost le 22/02 (SDu), des dizaines à Lescun le 17/03 (D. Arthur *et al.*) et dernières le 7/04 à Laruns (SHo, MGU). Premiers migrateurs postnuptiaux les 12/10 à Gavarnie avec 30 individus (PFo), 14/10 à

Lannemezan (P. Gonzalez) et 15/10 au col de Soulor (JIG).

Grive musicienne *Turdus philomelos* (d=31)

Premiers chants toujours précoces les 4/01 à Saint-Paul-les-Dax (SLe), 9/01 à Clarac (FBa) et 12/01 à Jaxu (FCa, XBa). Des groupes d'une vingtaine de migrateurs prénuptiaux sont notés du 18/03 à Avezac-Prat-Lahitte (JmF) au 4/04 à Ossun (SDu). Transport de matériaux le 20/04 à Salles-Adour (DRa), nourrissage au nid les 26/05 à Castetnau-Camblong (MGU) et 2/06 à Lourdes (SPé). En montagne, l'espèce est notée jusqu'à 1700 m à Barèges le 17/05 (PFo). Les premiers migrateurs postnuptiaux sont observés les 3/10 à Cieutat (FBa) et 9/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa).

Grive mauvis *Turdus iliacus* (d=28)

Les plus grands groupes comptent 30 individus le 9/01 à Clarac (FBa), 20 le 9/03 à Saint-Michel (JIG, ANe) et 30 le 24/03 à Artix (JIG). Dernières les 25/03 à Abos, 26/03 à Meillon et 28/03 à Artix (JIG). Premiers retours (précoces)

les 2/10 à Puydarrieux (VDu), 8/10 à Momas (SDu, ANe) et 10/10 à Oloron-Sainte-Marie avec 18 individus (SHo).

Grive draine *Turdus viscivorus* (d=57)

Premiers chants les 27/01 à Laslades (SPé), 2/02 à Oloron-Sainte-Marie (SHo), 4/02 à Soustons (FCa, SLe), etc. En migration prénuptiale, rassemblements modestes de 11 individus à Lourdios-Ichère le 22/02 (JIG, SDu) et 15 à Lescun le 8/03 (MGU). En montagne, la plus haute altitude où l'espèce est notée en période de nidification n'est que de 1900 m à Gavarnie le 27/04 (PFo). Quelques preuves de reproduction : transport de matériaux à Barèges le 15/06 (PFo), transport de nourriture à Borce le 6/07 (MGU) et 2 jeunes volants à Saint-Julien-en-Born le 12/07 (FCa). Des rassemblements importants sont notés à partir de fin août : 13 à Fréchou-Fréchet le 19/08 (FBa), 40 à Arette et 50 à Sainte-Engrâce le 25/08 (SHo, LGo, I. Rebours), 35 à Payolle le 29/09 (JIG), etc., mais le passage de migrateurs n'est noté qu'à partir des 13/10 à Gerde (SPé) et 14/10 à Campan (FBa).

SYLVIDAE

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (d=44)

Des densités importantes ont été notées à Orx avec 17 chanteurs sur 3 km le 19/04 (SHo) et 16 sur le marais nord sur 6,5 km le 12/05 (coll. GOPA), 5 chanteurs à Moliets-et-Maa le 01/04 (SMA), 4 chanteurs à Alos-Sibas sur le Saison le 23/04 (SHo), 6 à Aureilhan le 17/05 (SPé) ; en dehors de données de chant d'oiseaux cantonnés, aucune autre indication (nourrissage, juvéniles volants) disponible pour cette espèce très discrète. Parmi les localités d'intérêt, un chanteur à Asasp-Arros et un autre à Ledeux (SHo).

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* (d=85)

En hiver, présente à Orthez le 11/12/2006 (SHo), Luquet le 16/01 (JIG, SDu, PNa) et à Vielleségure le 5/02 (SHo). Premiers chants à Orx le 24/02 (FCa, SLe, PLe) et à Chis le 11/03 (SPé) ; 6 chanteurs à Candresse sur 2 km le 5/05 (FCa, SLe) et 3 à Orx le 12/05 (coll. GOPA) ; juvéniles volants à Léon le 24/07 et à Saint-

Etienne-d'Orthe le 2/08 avec un maximum de 10 individus (FCa). Un individu est observé en migration active au col de Lizarrieta le 12/10 (ANe).

Locustelle tachetée *Locustella naevia* (d=5)

Deux chanteurs à Orx le 16/04 (FCa) et un à Saint-Pée-sur-Nivelle le 21/04 (BLa) ; migratrices à Louit (trouvée morte avec une importante adiposité) le 30/07 (FBa), à Ger le 7/09 (JIG) et à Laslades le 18/09 (FBa).

Locustelle lusciniôide *Locustella luscinioides* (d=8)

L'espèce a été contactée uniquement au Courant d'Huchet où elle se reproduit : premier chant le 4/07 (PLe) avec un maximum de 7 chanteurs le 25/04, dernier contact le 12/07 (PLe, FCa, SLe).

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola*

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* (d=11)

Deux individus tardifs observés le 15/11/2006 au lac de l'Ayguelongue (ANe) ; au printemps, premier le 17/04 à Labastide-Cézeracq puis le 20/04 à Meillon (JIG), dernier le 1/05 à Plaiaundi (FCa, SLe) ; 6 chanteurs le 1/05 à l'Etang Blanc à Seignosse (FCa, SLe). En migration postnuptiale, l'espèce est notée le 12/08 à Lannemezan (FBa), le 13/08 à Villefranque (FCa, SLe) et le 15/09 à Plaiaundi (ANe).

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* (d=1)

Première donnée pour cette espèce pour le Bassin de l'Adour : 1 individu chanteur présent à Pontonx-sur-Adour le 24/05 (F. Ibanez fide PLe).

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* (d=32)

Premier retour prénuptial le 1/05 à Plaiaundi (FCa, PLe) et Seignosse avec déjà 5 chanteurs (PLe, G. Blake), 6 chanteurs à Orx sur le marais central (6,5 km) le 12/05 (coll. GOPA), dernier

migrateur le 26/05 à Bénéjacq (JIG) ; parmi les nouvelles localités de reproduction potentielles, notée à Bordes-65 et Rabastens-de-Bigorre en juin (FBa). Migration postnuptiale à partir du 10/09 à Escout et à Herrère (SHo), dernières les 3/10 à Escout (SHo) et 6/10 à Tarnos (FCa, SLe, G. Blake).

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* (d=57)
Premiers les 15/04 à Rion-des-Landes (PUT), 18/04 à Aureilhan (DRa) et déjà 4 chanteurs à Orx le 19/04 (SHo), dernier migrateur certain contacté le 15/05 à Bénéjacq (JIG). En période de reproduction, maximum de 20 chanteurs à Orx sur 6,5 km le 12/05 et de 7 à Tarnos le 11/05 (coll. GOPA), 7 chanteurs à La Rhune sur 4,5 km (FCa, SLe), nourrissages au nid le 16/07 (deuxième ponte) à Denguin (SHo). Migration postnuptiale à partir du 21/07 à Bénéjacq puis le 26/07 au col de Soulor (JIG) ; observé à 1700 m d'altitude à Gèdre le 5/08 (FBa) ; derniers les 29/08 à Tarnos (ANe) et très tardivement le 22/09 à Rion-des-Landes (PUT).

Fauvette pitchou *Sylvia undata* (d=13)

Année très pauvre pour cette espèce tant en hivernage qu'en nidification : durant l'hiver 2006-07, notée seulement à Laslades (FBa, SPé), La Rhune et Hendaye (A. Boeckx) ; en période de reproduction, notée à Espelette avec 4 couples le 11/03 (FCa, SLe), à La Rhune le 29/03 avec 2 chanteurs (BLa), à Aramits le 14/04 (SHo) et à Tarnos le 12/05 (coll. GOPA) avec 5 chanteurs le 21/06 (ECh).

Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata*

Fauvette passerinette *Sylvia cantillans*

Un mâle vu en vallée d'Arrens à 850 m d'altitude du 5 au 7/04 par J.P. Gans (in *LPO Aquitaine Infos* N° 47) constitue la cinquième donnée pour le Bassin de l'Adour.

Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala* (d=7)

Sur le site de nidification de Tarnos, découvert en 2004, présence régulière de 3 mâles chanteurs

en mars, avril et mai avec 5 chanteurs plus au nord, à Ondres, le 12/05 (FCa, SLe, PLe, XBa).

Fauvette orphée *Sylvia hortensis*

Fauvette épervière *Sylvia nisoria* (d=1)

Un oiseau adulte observé le 7/11/2006 à Anglet (L. Gilot) constitue la première donnée de cette espèce dans le Bassin de l'Adour (voir *Le Casseur d'os*, vol. 7-2007).

Fauvette babillarde *Sylvia curruca*

Fauvette grisette *Sylvia communis* (d=68)

Premières les 4/04 à Ossun (SDu), 10/04 à Escondeaux (DRa), 11/04 à Arjuzanx (PUT), 13/04 à Ger (JIG), 14/04 à Aramits (SHo) ; maximum de 25 chanteurs sur 2 km à Candresse le 5/05 avec sûrement quelques individus en halte migratoire (FCa, SLe), 5 chanteurs à Tarnos le 12/05 (coll. GOPA) et 5 à Ger le 17/06 (FCa, SLe). Le passage postnuptial débute les 12 et 27/08 à Ahusquy (JIG) puis le 10/09 à Précilhon et Escout (SHo), avec un maximum de 50 individus au Domaine Abbadia (Hendaye) le 29/09 (ANe) ; dernières les 1/10 à Puydarrieux (VDu), 3/10 à Gèronce (SHo) et 16/10 à Tarnos (ANe).

Fauvette des jardins *Sylvia borin* (d=25)

Un individu très tardif, bien que contacté en territoire espagnol, mérite mention : Hondarribia le 2/11/2006 (FCa, SLe). Premières les 18/04 à Oloron-Sainte-Marie, 19/04 à Orx et 22/04 à Biron (SHo) et Mendive (JIG) ; en période de reproduction, individus cantonnés à Gavarnie à 1700 m le 21/06, Barèges à 1920 m le 15/07 (PFo) et Gèdre à 1550 m le 15/07 (FCa, SLe), 7 chanteurs le 10/07 à Baudreix (SDu), juvéniles volants le 20/07 à Ger (JIG). La migration postnuptiale débute le 27/08 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) et Alçay (JIG) ; dernières les 23/09 à Plaiaundi (FCa, SLe) et 28/09 à Aureilhan (DRa).

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* (d=38)

Premiers chants très précoces les 10/01 à Aureilhan (DRa), 20/01 à Miélan (JmF), 8/02 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) et 14/02 à Clarac (FBa) ; un rassemblement de 30 individus le

22/03 à Asasp-Arros, en majorité des mâles, peut être le fait d'une halte migratoire (A. Arthur, D. Thomson). En période de reproduction, 12 chanteurs sur 400 m linéaires le 6/04 à Meillon (JIG), un chanteur le 10/05 en vallée de Caunterets à 1490 m (SDu), nourrissage au nid le 17/04 à Géronce (SHo) et de juvéniles volants les 2/06 à Laslades (DRa) et 5/06 à Bours (SPé). En migration postnuptiale, groupes de 20 le 13/09 à Herrère (SHo), 50 à Hasparren le 30/09 (FCa, SLe) et 35 au lac de l'Ayguelongue le 2/10 (JIG). Une femelle trouvée morte à Arnos le 22/07/2003 (SDu, ANe) s'est avérée avoir été baguée le 20/01/2001 à Villanueva-del-Trabuco (Malaga, Espagne) (renseignements transmis par le CRBPO).

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* (d=1)

La première observation de cette espèce dans le Bassin de l'Adour a été réalisée à Bénéjacq le 10/11/2006 (JIG).

Voir à ce propos la note parue dans *Le Casseur d'os*, vol. 7 (2007).

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* (d=12)

Premier le 9/04 à Ger (JIG) puis les 14/04 à Aramits (SHo), 15/04 à Rion-des-Landes (PUT), 16/04 à Orx (FCa) ainsi qu'à 1550 m à Gèdre le 20/04 (PFo) ; présence de chanteurs en période de reproduction à Mimizan (PUT), Moliets-et-Maa (PLe), Mansan (FBa) et Ouzous (PFo). En migration postnuptiale, observé les 22/07 à Capvern (coll. GOPA), 28/07 à Oueilloux (FBa) et 18/08 à Ahusquy (JIG).

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* (d=4)

Données exclusivement printanières : un chanteur les 6 et 8/05 à Tournay (FBa, SPé), un le 24/05 à Clarac (VDu) et un à Asson le 1/07 (JmT).

Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus* (d=3)

Un chanteur le 22/05 sur la commune de Barèges à 1600 m d'altitude constitue la deuxième donnée pour le département des Hautes-Pyrénées – faisant suite à une donnée de C. Bergès dans les Baronnies – (JIG, SDu, PNa) ; 3 individus sont également contactés à Ustaritz le 29/07 (BLa).

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* (d=50)

Premiers chants précoces les 12/01 à Bazillac, 20/01 à Sénac (FBa) puis plus classiquement les 13/02 à Bénéjacq (JIG), 22/02 à Saint-Vincent-de-Paul (SLe) et Capvern (JmF). En période de reproduction, maximum de 11 chanteurs sur 600 m linéaires à Meillon le 15/03 (JIG), 12 chanteurs à Ustaritz sur 6 km le 24/06 (FCa, SLe), transport de matériaux le 15/04 à Lizos (DRa), nourrissage au nid le 11/05 à Salles-sur-Adour, juvéniles volants à Asté le 25/07 (DRa). L'espèce est contactée jusqu'à 1700 m à Barèges (PFo) à cette époque. Migrateurs contactés à partir du 24/09 à Bénéjacq (JIG), sans afflux notable en octobre.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (d=93)

Premiers migrateurs pré-nuptiaux les 26/03 à Boucau (ECh), 28/03 à Orx (SLe), 01/04 à Antin (DRa), Puydarrieux (VDu) et Tarnos (FCa, SLe) et 8/04 à Monpardiac (SPé) ; derniers les 7/05 à Bénéjacq (JIG) et 8/05 à Capvern (JmF). Retours postnuptiaux les 19/07 à Biron (SHo), 21/07 à Bénéjacq (JIG) et 22/07 à Capvern (coll. GOPA), avec des maxima de 10 à Escout le 17/09 (SHo) et de 11 le 21/09 à Arjuzanx (PUT) ; derniers les 8/10 au lac de l'Ayguelongue (SDu), 10/10 à Boucau (ECh), 13/10 à Orx (STi) et 16/10 à Tarnos (ANe). Au passage d'automne, régulièrement observé en altitude : Arette à 1850 m le 26/08 (LCa), Etsaut à 1750 m le 9/09 (JjH, SCa), Barèges à 2050 m le 16/09 (JIG), Lescun à 1450 m le 17/09 (D. Arthur).

Roitelet huppé *Regulus regulus* (d=13)

En hivernage, encore un à Laslades le 26/03 (SPé) ; en période de reproduction, noté de 1200 m à Lourdios-Ichère (JIG) à plus de 1900 m au Néouvielle (BLa) ; un migrateur postnuptial observé à Tarnos le 12/10 (FCa, SLe).

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla* (d=18)

Premiers chants les 20/01 à Oloron-Sainte-Marie (SHo), 17/02 à Laurède (FCa, SLe) et 22/02 à Avezac (JmF) ; construction de nid le 15/04 à Lizos (DRa), juvéniles volants le 15/06 à 1500 m à Gavarnie (PFo) ; l'espèce est

Le passage pré-nuptial du **Gobemouche noir** a été marqué cette année avec 9 mentions, la moyenne étant habituellement autour de 5 (photo J.-M. FOURCADE)



présente en période de reproduction jusqu'à 1700 m à Barèges (PFo). Mouvements migratoires perceptibles en octobre : à Saint-Martin-de-Seignanx le 11/10 (FCa) et à Agos-Vidalos avec 10 individus le 27/10 (FCa, SLe). Comme pour l'espèce précédente, les données fournies sont très fragmentaires, aussi, il est demandé aux observateurs un effort dans le suivi et le relevé d'informations concernant ces oiseaux (répartition hivernale et altitudinale, hivernage, reproduction).

MUSCICAPIDAE

Gobemouche gris *Muscicapa striata* (d=62)

Premiers les 19/04 à Rion-des-Landes (PUT), 21/04 à Rabastens-de-Bigorre (FBa) et 25/04 à Aventignan (JmF) ; des migrateurs sont notés jusqu'au 19/05 à Tarnos (FCa, SLe). Pour un couple suivi à Baliros, construction du nid le 17/06 sur une poutre extérieure d'une maison, ponte le 22/06, éclosions vers le 5/07 et envol des jeunes les 14 et 15/07 (J. Labau). Des couples accompagnés de jeunes récemment envolés sont observés le 9/07 à Azur et Soustons (SDu, JmT, JIG), le 16/07 à Oloron-Sainte-Marie (SHo), le 18/07 à Soulom (DRa), le 19/07 à Orthez (SHo) et le 9/08 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Les

premiers migrateurs postnuptiaux sont notés le 18/08 à Alçay (JIG), puis notamment 20 à Tartas le 10/09 (PUT) et derniers les 6/10 à Tarnos (FCa, SLe) et 15 et 16/10 à Bénéjacq (JIG).

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* (d=106)

Neuf mentions printanières s'étalent du 5/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) au 17/05 à Aureilhan (DRA). Les premiers migrateurs postnuptiaux sont notés les 9/08 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 13/08 à Barbazan-Debat, 17/08 à Aureilhan (DRA) et Arrens-Marsous à 1800 m (FCa, SLe) ; ensuite, notamment 120 le 25/08 le long de la route reliant Lées-Athas au col de Labays (SHo), 36 à Alçay le 27/08 (JIG) et 35 à Orx le 22/09 (FCa, SLe). Derniers les 1/10 à Aureilhan (DRA), 2/10 à Orx et 6/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, SLe). A noter la découverte d'un individu mort à Gèdre à 2850 m le 25/09 (PFo), record d'altitude.

TIMALIIDAE

Panure à moustaches *Panurus biarmicus*

Léiothrix jaune *Leiothrix lutea* (d=23)

Observé en hiver à Bénéjacq (C. Grangé), Beuste (CGu), Angaïs (JIG, ANe) et Pau (FRo). Les premiers chants sont entendus le 3/04 à Baudreix (SDu, JIG) ; l'espèce est ensuite notée à Pardies, Vielleségure, Oloron-Sainte-Marie (SHo), Labastide-Cézeracq (JIG), Angaïs, Baliros, Pardies-Piétat, Boeil-Bezing, Meillon (SDu) et Saint-Faust (N. Beswick).

AEGITHALIDAE**Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* (d=31)**

La reproduction commence précocement : nids presque achevés les 13/02 à Artix et 28/02 à Meillon (JIG), transport de matériaux les 1/03 à Anglet (XBa), 12/03 à Auga (JjH) et 17/03 à Lourdios-Ichère (JIG, ANe), jeunes volants les 4/05 à Bours, 5/05 à Miélan (SPé) et 14/05 à Bénéjacq (JIG). En montagne, l'espèce est notée à Gèdre (1350 m) le 20/04 et Barèges (1500 et 1700 m) les 17 et 18/05 (PFo).

PARIDAE**Mésange bleue *Cyanistes caeruleus* (d=28)**

Construction d'un nid dans un parpaing posé au sol le 5/04 à Tournay (JmF), ainsi que le 14/04 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) ; nourrissage au nid le 23/04 à Aureilhan (DRa) et jeunes volants les 29/05 à Bénéjacq (JIG) et 19/07 à Orthez (SHo). En montagne, présence en période de reproduction à Barèges (1500 m), Gavarnie (1400 m) et Gèdre (1550 m) (PFo).

Mésange charbonnière *Parus major* (d=38)

Des chants hivernaux sont entendus les 24/12 à Capvern (JmF), 30/12 à Bours (SPé), 6/01 à Vic-en-Bigorre (JmF), etc. Les premiers transports de nourriture sont notés le 3/04 à Meillon (JIG, SDu), puis le 23/04 à Aureilhan (DRa) ; des jeunes nouvellement envolés sont observés du 18/05 à Nay (CGu) au 28/06 à Estaing (PFo). Quatre couples occupent les 4 nichoirs du jardin de BLa à Ustaritz ! En montagne, présence en période de reproduction à Cauterets à 1600 m (SDu, LCa), à Barèges à 1500 m (PFo) et au Tourmalet à 1750 m (JIG).

Mésange huppée *Lophophanes cristatus* (d=22)

Des chants sont notés en hiver : 30/12/2006 à Léés-Athas (PUT), 30/01 à Oloron-Sainte-Marie (SHo), 6/02 à Gavarnie (PFo), 15/02 à Aydius (MGu), etc. Un couple nourrit des jeunes au nid dans un Pin à crochets à Lescun (1848 m) le 12/07 (SHo, MGU). En plaine, la reproduction est observée à Bizanos (nourrissage au nid le 15/04, PNa) et suspectée à Tournay (accouplement noté le 9/05, SPé).

Mésange noire *Periparus ater* (d=28)

Seulement 2 données de plaine : 1 à Boucau le 17/12/2006 (ECh) et 1 chanteur à Mauvezin le 25/03 (FBa, VDu).

Les premiers chants sont entendus le 6/02 à Gavarnie (PFo), nourrissage au nid dans un talus le 7/06 à Barèges (JIG) et transport de matériaux le 15/06 sur cette commune ; jeunes volants le 27/06 à Gavarnie (PFo). Une égarée dans des éboulis à 2600 m à Cauterets le 12/08 (LCa) et 15 ensemble dans des genévriers le 6/09 à Campan (JIG).

Mésange nonnette *Poecile palustris* (d=29)

Des chants sont notés en plusieurs sites tout au long de l'hiver (JmF, SPé, SHo). Construction d'un nid le 8/04 à Capvern (JmF), nourrissage au nid le 15/05 à Laslades et jeunes volants à Larrau le 3/06 (SPé). En montagne, l'espèce est présente en période de reproduction à Lescun à 1459 m (D. Thomson *et al.*), à Gabas à 1029 m (SHo) et à Gèdre à 1100 m (PFo).

SITTIDAE**Sittelle torchepot *Sitta europaea* (d=25)**

Premiers chants les 16/12 à Goudon (JmF) et 30/01 à Oloron-Sainte-Marie (SHo), construction d'un nid les 13/03 à Esbareich (JmF) et 18/03 à Laslades (SPé), mais seulement les 24/04 et 10/05 en forêt d'Issaux à 1300 m (JIG) ; nourrissage au nid les 18/04 à Oloron-Sainte-Marie (SHo), 10/05 à Poumarous (SPé) et 18/05 à Nay (CGu), nourrissage de jeunes volants le 2/06 à Lourdes (SPé). En altitude, notée à 1400 m à Gavarnie



La **Sitelle torchepot** n'hésite pas à s'élever en altitude, les contacts étant possibles jusqu'à 1800-1900 m (photo J.-M. FOURCADE)

le 11/04, à 1350 m à Gèdre le 20/04 et à 1700 et 1500 m à Barèges les 17 et 18/05 (PFo).

TICHODROMADIDAE

Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* (d=24)

Aucune mention hivernale, mais année riche en données concernant la période de reproduction : un couple à Sainte-Engrâce (1300 m) le 8/05 (FCa, SLe) en limite ouest d'aire de répartition, chants à Arette (2050 m) le 15/05 (SDu, PNa), 1 à Lées-Athas (1400 m) le 18/05 (D. Boyer), 1 à Lescun les 20/05 (alt. non citée) et 12/07 à 1600 m (MGU, SHo), 2 en vol à Borce (1800 m) le 14/07 (PNa), 1 à Laruns à 2200 m le 16/06 (LCa) et à 2952 m le 5/07 (JmT), 1 à Arrens-Marsous (2200 m) le 26/08 (SDu, PNa), 1 couple nourrissant 1 jeune volant à Cauterets (2280 m) le 11/08 (LCa), 1 chanteur à Gèdre (2350 m) le 7/05 (PFo), 1 à Gavarnie (2300 m) le 15/07 (JjH), 1 à Betpouey (2760 m) le 15/07 et 1 à Barèges (3000 m) le même jour (PFo) et 1 à 2650 m au Néouvielle le 27/08 (BLa). En automne, pas moins de 5 à Le Plan (1650 m) le 19/09 (STi) et 1 chante encore le 13/10 à Gavarnie à 1750 m (PFo).

CERTHIDAE

Grimpereau des bois *Certhia familiaris* (d=14)

Premiers chants dès le 20/01 à Eaux-Bonnes (FCa, SLe). Un couple de grimpereaux appartenant semble-t-il à cette espèce construit un nid dans un trou de mur le 18/04 à Aventignan, nid contenant 2 œufs le 25/04 (JmF) : cette donnée surprenante demande à être confirmée. Sinon, noté en période de reproduction en forêt d'Issaux (JIG), à Urdos (Bois du Pacq), Béost (Andreyt), Laruns (Sesques), Accous (col de Barrancq) (SDu *et al.*), Barèges à 1700 m (PFo) et au Néouvielle (BLa). Nouvelle localité : 1 le 12/09 à Barrancoueu (STi).

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* (d=17)

Premiers chants les 27/01 à Laslades (SPé) et 13/02 à Artix (JIG). Construction d'un nid sous un avant-toit le 22/03 et parades nuptiales du couple le 25/03 à Tournay (JmF). Un nid en construction le 26/03 à Artix est visité par les adultes qui nourrissent des jeunes le 3/05 (JIG). Trois jeunes volants sont notés le 18/05 à Lit-et-Mixe (SHo). En altitude, l'espèce est présente à Payolle (1400 m) le 8/05 (JIG, PNa).

REMIZIDAE

Rémiz penduline *Remiz pendulinus* (d=1)
3 à Léon le 16/10 (PLe)

ORIOOLIDAE

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* (d=37)

Premiers retours les 11/04 à Boucau (ECh), 22/04 sur 4 communes (SHo, FBa, DRa) et 23/04 à Aureilhan (DRa) et Saint-André-de-Seignanx (FCa). Nourrissage de 2 jeunes volants le 22/07 à Gayan (DRa), seule donnée de reproduction. En montagne, observation d'un mâle à Accous (Arapoup) le 24/05 (MGU) : migrateur ou nicheur local ? (l'espèce pénètre très peu dans les vallées). Dernières mentions les 16/08 à Aureilhan (dont celle d'un groupe de 5 individus en vol) et 18/08 à Allier (DRa).

LANIIDAE

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* (d=134)
Bonne année pour cette espèce, comme en témoigne le grand nombre de données reçues. Premiers retours les 15/04 à Lestelle-Bétharram (JmT), 23/04 à Tardets-Sorholus (SHo) et 29/04 à Capvern (JmF) et Lescun (MGU) ; des migrateurs sont notés jusqu'au 21/05 à Morcenx et Solférino (PUT). Construction du nid le 9/06 à Bazillac (JmF), couvaison le 13/06 à Beuste et Lagos (CGU), nourrissage au nid le 17/06 à Capvern (JmF), jeunes volants les 5/07 à Lagos (CGU) et Osse-en-Aspe (SDU), 6/07 à Urdos à 1600 m (JIG), 9/07 à Lhers (SHo), etc. Les derniers juvéniles nouvellement envolés sont notés le 15/08 à Itxassou (FCa, SLe). Pas moins de 8-9 couples sont dénombrés le 20/07 sur la lande de Ger (JIG). En montagne, des oiseaux sont cantonnés au Somport à 1600 m, au Soulor à 1500 m, à Barèges à 1600 m (JIG) et à Gavarnie jusqu'à 1800 m (JIG, PFO, SDU, JmT). Dernières mentions les 11/09 à Lescurry (DRa), 16/09 à Bénéjacq (JIG) et 23/09 à Tarnos (FCa, SLe).

Pie-grièche grise *Lanius excubitor* (d=4)

1 à Ger les 3 et 7/11/2006 (JmF, DRa), 1 « égarée » le 12/05 à Pontonx-sur-Adour (GLa) et de nouveau 1 à Ger le 5/10 (SPé).

Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis* (d=11)

1 à Ger les 7/11 (DRa) et 16/12/2006 (SDU), 1 à Lалуque le 29/11 (SLe), 1 à Béhorléguay le 1/02 (BLa) et 1 stationne à Lescun du 29/03 au 5/04 (MGU). En automne, 1 à Moulédous les 22 et 25/08 (FBa) et 1 à Ger à partir du 7/09 (JIG *et al.*).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* (d=26)

Une bonne année pour cette espèce, bien qu'aucune reproduction n'ait été rapportée. Premiers migrateurs pré-nuptiaux les 1/04 à Géronce (stationnement d'un individu jusqu'au 4/04, SHo) et 15/04 à Ger (JIG) ; derniers les 13/05 à Ustaritz (suspicion de reproduction, BLa) et 14/05 à Moumour (SHo). Au passage post-nuptial, premières les 28/07 à Orioux (FBa,

SPé) et 5/08 à Puydarrieux (VDu) ; dernières les 23/08 à Moulédous (FBa) et 24/08 à Ger (JIG).

CORVIDAE**Geai des chênes *Garrulus glandarius*** (d=25)

Des regroupements sont notés fin mars-début avril : des dizaines le 18/03 à Lescun, 15-20 le 22/03 à Asasp (D. Arthur *et al.*), 13 le 6/04 à Meillon (JIG). Construction de nids les 10/04 à Guinarthe (RJa), 28/04 à Ségalas (JmF) et 23/05 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) ; nourrissages le 9/06 à Maubourguet (JmF). En montagne, le Geai est présent à 1700 m à Cauterets le 10/05 (SDU, LCa) et à 1500 m à Barèges le 18/06 (PFO). Plusieurs individus transportent des glands (ou noisettes ?) sur de grandes distances (constitution de réserves pour l'hiver) le 9/10 à Léas-Athas (SDU, PNa, JIG). Un passage de migrateurs est observé en automne : 8 à Bazillac (FBa) et 8 au col de Soulor (JIG) le 11/10, 25 au col des Palomières (Gerde) le 13/10 (SPé).

Pie bavarde *Pica pica* (d=30)

40 individus se rassemblent à Pau le 9/03 (JIG, ANe). Douze données de construction ou visite de nids s'étalent du 11/02 à Ségalas (JmF) au 28/03 à Bénéjacq (JIG), où la couvaison est notée le 15/04, les premiers nourrissages le 18/05 et l'envol des 2 jeunes le 5/06 (JIG). Des jeunes sont également volants les 28/05 à Esquiule (SHo) et 9/06 à Bazillac (JmF). En montagne, l'espèce est notée à Lescun (1200 m) le 3/02 (MGU), au plateau du Bénou (900 m) le 5/02, au col de Soulor (1450 m) le 2/05 et au Somport (1600 m) le 6/07 (JIG).

Chocard à bec jaune *Pyrhocorax graculus* (d=47)

En hiver, 100 à Gèdre le 22/12/2006 (PFO), 19 à Irissary le 29/01 (GDP), 250 à Accous le 15/02, 150-200 à Lescun tout l'hiver avec jusqu'à 300 le 5/04 (MGU), et encore 200 à Sainte-Engrâce le 8/05 (FCa, SLe). Seules données concernant la reproduction, des cris de jeunes au nid sont entendus le 16/06 au Pic du Midi d'Ossau (LCa) et une vingtaine de jeunes volants son observés le 12/07 à Lescun (SHo, MGU). Regroupement



La reproduction en plaine du **Grand Corbeau** est régulière mais très localisée dans notre région (photo P. NAVARRE)

important de 500 individus à Lescun le 4/08 (J. & P. Ash).

Crave à bec rouge *Pyrrhonorax pyrrhonorax* (d=58)

En hiver, notamment 98 à Arthez-d'Asson le 17/11/2006 (JIG), 120 en dortoir à Béost à 1800 m le 31/12 (FCa, SLe), 60 à Sainte-Engrâce le 1/03 (JIG, ANe), 80 à Lantabat le même jour (SHo) et 90 à Issor le 5/04 (JIG). Les données de reproduction sont peu nombreuses : nourrissages au nid le 3/06 à Larrau (SPé), nourrissage de jeunes volants les 5/07 à Osse-en-Aspe (SDu), 12/07 à Lescun (SHo, MGu), 13/07 à Barèges à 2100 m (JIG) et 15/07 à la Brèche de Roland à 2850 m, où la reproduction est donc très probable en versant sud (JjH). Déjà 80 ensemble le 15/08 à Urdos (PNa).

Choucas des tours *Corvus monedula* (d=39)

En hivernage, un dortoir regroupe jusqu'à 22 individus le 28/12/2006 à Capvern et un groupe

de 52 est observé à Sauveterre le 4/02 (JmF) ; des individus sont également notés à Mazères-de-Neste, Avezac (JmF), Mauvezin (FBa, JmF, SPé), Marsac (FBa) et Doazon (SHo). En période de reproduction, la colonie de Mauvezin compte 15-18 individus (dont un jeune tombé du nid) le 28/06 (JmF) et des individus isolés ou en couple sont notés les 8/04 à Miélan (SPé), 18/04 à Ayzac (FRo) et 20/05 à Aïcirits (JbE). A noter un groupe de 60 à Castelnau-d'Arbieu le 7/07 (EDu). Des migrateurs postnuptiaux ou hivernants plus nombreux qu'à l'accoutumée sont observés à partir du 13/10 à Gayan (VDu), avec notamment 40 migrateurs le 16/10 à Tostat (FBa), 120 à Géronce le 20/10 (SHo, PUT), 3 à Organbidexka le 21/10 (SPé), 10 à Yzosse le 26/10 (SLe), 90 à Puydarrieux le 27/10 (VDu) et 5 à Saint-Martin-de-Seignanx le 30/10 (FCa).

Corbeau freux *Corvus frugilegus* (d=17)

Notamment 40 à Cabanac le 10/11/2006, 10 à Marsac le 15/11 (FBa), 9 à Villecomtal-sur-

Arros le 9/12 (JmF), 20 à Chelle-Debat le 15/12 (JIG, PNa), 26 à Trie-sur-Baïse le 16/12 (DRa, P. Ruiz), 29 à Aux-Aussat le 20/01, 43 à Sauveterre le 4/02 (JmF) et 50 derniers à Monfaucon le 24/02 (FBa). Premiers retours le 29/10 à Villecomtal-sur-Arros (JmF).

Cornelle noire *Corvus corone* (d=50)

Concentrations hivernales de 122 individus en dortoir à Allier le 22/11/2006 (DRa), 128 à Laroin le 30/11 (SHo), 78 sur la lande de Ger le 1/12 (SHo, SPé), 70 à Asson le 18/12 (JIG), 200 à Géronce le même jour, 107 à Saint-Goin le 25/01 (SHo), 90 à Rabastens-de-Bigorre le 11/02 (JmF) et 75 à Esquiule le 13/03 (SHo). La construction des nids est observée du 8/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) au 15/03 à Accous (MGU), la couvaison à partir des 25/03 à Candresse (FCa, SLe) et Hagetaubin (SHo), 28/03 à Sorde-l'Abbaye (SHo) et 30/03 à Cazaux-Villecomtal (JmF), la présence de jeunes volants le 5/06 à Salles-Adour (DRa). Un accouplement tardif est noté le 12/04 à Artiguelouve (SHo). Deux reproductions sont signalées sur des pylônes électriques : à Bazillac le 2/05 (DRa) et au col du Tourmalet (altitude record de 1950 m) le 22/05 (SDu, JIG, PNa). Déjà 99 ensemble le 24/06 à Orleix (DRa).

Grand Corbeau *Corvus corax* (d=81)

En hiver, notamment 12 à Clarac le 12/11/2006 (FBa), 20 à Ledoux le 6/01 (JIG), 58 en dortoir à Ahaxe-Alciette-Bascassan le 15/01 (SDu, JIG), 40 à Loubajac le 25/01 (JIG) et 200 à 250 en dortoir à Capvern le 22/02 (JmF). En plaine et piémont, la nidification est observée à Orioux (couvaison le 24/03, FBa) et Capvern (3 nids occupés le 29/04, JmF) ; elle est fortement suspectée à Saint-Martin-de-Seignanx (adulte suivi d'un juvénile le 23/05, FCa) et possible à Ustaritz (BLa). A noter les regroupements de 34 individus au col de Beyrède le 8/05 et de 42 à Payolle le 8/09 (JIG).

STURNIDAE

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* (d=34)
Des nourrissages au nid sont déjà notés le 5/03 à Méritein, puis le 16/04 à Oloron-Sainte-Marie



Des **Geais des chênes** migrateurs ont été observés en plaine et sur les cols des Palomières et du Soulor (photo P. NAVARRE)

(SHo), le 7/05 à Saint-Vincent-de-Tyrosse (SPé), etc., jusqu'au 24/06 à Orx (FCa, SLe). Huit cavités du même arbre mort sont occupées le 17/05 à Soues (SPé) ! Le passage de migrateurs postnuptiaux est noté du 12/10 au 29/10 sur les sites suivants : col de Soulor (JIG, PNa), Hautacam (JIG), col des Palomières (SPé, FBa) et col de La Cuarde à Accous (PNa).

Etourneau unicolore *Sturnus unicolor*

PASSERIDAE

Moineau domestique *Passer domesticus* (d=24)

Parades collectives dès le 17/02 à Sembouès (JmF) ; accouplements les 24/04 à Bénéjacq (JIG), 28/05 à Saint-Goin (SHo), 9/06 et 24/06 à Lescun (MGU), 12/06 à Tournay (SPé) ; activités de construction les 28/04 à Villecomtal-sur-Arros (JmF) et 1/05 à Oloron-

Sainte-Marie (SHo) ; juv. volants les 28/05 à Aureilhan et 24/08 à Oursbellile (DRa). Observations en altitude : 1 couple à Barèges au col du Tourmalet à 2150 m le 14/06, 2 à Aragnouet à 1100 m et 2 à Bagnères-de-Bigorre à La Mongie à 1800 m le 5/07 (JIG). 8 migrateurs à Ustaritz le 21/10 (BLa).

Moineau friquet *Passer montanus* (d=31)

En hiver, groupes de 10 à Bussunaritz le 15/01 (JIG, SDu), 60 à Ségas le 3/02 (JmF) et 62 à Lagos le 27/02 (CGu). Transport de matériaux les 22/04 à Denguin et 25/04 à Géronce (SHo), nourrissages le 7/05 à Montgaillard (DRa) et juv. volants le 3/08 à Rabastens-de-Bigorre et à Vic-Bigorre (FBa). Egalement observé à Antin (SPé), Guiche, Rion-des-Landes (PUT), Saint-Vincent-de-Paul (SLe), Saint-Martin-de-Seignanx, Pomarez (FCa, SLe), Labastide-Cézeracq, Oloron-Sainte-Marie, Moumour, Biron (SHo), Asasp-Arros (SHo, D. Arthur), Maubourguet, Villecomtal-sur-Arros (JmF), Bernac-Dessus, Séméac, Trébons (DRa), Bénéjacq (JIG) et Bussunaritz-Sarrasquette (SDu, JIG).

Moineau soulcie *Petronia petronia* (d=15)

Nouvelles observations très intéressantes sur la population du piémont bigourdan (FBa) : 1 à Vielle-Adour le 5/11, 15 à Fréchou-Fréchets le 8/11, 1 à Bernadets-Dessus le 12/11, 1 à Barbazan-Dessus le 20/11, 16 à Cieutat le 6/09, 21 à Bagnères-de-Bigorre le 3/10 et 2 à Campan à 1800 m le 14/10. Nidification prouvée à Trébons avec 2 nicheurs dans des poteaux téléphoniques le 22/06 (FBa). Les oiseaux sont souvent découverts lorsqu'ils sont posés sur les lignes électriques des bords de route. Ailleurs, découverte d'un ind. à Géronce le 27/03 puis 3 le 4/04 mais plus de contact par la suite (SHo).

Niverolle alpine *Montifringilla nivalis* (d=9)

En hiver, 30 individus sont observés à 1850 m à Gavarnie le 8/01 (PFo). En période de reproduction, 2 couples au Pic d'Orhy à 2000 m le 8/05 (PMi), constituant la donnée la plus occidentale des Pyrénées en période de reproduction ; notée également à cette époque à la Brèche de Roland (Gavarnie) à 2800 m, à

Saoubiste (vallée d'Ossau) à 2200 m, à Pescamou (Vallée de Barétous) à 1800 m (SDu), au lac d'Arratille (vallée de Cauterets) (FRo) et au pic de Larue (vallée de l'Ouzoum) à 2100 m où un adulte nourrissait 1 juvénile volant le 22/08 (PNa). Début des rassemblements postnuptiaux le 3/07 avec un groupe de 13 à Olibon (SDu, PNa) et le 30/07 avec une quarantaine d'oiseaux au col du Tourmalet à 2100 m (JIG). Concernant ce dernier site, un suivi intensif de la reproduction d'une vingtaine de couples a donné 20 pontes produisant des jeunes à l'envol (pour 28 pontes déposées), dont 4 pontes de remplacement et 5 secondes pontes avec 30 juvéniles volants au minimum (JIG). Un article analysant la reproduction de l'espèce sur ce site est paru dans la revue suisse *Nos Oiseaux* en 2008 (vol. 55/2).

FRINGILLIDAE

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* (d=67)

En hiver, regroupements de 4000 à Saint-Goin par temps de neige le 25/01, 1000 le 28/01 à Géronce (SHo). 600 migrateurs le 4/03 à Hendaye et 300 en 30 mn le 12/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, SLe). Premiers chants le 8/02 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) puis le 17/02 à Bénéjacq (JIG), 19/02 à Mendive et Béhorléguy (JIG, SDu), 20/02 à Arbéost (SDu), 24/02 à Tournay, premiers sur ce site (JmF). Construction le 12/04 à Artix (SHo), accouplements le 20/04 à Gèdre (PFo), nourrissages au nid le 22/05 à Soumoulou (JIG, SDu, PNa). Présent le 10/05 à Cauterets (Lutour) jusqu'à 1800 m (SDu, LCa) ; 4 le 19/06 à Aragnouet à Cap-de-Long sont des nicheurs potentiels (JIG). La migration postnuptiale se déclenche début octobre : 200 le 7/10 à Géronce (SHo), 15 à Saint-Martin-de-Seignanx le 9/10 (FCa), 600 à Arette le 14/10 (JIG), etc.

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* (d=23)

Après l'afflux exceptionnel de l'hiver dernier, très peu d'observations cette année : 2 le 12/11/2006 à Bernadets-Dessus (FBa), 1 à Puydarrieux le 31/12 (JmF, FBa, VDu) puis seulement le 21/01 à Luquet (FCa, SLe) ! Seul groupe



Le **Moineau domestique** est souvent délaissé par les observateurs, mais divers éléments de sa biologie méritent notre attention, comme la reproduction en altitude : quels effectifs, couples isolés ou en colonies, dates de ponte, succès des nichées, *etc.* (photo P. NAVARRE)

conséquent : 100 à Lescun le 18/03 (D. Arthur *et al.*). Derniers le 25/03 à Géronce (SHo) et 1 femelle très en retard le 23/04 à Sainte-Marie-de-Campan (JIG). Retours regroupés dans le temps les 8/10 au lac de l'Ayguelongue et à Uzein (SDu, JIG), 9/10 à Arette, Lées-Athas (JIG, SDu, PNa) et Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 11/10 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) et Laslades (FBa).

Serin cini *Serinus serinus* (d=40)

Un chanteur entendu le 15/11/2006 à Clarac (FBa). Reprise précoce des chants le 17/01 à Peyrun (FBa), 20/01 à Villecomtal-sur-Arros (JmF), 21/01 à Luquet dans un groupe de 15 (FCa, SLe), cantonnements à Géronce et Escou le 14/03 (SHo), à Rion-des-Landes le 15/03 (SMA). Construction le 29/03 à Bénéjacq (JIG), nourrissages de juv. volants le 18/05 à Mazères-de-Neste (JmF). En montagne, présent à Barèges à 2100 m le 11/06 (JIG), chante à Arrens-Marsous à 1500 m le 30/06 (PFo), 2 chanteurs et une dizaine d'ind. dans une pinède à crochets à Lescun à 1880 m le 12/07 (SHo, MGu), 1 famille avec 2 juv. volants à Gavarnie à 1450 m le 18/07 (PFo). Rassemblement postnuptial de 50 à Urdos le 9/09 (JIG), 10 en halte migratoire le 23/10 à Tarnos (FCa, XBa).

Venturon montagnard *Serinus citrinella* (d=23)

Très rare donnée hivernale : un petit groupe à Lées-Athas (Pas d'Azun à 1600 m) dans une pinède à crochets le 30/12/2006 (PUT). Retours le 27/04 à Gavarnie (PFo) puis 12 à Saint-Lary-Soulan le 7/05 (BLa), 2 chanteurs à Aragnouet le 19/06 (JIG), 2 fois 4 couples à Arette à 1750 m puis 12 dont des jeunes volants le 14/08 (JIG, PNa), 10 à Laruns le 16/06 (LCa), une vingtaine à Lescun à 1850 m le 12/07 (SHo, MGu), 2 ad. et 2 juv. le 18/07 à Gavarnie (PFo). Présent également à Barèges (PFo, JIG), Cauterets (LCa) et Bagnères-de-Bigorre à La Mongie (JmF). Plus d'une centaine en groupes de 10-30 à Arette le 26/08 (LCa) ; pas d'observation en automne.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris* (d=24)

Groupe de 60 à Orx le 15/11/2006 (SLe). Premiers chants le 17/02 à Saint-Justin (JmF), le 20/02 à Bénéjacq (JIG) et le 22/02 à Avezac-Prat-Lahitte (JmF). Construction le 21/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 5 œufs le 2/04 à Baliros puis éclosion le 15/04 et envol le 29/04 (J. Labau *vide* JjH), nourrissages à Aureilhan le 23/04 (DRa). Construction pour une deuxième ponte le 11/07 à Mazères-de-Neste (JmF) et



Le **Verdier d'Europe** ne forme jamais de grandes troupes monospécifiques dans notre région. La soixantaine observée à Orx est déjà remarquable (photo J.-M. FOURCADE)

nourrissages le 12/08 à Clarac (FBa). 30 ensemble à Géronce le 1/10 (SHo).

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (d=32)

Petits groupes de 40 à Lescun le 28/11/2006 (MGU) et 27 à Soulaguet le 31/12 (DRa) ; encore 56 ensemble le 24/04 à Domezain-Berraute (RJa). Migrateurs observés les 11/03 à Sare et 30/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, SLe). Premiers chants le 9/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et le 29/03 à Sare (BLa). Nourrissages le 23/04 à Aureilhan et famille avec 3 jeunes volants le 8/08 (DRa). Rassemblements postnuptiaux de 100 à Hendaye le 29/09 (ANe) et 50 à Bagnères-de-Bigorre le 3/10 (FBa). 35 migrateurs à Arette à 1700 m le 14/10 (JIG). En montagne, 4 à Aydius le 27/12 à 1550 m (SDu), une dizaine à Léés-Athas le 30/12 à 1500 m (PUT), 10 le 26/08 à Arette à 1700 m et 4 le 12/10 à Borce à 1650 m (LCa).

Tarin des aulnes *Carduelis spinus* (d=46)

Très peu d'observations cet hiver, seulement en petits groupes de moins de 10 ind. (coll. GOPA). Derniers les 3/03 à Gavarnie (BLa) et 14/03 à Clarac (FBa). Retours les 6/10 à Bazillac (FBa) puis simultanément le 7/10 à Ustaritz (BLa), Oloron-Sainte-Marie (SHo), Bénéjacq (JIG), Ger (SDu), Cieutat (SPé) et Clarac (FBa) ! Les observations sont quotidiennes par la suite (divers obs.) ; retenons jusqu'à 50 à Arette le 14/10 (JIG) et 60 à Borce le 21/10 (LCa).

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* (d=52)

Pas de gros rassemblement rapporté cet hiver : 80 à Orioux le 23/11/2006, 40 à Fréchou-Fréchets le 21/12 (FBa), 46 à Laslades le 2/01 (SPé). Premiers chants les 28/01 à Lalanne-Arqué (SPé), 17/02 à Saint-Justin (JmF), 1/03 à Ger (PUT). Constructions à Ger le 7/04 (SPé), juv. volants les 7/06 à Barèges à 1950 m, 15/06 à Arette à 1750 m (JIG), 12/07 à Lescun à 1510 m (SHo, MGU). Migration à partir du 4/10 à Géronce (SHo) et Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) puis 700 à Géronce le 6/10 (SHo) et 200 à Orx le 8/10 (FCa, PLe).

Linotte à bec jaune *Carduelis flavirostris*

Sizerin flammé *Carduelis flammea* (d=1)

Un groupe de 6 individus est observé en migration active au col de Lizarietta en octobre 2007 (OCL), ce qui constitue la deuxième donnée pour le Bassin de l'Adour après celle de 10 individus près de Pau du 22 au 26/01/1989 (voir *Le Casseur d'os*, vol. 2-2).

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* (d=15)

Jusqu'à 35 à Léés-Athas dont 1 chanteur le 30/12/2006 (PUT), sinon en petits groupes ou à l'unité : entendu à Arrens-Marsous le 8/11 (SDu, PNa), une famille probable avec 5 juv. le 27/04 à Gavarnie (PFo), 5 à Barèges le 9/05 (JIG), entendu à Arette le 15/05 (SDu), 1 à Aragnouet le 19/06, 3 à Arbéost le 26/07 (JIG), 13 au Néouvielle le 27/08 (BLa) et 4 à Arette le 14/10 (JIG, PNa, SDu). Une donnée de plaine : 2 à Lit-et-Mixe le 16/05 (SHo).

Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus*

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (d=39)
20 à 30 en dortoir à Arras-en-Lavedan le 20/01 (DRa). Premiers chants les 17/02 à Tournay (JmF) et 19/02 à Aureilhan (DRa), 5 couples à Lourdios-Ichère le 14/03 (JIG), une vingtaine d'ind. à Lescun à 1450 m le 20/03 (D. Arthur *et al.*), accouplements le 9/04 à Ustaritz (BLa), nourrissages les 21/06 et 6/07 à Clarac (FBa). En montagne, également 1 à Asson à 1330 m le 21/12, 3 à Aydius à 1550 m le 27/12 (SDu), 3 à Léés-Athas à 1460 m le 30/12 (PUT) et 1 à Gavarnie à 1400 m le 27/06 (PFo).

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* (d=15)

Très peu d'observations hivernales ; retenons une petite troupe de 8 à Oloron-Sainte-Marie le 30/01, puis activités de construction sur ce site les 2 et 21/04 (SHo), seules données de reproduction. Des migrateurs sont notés à partir du 12/10 avec 30 à Arbéost au col de Soulor (JIG, PNa) puis 12 à Géronce le 13/10 (SHo), 19 à Gerde au col des Palomières le même jour et 12 le 20/10 au même endroit (SPé).

EMBERIZIDAE

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* (d=1)
1 le 8/12 à Capbreton (DGe).

Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos*

Bruant jaune *Emberiza citrinella* (d=55)
En hiver, groupes de 25 le 22/01 à Ossun (SDu) et de 80 le 17/02 à Saint-Justin (JmF). Début des chants les 19/02 à Mendive (JIG, SDu), 22/02 à Cieutat (SPé), 3/03 à Caixon et à Liac (JmF). Egalement chanteur à Gavarnie à 1400 m les 11/04 et 27/06, à Gèdre à 1650 m le 3/05 (PFo), à Urdos le 6/07 (JIG). Présent en période de reproduction jusqu'à 1770 m à La-Pierre-Saint-Martin le 15/05 (SDu), 1 à Gavarnie à 1800 m le 8/06 (JIG). Nourrissages les 13/05 et 10/06 à Ustaritz (BLa), 3/06 à Gensac (JmF), 30/06 à Arrens-Marsous à 1500 m (PFo) et 14/07 à Ger (JIG). Nids avec 4 œufs le 11/06 à Accous

(MGU), 5 œufs à Baliros le 20/06 puis éclosions le 29/06 et envol de 3 jeunes le 13/07, deux œufs n'éclosant pas (J. Labau *vide* JjH).

Bruant zizi *Emberiza cirulus* (d=122)

15 à Saint-Laurent-de-Gosse le 10/11/2006 (SLe) et 15 au lac du Gabas le 21/12 (FCa, SLe) sont les seuls regroupements hivernaux observés. Quelques chants entendus en hiver, par ex. le 1/11 à Villecomtal-sur-Arros (JmF), le 23/12 à Sère-Rustaing (DRa), le 27/01 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) puis les données de chanteurs se généralisent après la mi-février : entendus le 17/02 à Troubat (DRa) et Sembouès (JmF), 1/03 à Lantabat, 4/03 à Précilhon (SHo) et Gée-Rivière (JmF, SPé), 5/03 à Ogenne-Camptort (SHo), etc. Transports de matériaux les 1/04 à Miélan (SPé), 6/04 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) et 22/04 à Ustaritz où sont observés les premiers nourrissages le 13/05 (BLa). Par la suite, nourrissages au nid le 24/06 à Scieurac-et-Flourès (JmF, SPé, FBa), 7/07 à Clarac (FBa), juv. volants le 22/05 à Saint-Paul-les-Dax (SLe), 3 jeunes au nid proches de l'envol (seconde ponte) le 9/07 à Artix (JIG, SDu, JmT) et 3 volants le 29/07 à Vieilleségure (SHo).

Bruant fou *Emberiza cia* (d=71)

Groupes de 8 à Accous le 14/12 (MGU), 15 à Laslades le 2/01 (SPé), encore 10 sur ce site le 28/02 (FBa), 7 à Ségus le 18/01 (JIG, SDu, PNa). En dehors du piémont, 1 à Cadillon le 3/02 (JjH). Derniers en plaine le 2/03 à Labastide-Cézeracq (JIG) et le 21/03 à Géronce (SHo). Premiers chanteurs le 29/03 à Sare dans le massif de la Rhune (BLa) puis 2 familles avec 2 et 3 jeunes volants le 23/06 sur ce même site (FCa, SLe). Présent en période de reproduction à Gèdre à 1650 m (PFo) et à Urdos à 1550 m (MGU). Pas de donnée sur les retours en plaine cette année.

Bruant ortolan *Emberiza hortulana* (d=2)

Reproduction au col du Pourtalet à Laruns avec des nourrissages au nid le 3/07 (PNa). Groupe de 5/6 migrateurs à Arbéost au col de Soulor le 28/08 (JIG, SDu).

Bruant nain *Emberiza pusilla* (d=1)

1 capturé dans un dortoir de Bruant des roseaux le 19/02 à Villefranque (BVA, PFo, PUT). Il s'agit de la première donnée récente pour la région considérée, après une capture dans les Landes au début du XX^e siècle.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (d=38)

Largement répandue en plaine en hiver, toujours en petits effectifs sauf sur quelques dortoirs, cette espèce est peu notée par les observateurs. Groupes de 60 à Saint-Laurent-de-Gosse le 19/12 et au lac du Gabas le 21/01 (FCa, SLe). Derniers les 1/04 à Géronce (SHo) et 2/04 à Puydarrieux (VDu). En période de reproduction, 1 mâle nicheur possible le 5/05 à Candresse, alarmes d'1 mâle accompagné d'un second individu le 2/08 à Saint-Etienne-d'Orthe (FCa, SLe). Retours le 8/10 à Puydarrieux (VDu) et Momas (SDu, JIG), puis le 9/10 à Sère-Rustaing (FBa), 30 le 12/10 à Ger (JIG, PNa), 4 le 14/10 à Géronce (SHo) *etc.*, régulièrement par la suite.

Bruant proyer *Emberiza calandra* (d=38)

6 le 1/11 à Tournous-Darré (SPé) et 4 le 28/11 à Bernadets-Dessus (FBa) sont peut-être des attardés ou tout aussi bien des hivernants locaux. Retours le 2/04 à Géronce (SHo) puis 1 chanteur le 15/04 à Castéra-Lanusse (FBa) et 1 autre le 26/04 à Castelnau-Magnoac (SPé). Par la suite, les observations se généralisent : chanteurs entendus sur 14 communes, avec notamment 6 chanteurs à Capvern le 17/05 (JmF) et 17 à Ger le 17/06 (FCa, SLe), partout ailleurs 1 ou 2 chanteurs seulement (divers obs.). Nourrissages le 17/06 à Capvern (JmF). À l'automne, 1 à Bazet le 15/10 (JmF), 2 à Lacassagne le 20/10 (FBa), 1 le 27/10 à Villecomtal-sur-Arros et 1 autre le même jour à Puydarrieux (JmF).

**ESPECES ECHAPPEES DE CAPTIVITE
(catégorie E de la *Liste officielle des Oiseaux de France*)**

ANATIDAE

Cygne noir *Cygnus atratus* (d=19)

Un couple nicheur à Orx pour la quatrième année consécutive : couvaion le 19/04 (SHo) mais échec probable en cours d'incubation. Egalement observé à Saint-Barthélémy avec 2 le 9/03 (SLe), peut-être à rapprocher des obs. de 2006 à Urt (SLe, FCa), et à Biron avec un isolé le 12/09 (SHo).

Oie à tête barrée *Anser indicus* (d=1)

1 ad. d'origine férale le 22/04 à Biron (SHo)

Canard carolin *Aix sponsa* (d=3)

1 mâle et 2 femelles au lac du Gabas les 20 et 29/01 (EDu, JIG), 1 mâle le 25/01 à Denguin (JIG). Originaire d'Amérique du Nord, cette espèce fréquemment détenue en captivité est inscrite en catégorie E de la Liste des Oiseaux de France.

PSITTACIDAE

Perruche de Barnard *Barnardius barnardi* (d=1)

Un individu de cette espèce australienne a été observé le 22/09 à Plaiaundi (SHo).



2 couples de **Niverolle alpine** ont été découverts au Pic d'Orhy à 2000 m : il s'agit de la donnée la plus occidentale des Pyrénées en période de reproduction (photo P. NAVARRE)

Summary – Notes on pyrenean ornithology: November 2006 to October 2007.

Based on over 13,000 records, these NOP n° XIII, see the latest taxonomique modifications to appear in the sequence of the genera *Aquila* and *Tringa* (genera *Xenus* and *Actitis* move to the beginning of the sequence) and the new generic names for some Laridae (the genus *Larus* not being considered monophyletic, with creation of 5 new genera of which *Chroicocephalus* for Bonaparte's Gull, Black-headed Gull and Slender-billed Gull and *Hydrocoloeus* for the Little Gull) and Sternidae with some changes of classification. (For those interested in the reasons for these modifications see the article in *Ibis*, vol.149/2007 p.853-857 where references to the original articles can be found)

Three new species for the Adour basin have been recorded : Barred Warbler *Sylvia nisoria* at Anglet, Marsh Warbler *Acrocephalus palustris* at Pontonx and Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus* at Bénéjacq as well as other very rare records (2nd to

5th time) : Pallid Harrier *Circus macrourus* at the Soulor col, Lesser Kestrel *Falco naumanni* at several sites, Audouin's Gull *Larus audouinii* and White-winged Black Tern *Chlidonias leucopterus* at Moliets, Roseate Stern *Strena dougallii* at Anglet, Bohemian Waxwing *Bombycilla garrulus* at Orx, Subalpine Warbler *Sylvia catillans* at Arrens, Redpoll *Carduelis flammea* at Lizarrieta, Little Bunting *Emberiza pusilla* at Villefranque.

Concerning the common species, it has been a good year for, in particular, Whinchats *Saxicola rubetra*, Red-backed Shrikes *Lanius collurio* (numerous nesting), and Woodchat Shrikes *Lanius senator* (numerous records of migrants) and Pied Flycatchers *Ficedula hypoleuca* (in the autumn). The average dates of arrival for the Cuckoo *Cuculus canorus*, the Swift *Apus apus*, the House Martin *Delichon urbica*, the Nightingale *Luscinia megarhynchos* and some other species was later than usual; this lag was due to a period of bad weather during the last 3 weeks of March. Several species of *Anatidae* bred successfully

in 2007 in our region: Gadwall *Anas strepera* (4 broods), Shoveler *Anas clypeata* (1 brood), Pochard *Aythya ferina* at Orx and Common Teal *Anas crecca* at Léon.

The reservoir at Lourenties-Luquet, partly in the department of Pyrénées-Atlantiques and partly in Hautes-Pyrénées, is called the "lac du Gabas" and the reservoir in the commune of Momas is called "lac de l'Ayguelongue", the names of the streams running into them.

It is a great pleasure to thank all the contributors, some of whom have been faithful since the beginning and others who have joined us in 2007, and without whom this synthesis would not be possible. We hope you will continue to help us by sending us your records regularly as well as your comments on this synthesis 2006-07 (errors, criticisms, ways of improving it, etc.).

Resumen - Notas de Ornitología Pirenaica nº XIII, noviembre 2006 a octubre 2007

Tres especies nuevas han sido observadas en la cuenca del Adour en el período reseñado: la Curruca gabilana en Anglet, el Carricero políglota en Pontonx y el Mosquitero bilistado en Bénéjacq. Otras citas de presencia muy ocasional (de dos a cinco citas): Aguilucho papialbo en el puerto de Soulor, Cernicalo primilla en varios lugares, Gaviota de Audouin y Fumarel aliblanco en Moliets-et-Maa, Charrán rosado en Anglet, Ampelis europeo en Orx, Curruca carrasquena en Arrens-Marsous, Pardillo sizerín en el puerto de Lizarieta, Escribano pigmeo en Villefranque.

En cuanto a las especies comunes, es de reseñar el buen año que ha sido 2007 para las Tarabillas norteñas, los Alcaudones dorsirojo (nidificación abundante) y comunes (numerosas observaciones en migración) y los Papamoscas cerrojillos (en otoño) en particular. Así como un retraso en las fechas medias de llegada del Cuco, del Vencejo común, de la Golondrina común, del Ruiseñor y de algunas otras especies; este desfase es debido al mal tiempo que se ha extendido en la segunda y tercera décadas de marzo. Varias especies de patos se han reproducido en 2007 en nuestra región : Ánade friso (4 familias) y Pato cuchara (1 caso), Porrón europeo en Orx, Cerceta común en Léon.

El pantano de Lourenties-Luquet, a caballo entre los departamentos de Pyrénées-Atlantiques y Hautes-Pyrénées se denomina «lago de Gabas». El pantano situado en los municipios de Momas y Mazerolles (Pyrénées-Atlantiques) se denomina «lago de l'Ayguelongue». Estos nombres se han tomado a partir de los nombres de los cursos de agua que abastecen estos pantanos.