

Notes d'Ornithologie Pyrénéenne n° XIV Novembre 2007 à octobre 2008

Jean-Louis GRANGE, Stéphane DUCHATEAU & Sébastien PERES
Rédacteurs pour le GOPA

La nouvelle livraison des NOP, la XIV^{ème}, voit le nombre de données transmises (près de 16300) et celui des contributeurs augmenter de nouveau, ce qui montre l'intérêt porté à ce type de synthèse.

Deux changements taxinomiques mineurs sont intégrés pour la première fois : le Venturon montagnard est reconnu comme un *Carduelis* (et non plus comme un *Serinus*), son nom scientifique devenant *Carduelis citrinella*. L'Etourneau roselin, anciennement Martin Roselin, devient *Pastor roseus*, étant reconnu comme plus proche des Martins tristes du genre *Acridotheres* que des *Sturnus* (*Ibis*, 150 (4) : 833-835).

Quatre espèces nouvelles pour le Bassin de l'Adour ont été observées durant la période considérée: le **Fuligule à tête noire** à Bézingrand et Artix, le **Bécasseau de Baird** à Capbreton, un **Bécassin sp.** à Saint-Martin-de-Seignanx et la **Rousserolle isabelle**, capturée et baguée à Villefranque ; plusieurs autres d'occurrence très rare ont également été notées : Sarcelle à ailes bleues, Aigle pomarin, Bécasseau tacheté, Pouillot à grands sourcils, Etourneau roselin.

L'année 2008 a vu un afflux printanier de Faucons kobez inédit à ce jour dans le Bassin de l'Adour, avec un minimum de 50 individus impliqués dans ce phénomène. De même, la mise en place d'un camp de baguage à Villefranque a permis de capturer et baguer 28 Phragmites aquatiques en août, sur une période de 15 jours (alors, qu'à ce jour, seulement 11 données étaient connues !).


La prospection des étangs du Marensin a permis de confirmer la présence en période de reproduction de la Locustelle luscinioïde, du Râle d'eau, du Blongios nain, du Héron pourpré et même de la Marouette ponctuée sur plusieurs sites. Plusieurs espèces d'anatidés se sont reproduites de nouveau en 2008 dans notre région : Canards chipeau (3 familles) et souchet (1 cas) ; des Milouins et Sarcelles ont estivé mais sans indice probant de reproduction.

Toutes les espèces ayant fait l'objet d'une observation dans un précédent numéro des NOP sont reprises systématiquement, même si aucune mention les concernant n'est disponible pour la période considérée : ceci permet d'établir une liste exhaustive des espèces observées depuis octobre 1994 sur le territoire concerné.

Le lac collinaire de Lourenties-Luquet, à cheval sur les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, est dénommé « lac du Gabas » ; le lac collinaire situé sur les communes de Momas et Mazerolles (Pyrénées-Atlantiques) est dénommé « lac de l'Ayguelongue », du nom des cours d'eau alimentant ces réservoirs.

Il nous est très agréable de remercier tous les contributeurs sans qui ce type de synthèse ne serait pas réalisable, certains nous étant fidèles depuis le début, d'autres nous ayant rejoint en cette année 2008. Nous comptons sur la continuation de votre aide par l'envoi régulier de vos données d'observation ainsi que sur vos remarques sur cette synthèse 2007-08 (erreurs relevées, pistes d'amélioration, compléments à apporter, etc.).

Aire biogéographique du G.O.P.A.



Le Bassin de l'Adour est une entité géographique retenue par le G.O.P.A. pour le cadre de ses études et de ses suivis. Il est constitué par le bassin hydrographique de l'Adour et par le littoral basco-landais depuis l'estuaire de la Bidassoa à Hendaye jusqu'au Courant d'Huchet près de Léon.

Sur la carte ci-dessus, cette région est matérialisée par la ligne pointillée : elle englobe le département des Pyrénées-Atlantiques dans sa totalité, l'ouest du département des Hautes-Pyrénées, le sud-ouest du Gers et le sud des Landes.

Liste des observateurs

Jonathan & P. Ash (JAs), Xavier Bailhes (XBa), François Ballereau (FBa), Christophe Bergès (CBe), Luc Cantegrel & Maria Barriuso (LCa), Jacques Bouillerece (JBo), Stéphan Carbonnaux (SCa), Frédéric Cazaban (FCa), Claude Champagne (CCh), Erick Champagne (ECh), Rémi Destre (RDe), Stéphane Duchateau (SDu), Emmanuel Dumain (EDu), Jean-Bernard Etchebarne (JbE), Philippe Fontanilles (PFo), Jérôme Fouert-Pouret (JFP), Jean-Marc Fourcade (JmF), Mijo Gariou (MGa), Jean-François Gleyze (JfG), Christian Gonin (CGo), Luc Gonzalez (LGo), Alfredo Herrero Gorrotxategi (AhG), Jean-Louis Grangé (JIG), Christian Guinchan (CGu), Muff Gush (MGU), Stéphane & Rachel Hommeau (SHo), Jean-Jacques Hourcq (JjH), Robert Javayon (RJa), Guy Lafferrère (GLa), Bertrand Lamothe & Christina Raymond (BLa), Arnaud Leblanc (ALe), Sophie Leblanc (SLe), Paul Lesclaux (PLe), Stéphane Marquis (SMa), Philippe Milcent (PMi), Pierre Navarre (PNa), Alain Neau (NeA), André Nerrière (ANe), Sébastien Pérès & Véronique Renaudin (SPé), Guillaume de Priester (GDP), Dominique & Claudine Raguét (DRa), Isabelle Rebours (IRe), Florian Rochet (FRo), Claude Soubiran (CSo), Stéphan Tillo (STi), Jean-Michel Tisé (JmT), Patrice Urbina-Tobias (PUT), Bernard Van Acker† (BVA).

ANATIDAE

Cygne tuberculé *Cygnus olor* (d=63)

En hiver, présent à Vieux-Boucau (FCa, SLe, SDu), Léon (STi), Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, SLe), Orx (FCa), Biron avec 11 individus le 12/01 et Artix (coll. GOPA). En période de reproduction, un couple a niché à Orx avec couvaison le 17/03, abandon le 25/04 suite à la montée des eaux (ANe), nouvelle tentative et production de 5 juvéniles le 23/06 (ANe, FCa) et à Artix avec un couple et 5 juvéniles le 14/05 (JIG), plus que 2 le 27/05 (SHo) et un seul le 24/06 (JIG). En automne, maximum de 12 oiseaux à Bésingrand le 25/10 (JIG) et de 9 à Biron le 14/09 (SHo).

Cygne chanteur *Cygnus cygnus*

Oie des moissons *Anser fabalis*

Oie à bec court *Anser brachyrhynchus*

Oie rieuse *Anser albifrons* (d=8)

Un individu féral qui stationne à Pontonx-sur-l'Adour depuis février 2007 (période où il y avait 5 oiseaux), a tenté une couvaison sans résultat en 2008 (GLa, FCa, SLe).

Oie cendrée *Anser anser* (d=80)

Derniers migrateurs en automne 2007 au lac du Gabas avec 3 oiseaux du 21 au 24/11 (coll. GOPA) et à Bénécjacq avec 30 individus en vol vers le sud le 11/12 (C. Grangé). En hivernage, maximum de 889 le 13/12 à Orx (FCa, personnel Réserve), 27 à Saint-Martin-de-Seignanx le 15/

12 (FCa, SLe), 19 à Arjuzanx le 6/01 (PUT), 129 à Puydarrieux le 14/01 (VDu). Départ vers les lieux de reproduction à partir du 19/02 à Dax (FCa) puis le 4/03 à Azur (SMa). Reproduction d'oiseaux féraux à Denguin avec 2 juvéniles déjà grands le 16/06 (JIG) et à Pontonx-sur-l'Adour avec 10 naissances pour 3 ou 4 couples reproducteurs (GLa, FCa). Premiers mouvements postnuptiaux les 10/10 à Puydarrieux (VDu), 12/10 à Gavarnie à 1800 m, de nuit (LCa), 13/10 à Boucau (ECh) et 25/10 à Orx (JFP).

Bernache du Canada *Branta canadensis* (d=4)

Observée uniquement à Pontonx-sur-l'Adour : un individu d'origine inconnue stationne du 12/12 au 15/01 (GLa, FCa) puis 2 oiseaux le 21/08 dont un hybride Bernache du Canada-Oie cendrée (FCa).

Bernache nonnette *Branta leucopsis* (d=7)

Un individu sauvage stationne à Orx avec les Oies cendrées du 16/11 au 23/12 (FCa, SLe). Un autre individu, d'origine sauvage douteuse, stationne de février à mai puis de nouveau en octobre sur plusieurs lacs des Hautes-Pyrénées (FBa).

Bernache cravant *Branta bernicla* (d=2)

Un individu en vol vers le nord est observé à Moliets-et-Maa le 11/12 (SLe) ; un oiseau à ventre clair de la forme *hrota* est encore présent à Plaiaundi le 22/05 (JIG, ANe).

Bernache à cou roux *Branta ruficollis***Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca*****Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* (d=10)**

Une femelle d'origine férale stationne sur la retenue du Gabas (Luquet-Lourenties) du 15/11 au 3/03 (coll. GOPA).

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* (d=24)

En déplacement migratoire ou en hivernage, 30 en vol à Soustons le 7/11, 5 à Messanges le 23/01 (STi), 2 à Orx du 16/11 au 13/12 (FCa, personnel Réserve), 3 à Saint-Jean-de-Luz le 26/11 (FCa), 1 à Plaiaundi du 5/11 au 8/03 avec 2 le 28/12 (ANe, AhG, FCa, SLe), 2 à Bours du 28/12 au 12/01 (SPé); un individu d'origine férale à Denguin le 15/11 (JIG). Individus tardifs les 1/04 et 13/05 à Puydarrieux (VDu), 18/04 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) et 7/05 à Orx avec 5 oiseaux (FCa, SLe). Encore des oiseaux observés dans les barthes de l'Adour en période de nidification. Retours les 19/08 à Orx (FCa) et 24/10 à Sère-Rustaing (FBa).

Canard mandarin *Aix galericulata* (d=5)

L'espèce est observée régulièrement sur les étangs landais autour du Courant d'Huchet (Léon et Moliets-et-Maa) avec un maximum de 3 individus les 1 et 7/04 (PLe).

Canard siffleur *Anas penelope* (d=109)

En hiver, maximum de 490 à Puydarrieux le 22/12 (VDu), 237 à Orx le 14/01 (FCa, Personnel Réserve), 220 le 19/12 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa), 181 à Saint-Martin-de-Seignanx le 14/01 (FCa, SLe, ANe), 68 à l'Arrêt-Darré le 14/01 (SPé), 47 sur le lac du Gabas le 20/12 (JIG). Encore 182 oiseaux le 13/03 à Saint-Martin-de-Seignanx et 164 à Orx le 19/03 (FCa, SLe), derniers le 18/04 à Puydarrieux (VDu). Retour postnuptial précoce le 19/07 avec 2 individus à Puydarrieux (VDu), puis les 4/08 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 13/09 à Bours (SPé).

Canard chipeau *Anas strepera* (d= 99)

En hiver l'espèce a présenté un effectif record de 708 individus à Orx le 14/01 (FCa, personnel Réserve), 34 à Saint-Martin-de-Seignanx le 30/

01 (FCa) et 21 à l'Arrêt-Darré le 1/01 (FBa) ; ailleurs, les effectifs sont insignifiants. Derniers migrateurs pré-nuptiaux les 25/03 à Bours (SPé), 26/03 à Artix (JIG) et 15/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Encore 3 à Plaiaundi le 22/05 (JIG, ANe) et 1 mâle sur le lac de l'Ayguelongue le 16/06 (JIG) où l'espèce pourrait se reproduire. Reproduction réussie pour la deuxième année consécutive à Orx avec présence de 3 couples le 16/04 et de deux familles avec 5 juvéniles le 27/07 (FCa), ainsi qu'à Pontonx-sur-l'Adour où un couple avec 5 jeunes est observé le 27/06 (FCa). Retours postnuptiaux les 12/09 à Saint-Martin-de-Seignanx, 14/09 à Tarnos et 30/09 à Orx avec déjà 50 individus (FCa).

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* (d=166)

En hiver, maximum de 2772 à Orx le 14/01 (FCa et personnel Réserve), 1400 à Puydarrieux le 14/01 (VDu), 400 à Saint-Martin-de-Seignanx le 12/01 (FCa, SLe, ANe), 296 à Bassillon le 12/01 (DRa), 389 au lac du Brousseau, 565 à Miramont-Sensacq (JmF, SPé), 132 sur le lac du Gabas (coll. GOPA) le 12/01 et 310 à Pontonx-sur-l'Adour le 13/02 (GLa). Encore 195 à Orx le 19/03 (SHo) et 50 à Saint-Martin-de-Seignanx le 31/03 (FCa, SLe) ; dernières à Puydarrieux le 16/04 puis des isolées au lac de l'Ayguelongue (couple) le 6/05 (SDu), à Saint-Martin-de-Seignanx le 2/06 (FCa), à Léon le 19/06 (PLe) et à Pontonx-sur-l'Adour tout le mois de juin (GLa). Retour postnuptial les 7/07 à Puydarrieux (VDu) et 27/07 à Orx (FCa), maximum automnaux de 80 le 2/09 et de 200 le 30/09 à Orx, de 78 le 1/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa).

Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis***Canard colvert *Anas platyrhynchos* (d=110)**

En hiver, maximum de 1000 à Orx le 14/01 (FCa, personnel Réserve), 485 à Bassillon le 12/01 (coll. GOPA), 370 à Pontonx-sur-l'Adour le 19/12 (GLa), 245 au lac de l'Ayguelongue, 337 à Miramont-Sensacq, 290 sur le lac du Gabas le 12/01 (coll. GOPA), 246 à l'Arrêt-Darré le 8/12/2007 (SPé). En période de reproduction, femelle avec 6 canetons le

26/04 à Miélan (SPé) en sus d'une douzaine de localités : pour 21 nichées où le nombre de juvéniles est rapporté, la moyenne de jeunes s'établit à 6,2. A Pontonx-sur-l'Adour, il y a eu 50 naissances (GLa). La reproduction au lac de Soum (1550 m) a de nouveau eu lieu cette année (coll. GOPA). Rassemblements postnuptiaux de 350 à Orx le 16/07, 145 à Pontonx-sur-l'Adour le 10/08 (FCa), 113 à l'Arrêt-Darré le 17/08 (FBa) et 108 à Artix le 14/10 (JIG).

Canard pilet *Anas acuta* (d=55)

En hiver, présent en nombre conséquent uniquement à Orx avec 209 le 14/01 (FCa, personnel Réserve) mais 610 oiseaux le 23/01 (ANe), certainement déjà des migrateurs mêlés aux hivernants ; ailleurs, 12 à Saint-Martin-de-Seignanx le 12/01 (coll. GOPA). Passage pré-nuptial peu sensible : par exemple, 14 à Puydarrieux le 13/03 (VDu) et 16 le 16/03 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa). Aucune observation entre le 19/03 à Orx (ANe) et le 18/09 à Capbreton (SHo, SDu, JIG). Effectifs automnaux ne dépassant pas 9 individus le 10/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa).

Sarcelle d'été *Anas querquedula* (d=13)

Premières les 22/02 à Orx (FCa), 23/02 à Bésingrand (JIG), 24/02 à Moliets-et-Maa avec 11 oiseaux (FCa, SLe), le passage se terminant dès le 7/04 au lac de l'Ayguelongue (JIG). Retour le 28/07 à Puydarrieux (VDu) puis les 21/09 sur le lac du Gabas (EDu) et 29/09 à Orx (FCa).

Sarcelle à ailes bleues *Anas discors* (d=1)

Un mâle de cette espèce est observé le 12/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), ce qui constitue la troisième donnée pour le Bassin de l'Adour après celles du 29/03/1996 et du 5/08/2004, toutes deux à Pontonx-sur-l'Adour.

Canard souchet *Anas clypeata* (d=161)

En automne 2007, maximum de 1250 oiseaux le 16/11 à Orx (FCa, personnel Réserve). Effectifs d'hivernants conséquents à Orx seulement avec 850 individus le 23/01 (ANe) et à Orthez / Biron avec 98 le 12/01 (coll. GOPA) ; ailleurs,

notamment 78 le 19/12/2007 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa), 50 à Saint-Martin-de-Seignanx le 14/01 (FCa, ANe, SLe). Passage durant le mois de mars avec 264 à Saint-Martin-de-Seignanx le 13/03 (ANe), 49 à Denguin et 41 à Abos le 16/03 (JIG) et dernier le 21/04 au lac de l'Ayguelongue (JIG). L'espèce s'est reproduite pour la deuxième année consécutive à Orx où une femelle accompagnée de 4 juvéniles est observée le 27/07 (FCa) ; un couple présent à Aureilhan (40) le 21/05 peut faire soupçonner une reproduction sur ce site (FCa). Retours postnuptiaux les 18/08 à Orx (FCa), 10/09 à l'Arrêt-Darré (FBa), 11/09 à Vielleségure (SHo) et 12/09 sur les lacs du Gabas et d'Ayguelongue (JIG, SDu). Maximum automnal de 200 à Orx le 4/10 (FCa). A noter une observation en vallée d'Aspe (lac d'Anglus, 1250 m) de 7 oiseaux le 31/10 (NEa).

Nette rousse *Netta rufina* (d=8)

Un mâle est observé le 20/11 à Puydarrieux ainsi qu'une femelle le 20/07 (VDu). Une femelle en baie de Chingoudy le 8/10 (AhG). Un individu d'origine douteuse a stationné à Artix du 18 au 26/03 (JIG, SHo, FBa).

Fuligule milouin *Aythya ferina* (d=117)

En hivernage, l'espèce est surtout présente sur les plans d'eau de l'intérieur : 158 au lac de l'Ayguelongue le 13/12, 111 à Artix le 1/12 (JIG), 117 à Saint-Laurent-de-Neste le 6/01 (SPé), 79 à Benquet le 12/01 (coll. GOPA), 75 à Sère-Rustaing le 27/01 (FBa), 65 sur le lac du Gabas le 30/12 (FCa, SLe), 64 à Biron le 12/01 (coll. GOPA). Dernier le 15/05 à Orioux (FBa). En période de reproduction, l'espèce stationne à Orx de mi-mai à début juillet sans interruption avec un maximum de 7 individus (Coll. GOPA) mais sans indice de nidification. Passage postnuptial (ou dispersion) à partir du 18/06 à Léon (PLe) puis le 27/06 sur le lac du Gabas (JIG) avec de très faibles effectifs tout l'automne.

Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* (d=8)

Une femelle a stationné sur la retenue du Gabas du 16/11 au 4/12 (SDu, JIG, PFO) puis

(certainement le même individu) du 20/02 au 16/03 à Artix (GDP, JIG). Il s'agit de la cinquième observation pour le Bassin de l'Adour (voir note de S. Pérès et V. Renaudin dans ce numéro).

Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

Fuligule morillon *Aythya fuligula* (d=53)

Année très pauvre pour l'hivernage de l'espèce dans le Bassin de l'Adour : maximum de 35 à Bésingrand / Artix le 20/01 (JIG) et 11 à Bours le 8/12 (SPé) ; ailleurs présent à l'unité ou complètement absent, comme sur les plans d'eau du littoral. Derniers le 26/03 à Artix (JIG). Retour postnuptial précoce le 8/07 à Léon (PLé) puis, plus classiquement, les 15/09 à Puydarrieux (VDu) et 7/10 au lac de l'Ayguelongue (SDu).

Fuligule milouinan *Aythya marila* (d=1)

Trois oiseaux observés à Tarnos le 7/11 (FCa, XBa) constituent la seule donnée reçue pour cette espèce vraiment rare dans le Bassin de l'Adour.

Fuligule à tête noire *Aythya affinis* (d=5)

Première donnée pour le Bassin de l'Adour de cette espèce nord-américaine qui a posé des problèmes d'identification lors de sa découverte (Milouinan hybride ?) : un mâle a stationné longuement à Bésingrand du 5/12 au 23/02 (JIG, SHo) puis s'est déplacé sur la retenue d'Artix du 27/02 au 16/03 (JIG, SHo). Retour du même individu dès le 23/10 à Bésingrand (JIG). A ce propos, l'observation d'un Fuligule milouinan mâle le 13/01 à Artix doit être remise en cause : oiseau vu de loin, critères différentiels d'avec le taxon voisin non observés ; il s'agissait déjà peut-être d'un Fuligule à tête noire ! (voir article dans ce numéro).

Eider à duvet *Somateria mollissima* (d=5)

Un mâle immature a stationné du 16/01 au 24/02 à Soorts-Hossegor et Capbreton (FCa, SLe, BLa). En automne, 4 oiseaux sont observés à Tarnos le 11/10 (FCa).

Harelde boréale *Clangula hyemalis*



Nouvelle reproduction du **Canard Colvert** à l'étage montagnard, au lac de Soum (photo J.-M. FOURCADE)

Macreuse noire *Melanitta nigra* (d=16)

Elle n'est observée que sur 4 sites du littoral : à Tarnos avec 23 le 5/11 (ANe) et 13 le 14/11 (SLe), Capbreton (BLa), Moliets-et-Maa et Seignosse (FCa). Dernière mention le 25/03. Retour le 6/09 à Capbreton (SHo, ECh) avec 23 individus en vol sur ce site le 18/09 (SHo, JIG, SDu) ; 37 à Tarnos le 20/09 (ECh).

Macreuse brune *Melanitta fusca* (d=13)

L'espèce est notée, en très faible nombre, à Tarnos (FCa), Vieux-Boucau (STi), Moliets-et-Maa avec 10 oiseaux le 17/02 (SMa), Soustons où les dernières sont observées le 19/03 (JFP). A noter une donnée de l'intérieur à Pontonx-sur-l'Adour le 12/11/2007 (T. Roi *vide* GLa). Retour automnal le 31/10 à Moliets-et-Maa (PLé).

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*

Harle piette *Mergellus albellus*

Harle huppé *Mergus serrator*

Harle bièvre *Mergus merganser*



Oiseau strictement montagnard, la Perdrix grise pyrénéenne se rencontre au-delà de 1000 m d'altitude, atteignant le subalpin supérieur (photo P. NAVARRE)

Erismature rousse *Oxyura jamaicensis* (d=2)
Deux femelles sont présentes le 12/01 à Vielleségure (SHo).

TETRAONIDAE

Lagopède alpin *Lagopus muta pyrenaica* (d=15)

En hivernage (novembre-avril), 7 données (crottes, traces, observations visuelles) s'étagent de 1815 à 2813 m d'altitude, sur les communes d'Eaux-Bonnes, Laruns, Estaing, Gèdre et Gavarnie (JmT, SDu & PNa, *vide* FCa). Au printemps et en été, 8 données concernant les communes d'Arette, Laruns, Arrens-Marsous, Gèdre et Saint-Lary-Soulan sont comprises entre 2000 et 2913 m d'altitude (SDu, PNa, LCa, JmT, P. Moreau). A noter la découverte de 3 œufs le 5/07 à Gèdre, à 2563 m d'altitude (P. Moreau *vide* JjH).

Grand Tétrás *Tetrao urogallus aquitanicus* (d=26)

Dix-huit communes sont concernées par des observations s'étageant de 1300 à 1900 m

d'altitude : Arette, Léés-Athas, Sarrance, Bedous, Cette-Eygun, Etsaut, Urdos, Gère-Bélesten, Laruns, Eaux-Bonnes, Béost, Ferrières, Aucun, Saint-Pé-de-Bigorre, Sirieix, Villelongue, Beudéan, Campan (JmT, SDu, GdP, ALe, JIG, PNa, LCa, JfG, H. Berjon). Chant d'un coq dès le 1/02 à Campan (ALe), 3 coqs sur place de chant à Eaux-Bonnes le 21/05 (SDu) et 4 près de La Mongie en mai (GDP).

PHASIANIDAE

Colin de Virginie *Colinus virginianus* (d=1)

1 chanteur le 7/03 à Saubusse (FCa, PLe), première donnée reçue pour cette espèce ayant fait l'objet de lâchers massifs au cours des années 1970, mais ne s'étant pas, semble-t-il, durablement acclimatée en France.

Perdrix rouge *Alectoris rufa* (d=4)

Les seules données printanières concernent 1 individu le 17/03 à Géronce (SHo) et 2 le 15/05 à Chis (DRa).

Perdrix grise *Perdix perdix hispaniensis* (d=21)

Les données reçues s'échelonnent de 1000 à 2000 m d'altitude, mise à part l'observation de 2 individus d'origine captive probable au sommet de La Madeleine (Tardets-Sorholus) à 780 m le 7/09 (SDu). Les plus belles compagnies ne comportent que 10 individus le 1/11 à Laruns (PNa), 6 individus le 11/11 à Bedous (SDu, LCa) et 5 le 23/09 à Arbéost (JIG). Les autres communes concernées par les observations sont Lescun (MGu, SDu), Urdos (PNa, SDu), Sarrance, Béost, Eaux-Bonnes (SDu, JmT), Aste-Béon (LCa), Gazost et Germs-sur-l'Oussouet (ALe).

Caille des blés *Coturnix coturnix* (d=16)

De nouveau une mauvaise année à cailles. Après une donnée anachronique du 14/02 à Sames (STi), les premiers chants sont entendus le 14/04 à Puydarrieux (VDu), puis le 30/04 à Guinarthe-Parenties (RJa). La présence de rares individus est notée en période de reproduction à Rivière-Saas-et-Gourby (PUT), Moliets-et-Maa (PLe), Escout (SHo), Tostat (SPé), Monfaucon (JmF) et sur la lande de Ger (JIG). En montagne, 1 à la Hourquette d'Ancizan (1500 m) le 30/06 (JIG), 1 au col du Pourtalet (1850 m) le 1/07 (SDu, PNa) et 1 à Urdos (Peyranère, 1510 m) le 4/07 (MGu).

Faisan vénéré *Syrnaticus reevesii***Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* (d=12)**

Premiers chants le 29/03 à Lannemezan (SPé) et 7 chanteurs sur 2,5 km le 10/05 au Domaine d'Abbadia à Hendaye (FCa, SLe). En montagne, 1 poule à Ahusquy (800 m) le 9/07 (JIG) et 1 coq entendu sur les pentes du Soulor à Arrens-Marsous (1500 m) le 23/07 (JIG, SDu).

GAVIIDAE**Plongeon catmarin *Gavia stellata* (d=13)**

L'espèce est observée du 18/11/2007 au 7/03/2008 avec un maximum de 6 individus (record régional) au Courant d'Huchet le 7/03 (FCa). A l'intérieur des terres, un individu a stationné à la retenue du Gabas (Luquet) du 9 au 26/02 au moins (JIG).

Plongeon arctique *Gavia arctica* (d=3)

Début décembre 2007, lors de forts vents d'ouest, 2 individus sont vus en vol les 3/12 à Ondres et 10/12 à Labenne (SHo) ; un troisième oiseau est contacté le 20/12 à Tarnos (FCa).

Plongeon imbrin *Gavia immer* (d=24)

L'espèce est présente sur nos côtes du 9/12 au 23/03 avec un maximum de 3 oiseaux le 3/03 à Anglet (Bla). A l'intérieur des terres, 1 puis 2 individus sont présents du 15/01 au 7/03 au lac du Gabas (JIG, SDu).

PODICIPEDIDAE**Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* (d=123)**

En hivernage, 84 individus au lac de Bours le 14/01 (SPé), 20 à Bésingrand le 5/12 (JIG), 18 à Castet le 8/12 (CGo), 25 à Vielleségure le 12/01 (SHo) et 21 à Préchac le 7/01 (PMi). En période de nidification, parades les 18/02 et 19/05 à Orx (FCa), 7/03 à Antin (FBa) et 19/05 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Juvéniles observés à Antin le 8/05 (FBa), au lac d'Estaing le 21/07 (CSO), à Orx le 24/07 (ANe) et à Bésingrand le 12/08 (JIG). Au lac de Soum (vallée de l'Ouzoum, 1530 m) jusqu'à 20 oiseaux sont comptés le 5/08 (CGo). Déjà 44 oiseaux à Orioux le 16/08 (FBa) et 38 à Bours le 26/08, effectif atteignant 68 sur ce site le 28/09 (SPé).

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* (d=153)

Hivernage conséquent avec jusqu'à 136 individus sur la retenue du Gabas le 12/12, 47 à Miramont-Sensacq le 19/11, 52 sur lac de l'Ayguelongue le 5/12 (JIG), 45 à Laslades le 11/12 (FBa). En période de reproduction, parades les 8/02 à Bours (DRa) et 27/02 à Artix (JjH), construction de nid les 3/04 à Bours (DRa, P. Ruiz), 6/05 sur le lac de l'Ayguelongue, 18/05 à Orx et 1/06 à Domezain (SDu) ; couvaisons notées du 6/05 au 25/08 sur une dizaine de sites, suite à des pontes de remplacement tardives dues aux destructions des premières pontes par la hausse du niveau des eaux (Orx, Artix principalement). Premiers juvéniles observés le

15/05 à Bours (DRa) puis reproduction confirmée sur les sites suivants : Miélan (FCa, SLe), Orx (ANe, FCa), lac du Gabas (JIG, SDu, PNa), Artix (JIG), lac de l'Astarac (SPé), Vielleségure (SHo, SDu), Denguin (SDu). Maximum automnal de 41 individus à Sère-Rustaing le 24/10 (FBa).

Grèbe jougris *Podiceps grisegena* (d=1)

La seule donnée de l'année concerne un oiseau observé le 3/12 à Capbreton (SHo) par forts vents d'ouest.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus* (d=2)

Deux données seulement : un oiseau sur le lac de Vieux-Boucau le 10/12 (SHo) et 1 à Plaiaundi le 7/01 (STi).

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* (d=17)

Fin du passage automnal 2007 le 10/11 sur le lac de l'Ayguelongue avec 2 oiseaux (SDu). Hivernage de l'espèce à Plaiaundi avec présence du 26/11 au 9/02 (FCa *et al.*) et à Vieux-Boucau du 10/12 au 4/03 (SHo, STi, SMa). Au passage pré-nuptial, uniquement observé sur la retenue du Gabas (Luquet) les 25 et 26/03 (SDu, JIG). Retour le 17/08 à Laslades (FBa), derniers migrateurs post-nuptiaux le 10/10 à Puydarrieux (VDu).

PROCELLARIDAE

Fulmar boréal *Fulmarus glacialis* (d=2)

L'espèce est observée le 9/12 à Vieux-Boucau par forts vents de NO avec 3 individus (SMa) ; un oiseau agonisant est trouvé à Seignosse le 25/03 (A. Le Calvez).

Puffin cendré *Calonectris diomedea* (d=4)

Les données sont concentrées sur les journées des 6 et 7/09 avec des chiffres importants : 207 au port de Fontarrabie (K. Schmale et D. Calleja Marcos, *fide* FCa), 24 à Capbreton en 75 mn et 6 à Labenne en 60 mn de guêt à la mer (SHo, ECh) le 6/09 ; 20 le 7/09 au Cap Figuié (GDP).

Puffin majeur *Puffinus gravis*

Puffin fuligineux *Puffinus griseus* (d=3)

Jusqu'à 78 individus comptés le 6/09 à Fontarrabie (K. Schmale et D. Calleja Marcos, *fide* FCa) et 3 le même jour à Capbreton en 75 mn de guêt à la mer (SHo, ECh). Un isolé le 9/10 à Messange (JFP).

Puffin des Anglais *Puffinus puffinus* (d=3)

Très peu d'observations pour cette espèce : 6 comptés en 90 mn le 9/12 à Vieux-Boucau (SMa) puis, à l'automne 2008, 12 le 6/09 à Fontarrabie (K. Schmale et D. Calleja Marcos, *fide* FCa) et 1 à Capbreton le 3/10 (SHo, ECh).

Puffin des Baléares *Puffinus mauretanicus* (d=11)

Durant l'hiver 2007-08, observé à l'unité à Capbreton le 3/12 (SHo) et à Tarnos le 7/12 (FCa). L'espèce est de retour dans nos eaux à compter du 19/08 à Tarnos (ECh) puis maximum de 74 individus le 6/09 à Fontarrabie (K. Schmale et D. Calleja Marcos, *fide* FCa), 14 à Tarnos en 45 mn le 11/10 et 17 à Capbreton le 30/10 en 45 mn (FCa).

Puffin de Macaronésie *Puffinus baroli*

HYDROBATIDAE

Océanite tempête *Hydrobates pelagicus* (d=1)

Une seule donnée reçue : 1 à Messanges le 10/12 (STi).

Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa* (d=11)

L'espèce est observée uniquement lors d'une courte tempête, début décembre 2007 : 10 à Vieux-Boucau en 90 mn le 9/12 (SMa), 15 à Labenne en 90 mn le 10/12 (SHo), 42 à Tarnos en 60 mn le même jour (FCa). Un individu est même noté à Artix, descendant le gave de Pau, le 10/12 (JIG).

SULIDAE

Fou de Bassan *Morus bassanus* (d=44)

En hiver, un groupe important d'environ 350 oiseaux qui pêchent en troupe, est observé à Hendaye le 13/01 (BLa). L'espèce fréquente régulièrement nos côtes jusqu'en mai : derniers

les 11 et 12/05 (SHo). Retours le 9/08 à Capbreton (FCa) avec notamment 440 à Fontarrabie le 6/09 (K. Schmale et D. Calleja Marcos, *vide* FCa) et 120 à Capbreton en 75 mn le même jour (SHo, ECh).

PHALACROCORACIDAE

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (d=158)

Derniers migrateurs observés les 11/11 à Laslades avec 110 individus (SPé), 15/11 à Sère-Rustaing avec 200 oiseaux (FBa) et 15/11 à Oloron-Sainte-Marie (SHo). Hivernage important tant près du littoral que bien à l'intérieur des terres : 232 à Soustons le 10/12 (SHo), 24 à Castet le 10/12 (CGo), 30 à Pau le 11/12 (JIG), 1280 à Puydarrieux le 28/12 (VDu), 113 à Orthez et 148 à Artix le 12/01 (coll. GOPA), 133 à Biarritz le 13/01 (LGo), 213 à Saint-Martin-de-Seignaux et 141 à Orx le 14/01 (Coll. GOPA, personnel Réserve d'Orx), 31 à Ustaritz le 12/01 (BLa). Les derniers migrateurs pré-nuptiaux sont notés les 12/05 à Lit-et-Mixe (SHo) et 30/05 à Seignosse (JFP).

En période de reproduction, 3 sites sont occupés : Artix avec 4 nids le 15/02, 21 le 19/03, 42 le 27/04 (SHo, JIG) et encore des jeunes au nid le 14/08 (JIG), Orx avec un couple reproducteur (FCa, ANe) et Domezain avec 4 nids le 1/06 (SDu). En migration postnuptiale, premiers mouvements les 12/09 à Capbreton (FCa), 15/09 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) et au col de Souler (JIG). En sus de ce dernier site, l'espèce est régulièrement observée en montagne à cette époque : col des Palomières (SPé), col de Marie-Blanche (SDu), col de Labays (JIG).

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis* (d=14)

Observé uniquement sur le littoral d'Hendaye à Biarritz où 3 oiseaux sont posés sur le Rocher de la Vierge le 16/07 (ANe) ; maximum de 18 individus le 3/08 et de 19 le 5/09 sur le Domaine d'Abbadia (AhG), site toujours fréquenté en période de reproduction, sans indice probant.

ARDEIDAE

Butor étoilé *Botaurus stellaris* (d=14)

L'espèce a hiverné à Moliets-et-Maa du 5/12 au 26/02 (PLe), à Seignosse avec 2 individus (FCa, STi, S. Darblade), à Orx du 14/01 au 14/02 (FCa) ; observé les 16 et 17/02 à Soustons (SMA). Un individu en halte migratoire est observé à Capbreton le 20/09 (EDu).

Blongios nain *Ixobrychus minutus* (d=10)

Un individu tardif (ou hivernant) est encore présent le 14/12 à l'étang de Léon (PLe). En 2008, contacté uniquement dans le secteur du Marensin : Soustons avec un nid contenant 2 œufs le 3/06 (JFP), Seignosse avec un nid contenant 3 juvéniles le 8/08 (FCa, S. Darblade) et Léon avec 4 individus le 21/07 (PLe).

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* (d=55)

Hivernage durant l'hiver 2007-08 à Artix avec un maximum de 11 individus le 12/01 (coll. GOPA), à Biron avec un maximum de 4 individus le 12/01 (coll. GOPA), à Orx avec 2 oiseaux le 2/12 (FCa, SLe). Retours pré-nuptiaux les 23/02 à Artix (JIG) et 9/03 à Urt (FCa, SLe). En période de reproduction, 20 nids occupés à Saint-Etienne-d'Orthe le 15/03 (FCa, SLe), 26 nids occupés à Artix le 19/03 (SHo) et 4 nids occupés à Urt le 2/04 (ANe). A Bours, 4 adultes présents le 5/06 et un juvénile le 8/07 mais sans indice probant de reproduction (DRa). La dispersion postnuptiale est très peu marquée : maximum de 20 individus à Orx le 27/08 (JIG). A noter un juvénile qui nage durant 10 mètres sur le lac du Gabas le 19/08 (JIG), comportement peu commun pour cette espèce.

Crabier chevelu *Ardeola ralloides* (d=6)

En 2008, l'espèce est observée à Puydarrieux le 20/04 (VDu), à Léon le 7/05 (PLe), à Castet le 24/06 (JIG) et à Orx du 27/07 au 7/08 (FCa, PLe), sans aucun indice de reproduction.

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* (d=137)

En hivernage, dortoirs conséquents : 924 à Artix le 12/01 (coll. GOPA), 827 à Légugnon

le 14/01 (SHo), 567 à Beuste le 13/12/2007 (CGu), 420 à Uhart-Cize le 27/01 (LGo), 311 à Orthez le 12/01 (coll. GOPA), 300 à Saint-Martin-de-Seignanx le 26/02 (FCa), 280 à Ustaritz le 12/01 (BLa), 198 à Léréen le 23/02 (ECh) ; en sus, 2 ou 3 dortoirs se sont formés dans les Hautes-Pyrénées sans comptages précis (DRa, JmF). En période de nidification, les nicheurs s'installent à partir du 28/03 à Urt (FCa, SLe) et du 1/04 à Artix avec collecte de matériaux sur arbres rivulaires (JIG) ; au moins 225 nids occupés à Artix le 6/05 (SDu) et 250 le 27/05 (SHo) ; une colonie existe aussi à Heugas (ANe). Rassemblements postnuptiaux de 200 à Orx le 28/08, 200 à Saint-Martin-de-Seignanx le 11/10 (FCa), 300 au lac de l'Ayguelongue le 11/09 (JIG).

Aigrette garzette *Egretta garzetta* (d=116)

En hiver, dortoirs à Saint-Martin-de-Seignanx avec 55 oiseaux le 16/11 (FCa, SDu, ANe) et 70 le 26/02 (FCa), Orx avec 46 le 19/01 (FCa, SLe), Artix avec 25 le 6/12, Biron avec 14 le 14/12 (JIG), Bours avec 12 le 17/10 (DRa). En période de nidification, visite de la colonie et accouplements le 4/05, 3 nids avec juvéniles le 13/06 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, SLe, F. Ibañez), 15 nids dont plusieurs en construction le 7/05 à Orx (FCa, SLe, PLe), 15 nids occupés à Artix le 6/05 (SDu) ; également 3-5 nids à Urt et autant à Heugas (ANe). Un individu de morphe sombre est observé le 16/07 à Rivière (FCa).

Grande Aigrette *Casmerodius albus* (d=192)

En hiver, présente à Sère-Rustaing avec 17 le 18/11 (FBa), Puydarrieux avec 21 le 16/12 (VDu), Biron avec 5 le 12/01, Artix avec 15 le 12/01 (coll. GOPA), sur le lac du Gabas avec 3 le 17/01 (SDu), à Saint-Martin-de-Seignanx avec 8 le 7/12 et Orx avec 8 le 17/12 (FCa, XBa). Les départs s'étalent de mars (10 données) à juin (2 données) avec un individu stationnant sur la lande de Ger du 14/05 au 1/06 (JIG) ; en juillet-août, l'espèce est observée à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) et dans les barthes de Rivière-Saas-et-Gourby (FCa), tous sites favorables à la reproduction mais sans indice probant. Par contre, un individu en plumage nuptial a été observé à Orx mi-mars en compagnie de 2 autres



L'hivernage du **Bihoreau gris** est solidement établi dans la région, mais les effectifs (stables) restent modestes (photo A. NERRIERE)

oiseaux (FCa, PLe), prélude à une nidification proche ? Premiers retours postnuptiaux les 20/07 à Puydarrieux (VDu), 22/08 à Bézues-Bajon (SPé), 3/09 à Denguin et 14/09 à Maslacq (SHo).

Héron cendré *Ardea cinerea* (d=146)

En hiver, l'espèce est notée régulièrement sur des sites de moyenne montagne : Cauterets à 1700 m le 14/01 (PMi), Gèdre à 1050 m le 19/11 (PFo, SDu), cirque du Litor à 1000 m le 21/11 (SDu, JmT), Bénou (Ossau) à 900 m le 22/11 (JIG), Lécumberry à 1000 m le 25/11 (FCa, SLe), Fabrèges à 1240 m le 21/11 (CGo). Durant l'hiver, groupes de 30 à Saint-Martin-de-Seignanx le 13/11 (STi), de 53 le 2/12 à Orx (FCa, SLe) et de 56 à Beaucens le 7/01 (PMi). En période de reproduction, déjà des oiseaux sur leurs nids les 20/01 à Artix (JIG) et 23/01 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) ; à Artix, 20 nids occupés le 2/02, 47 le 23/02, 60 le 1/03, 112 le 19/03 (SHo, JIG). Le 13/03, 25 nids

occupés à Saint-Martin-de-Seignanx (ANe), 40 nids à Orx le 15/03 (FCa, PLe), 21 à Heugas (plus une dizaine en construction) le 16/03 (FCa, SLe), 37 à Baudreix le 19/03 (JIG), 20 à 30 nids à Ayros-Arbouix le 7/03 (PMi) et 10 à Soustons le 26/04 (JFP). Une petite héronnière est découverte à Issor avec 9 nids le 6/04 (ALe). Premiers migrateurs les 18/07 à Urdos (MGU), 12/09 à Capbreton, 11/10 à Tarnos (FCa), 20/10 à Bénéjacq (JIG).

Héron pourpré *Ardea purpurea* (d=40)

Retours printaniers les 17/04 à Bénéjacq (JIG) et 21/04 à Idron (EDu). Construction d'un nid dès le 26/04 à Miélan (SPé) où la reproduction d'un couple est certaine (FCa, SLe) ; ailleurs, indices de reproduction à Aureilhan (40), Orx (FCa), Seignosse (FCa, SLe, PLe) et Soustons (JFP). En dispersion, un à Pontonx-sur-l'Adour le 9/06 (GLa) puis début du passage postnuptial les 14/08 à Denguin, 22/08 sur le lac du Gabas (JIG), 24/08 à Biarritz (PLe) avec des attardés les 16/10 sur le lac du Gabas (JIG) et 26/10 à Orx (JfG).

CICONIIDAE

Cigogne noire *Ciconia nigra* (d=72)

Premiers migrateurs prénuptiaux les 9/03 à Ustaritz (BLa), 10/03 à Pau (JIG) et 12/03 à Castéra-Lou (FBa) et Lanespède (JmF). Seize données concernant 20 individus s'étaient ensuite jusqu'aux 15/05 à Tarsacq (JIG) et Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 23/05 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa). La migration postnuptiale débute les 27/07 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa), 1/08 à Orx (PLe) et 3/08 à Mauvezin (CBe) et Ogeu (JIG) ; ensuite, les plus grands groupes comptent 5 individus le 18/08 à Villefranque (FCa, MGU), 5 le 23/08 à Arbéost (JmT), 9 le 9/09 à Organbidexka (STi), 11 le 12/09 à Asté (DRa), 8 le 14/09 à Bénéjacq (JIG) et 7 le 22/09 à Pau (PNa). Pas moins de 212 individus sont dénombrés au col de Soulor en 12 journées s'étalant du 5/08 au 28/09, avec des totaux remarquables de 29 le 14/09, 31 le 15/09 et 115 le 16/09 (JIG, PNa, GDP). Dernières observations le 24/10 à Gan (SHo) et fin octobre à Saint-Laurent-de-Gosse (*fide* JfG).

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* (d=185)

En période hivernale (mi-novembre à mi-janvier), présence ponctuelle ou régulière à Saint-Laurent-de-Gosse (FCa), Saint-Martin-de-Seignanx (FCa *et al.*), Orx (STi), Sames, Saint-Vincent-de-Paul (FCa, SLe), Rivière-Saas-et-Gourby (STi), Pontonx-sur-l'Adour (GLa, FCa), Barzun (M. Cazaban) et Lannemezan (FBa). L'hivernage semble donc se développer d'année en année dans les Barthes de l'Adour et se maintenir sur le Plateau de Lannemezan. La migration prénuptiale débute à Saint-Martin-de-Seignanx les 23/01 et 29/01 avec la pose d'un groupe de 20 individus (FCa, SLe) ; à noter ensuite des groupes de 28 le 16/02 à Saint-Barthélémy (ECh), 69 le 22/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (STi) et 50 à Castets le 29/03 (PUT). Derniers migrateurs les 4/05 à Ger (JIG), 10/05 à Aureilhan (DRa) et 11/05 à Sare (FCa, SLe).

Un accouplement est observé dès le 14/01 à Saint-Martin-de-Seignanx (coll. GOPA), où un nid est en cours de réfection dès le 30/01 (FCa). On recense 1 nid à Orx, 4 à Saint-Martin-de-Seignanx, 1 à Port-de-Lanne, 4 à Saint-Vincent-de-Paul, 8 à Heugas (FCa, SLe), 1 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) et 1 à Biron (FCa, SLe).

Premiers migrateurs postnuptiaux les 16/07 à Orx (FCa) et 17/07 à Salles-Adour (DRa), avec déjà 57 individus à Léon le 21/07 (PLe). Ensuite, notamment 61 à Oloron-Sainte-Marie le 6/08 (SHo), 350 sur la décharge de Saint-Pée-sur-Nivelle le 11/08 (A. Boeckx *fide* FCa), 127 en un seul vol le 24/08 au col de Soulor (PNa), 30 à Buzy le 25/08 (N. Cassou), 142 à Saint-Martin-de-Seignanx le 26/08 (FCa), 35 à Chis le 27/08 (DRa), 41 à Morcenx le 11/09 (PUT) et 57 au col de Soulor le 15/09 (JIG).

THRESKIORNITHIDAE

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* (d=1)

1 à Renung le 1/06, en plumage internuptial (C.G. 40 *fide* FCa).

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* (d=11)

2 en vol à Loucrup le 15/11 (F. Luc *fide* ALe). 1 individu fréquente la réserve de Saint-Martin-

de-Seignanx du 28/11 au 2/01 au moins, avec 2 individus en dortoir le 19/12 (FCa *et al.*). Il s'agit probablement des mêmes oiseaux qui sont observés (à l'unité) les 23/12 et 14/01 à Orx (FCa) et le 9/03 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa). Egalement 1 en vol vers l'ouest à Visker le 16/12 (ALe) et 1 à Léon le 3/10 (PLe).

Spatule blanche *Platalea leucorodia* (d=187)
Stationnement tardif de 4 individus à Pontonx-sur-l'Adour du 19 au 24/11 (GLa, FCa). L'hivernage est plus important que les années précédentes, avec 23 individus à Orx jusqu'à fin décembre et 8 à 10 par la suite (FCa *et al.*) ; on peut penser que ces spatules ont rejoint Saint-Martin-de-Seignanx où 2 à 4 individus sont présents en novembre-décembre, puis 12 à 16 en janvier-février (FCa *et al.*). La migration pré-nuptiale semble débiter le 1/02 à Pontonx-sur-Adour (GLa), puis le 21/02 à Saint-Martin-de-Seignanx où un renouvellement des oiseaux est certifié par les lectures de bagues (FCa). Notamment 10 à Hendaye le 22/03 (AhG), 28 à Rivière-Saas-et-Gourby le 27/03 (A. Le Calvez – *ObsAquitaine*) et un groupe de 32 en vol vers le Nord à Vielle-Saint-Girons le 28/04 (JFo).
Le site de Pontonx-sur-l'Adour voit une présence quasi-permanente de 1 à 6 individus tout au long du printemps, sans indice de nidification (GLa) ; également 3 à Léon le 11/06 (PLe). La colonie d'Orx est fréquentée dès le 24/02, avec 2 nids couvés et 2 en construction le 15/03 et 6 à 8 nids occupés le 7/05 (FCa, PLe, RNN des Marais d'Orx). À Saint-Martin-de-Seignanx, fréquentation de la colonie dès le 29/02, un nid en construction le 12/03 et 3 nids contenant au total 8 jeunes le 3/05 (FCa *et al.*). En migration postnuptiale, déjà 32 le 24/07 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa), puis notamment 74 à Orx le 15/08, 90 le 22/08, 97 le 1/09 (FCa), 52 le 12/09 (ANe), 45 le 30/09 (FCa) et encore 94 le 8/10 (JfG) sur ce même site. Egalement 34 en vol le 31/08 à Tarnos, 27 le 6/09 à Urrugne (BLa) ou 56 le 14/09 à Capbreton (FCa).

Spatule d'Afrique *Platalea alba*

PHOENICOPTERIDAE

Flamant rose *Phoenicopterus ruber*

ACCIPITRIDAE

Bondrée apivore *Pernis apivorus* (d=164)

Premier retour pré-nuptial le 25/04 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) et à Gazost (ALe) puis les 27/04 à Bénéjacq (JIG) et à Aureilhan (DRa), 28/04 à Clarac et Puydarrieux (FBa, VDu). Groupes de 40 à Bénéjacq, de 35 à Sarriac-Bigorre et de 64 à Aureilhan le 5/05 (JIG, FBa, DRa). Dernier migrateur certain le 30/06 à Larrau (SDu). En période nuptiale, parades régulièrement observées en juillet à Oloron-Sainte-Marie (IRE, LGo) et à Asasp-Arros (SDu). Transport de nourriture les 22 et 25/07 à Asasp-Arros (SDu) et de couvain le 16/08 à Aureilhan (DRa). En altitude, un couple est cantonné au col de Soulor à 1450 m (JIG).
Premiers migrateurs postnuptiaux le 5/08 au col de Soulor (JIG) avec des Milans noirs, puis 106 le 18/08 sur ce site (JIG) et 18 au col des Palomières (SPé) le même jour ; 238 à Asasp-Arros le 20/08 (SHo), 359 en 2h40 le 25/08 et 143 le 1/09 au col des Palomières (SPé) et 36 le 15/09 à Aureilhan (DRa). Dernières les 29/09 à Trébons (DRa), 30/09 au col de Soulor (JIG) et 15/10 au col des Palomières (SPé).

Elanion blanc *Elanus caeruleus* (d=87)

Lors de l'hiver 2007-08, jusqu'à 12 oiseaux sont comptés sur un dortoir des Hautes-Pyrénées le 17/11 avec encore 9 individus le 3/02 (JmF). Accouplements le 19/03 à Orx, sans suite (FCa, PLe) et le 9/04 sur un site des Landes (FCa). En 2008, sur 30 couples cantonnés dans le bassin de l'Adour, 17 reproductions ont été suivies : au moins 15 ont été menées à terme, pour 39 jeunes à l'envol (F. Delage *et al.*, Groupe Elanion). Jusqu'à 4 individus sont contactés en vallée du Gave d'Oloron à partir de septembre, signe d'une extension de l'aire de répartition de l'espèce en Béarn (JBo, SHo, SDu). Hors zone de reproduction, l'espèce est notée à Luquet (JIG), Ger du 30/08 à début novembre (coll. GOPA), Bastanès (JBo), Saubusse (FCa), Vieux-Boucau (STi), Tercis (SMa) ainsi qu'à Organbidexka avec 2 individus (OCL, Circulaire n°56).

Milan noir *Milvus migrans* (d=264)

Hivernants à l'unité à Capvern (FBa, SPé) et à Loubajac (JIG) durant l'hiver 07-08. Premiers migrateurs les 31/01 à Loubajac (JIG), 7/02 à Lannemezan (FBa) et 12/02 à Saint-Pée-sur-Nivelle (SMa) et Guinarthe-Parenties (RJa), avec 10 individus le 14/02 à Loubajac (JIG), 18 à Lannemezan le 21/02 (FBa) et 22 à Saint-Pée-sur-Nivelle le 22/02 (LGo). Le passage pré-nuptial ne donne pas lieu à l'observation de gros vols (météo très peu favorable) : seulement 200 sur la décharge de Lannemezan le 4/03 (FBa). Derniers migrateurs à Sare le 11/05 et à Saint-Martin-de-Seignanx le 13/05 (FCa, SLe).

En période de reproduction : parades les 14/03 à Orx (FCa, Xba) et 16/03 à Léon avec offrande de nourriture au nid (SMa), accouplements les 26/03 à Seignosse (PLe) et 3/04 à Bours (DRa, P. Ruiz). Construction de nid dès les 7/03 à Ayros-Arbouix (PMi) et 15/03 à Orx (FCa, PLe) avec transport de matériaux observé jusqu'à fin avril à Villefranque (PFo). Juvéniles près de l'envol les 29/05 à Soustons (JFP) et 7/06 à Salles-sur-Adour (DRa), envol le 1/06 à Orx (ANe) avec encore 2 juvéniles à l'aire le 1/07 et un fraîchement volant le 27/07 à Oursbelille (DRa), dates tardives pour l'espèce mais s'expliquant par la forte pluviométrie printanière.

Premiers migrateurs postnuptiaux le 15/07 au col des Palomières (SPé) et à Oloron-Sainte-Marie (SHo) ; plus de 1000 à Lannemezan le 23/07 (JmF) et 600 individus à Loubajac le 24/07 (PNa) puis 2217 au col de Soulor le 5/08 (JIG), 1300 en 30 mn le 3/08 à Asasp-Arros (SDu), 1804 à Aucun le 8/08 (ALe), 2651 au col de Soudet le 10/08 (PNa, SDu). Derniers les 12/10 à Loubajac (JIG), 15/10 au col des Palomières (SPé) et 27/10 à Montaner (FBa). A noter un individu qui a pris l'habitude de venir se repaître de la nourriture mise à sa disposition au col de Soulor (1470 m) par le gérant d'un chalet : comportement jusqu'alors présenté par les seules populations africaines de l'espèce !

Milan royal *Milvus milvus* (d=275)

Le passage migratoire de l'automne 2007 se poursuit faiblement durant le mois de novembre : 7 le 1/11 au col des Palomières (coll. GOPA), puis les 5/11 à Orx (FCa), 17/11 à Vieux-Boucau

(FCa, SLe, SDu), 18/11 à Bénésse-Maremne (FCa, SLe) et 21/11 à Béost (SDu, JmT). En hivernage, durant l'hiver 07-08, la population des Hautes-Pyrénées s'élève à 822 individus répartis en 9 dortoirs (FBa, Nature Midi-Pyrénées). Des individus marqués ont été repérés : le 19/11 à Puydarrieux (marqué en Thuringe le 18/06/2005), le 3/01 à Lannemezan (marqué juvénile en vallée du Rhône en 2007), le 9/01 à Barbazan-Dessus (équipé d'une balise Argos posée en juin 2007 en Suisse), le 12/01 à Lacassagne (marqué en Allemagne), et le 23/09 à Lannemezan (marqué dans le Cantal en juin 2008) (FBa).

Premiers retours pré-nuptiaux à compter des 8/02 à Bénéjacq (JIG), 14/02 à Artassenx (SLe) et 15/02 à Artix (JIG) ; derniers les 15/04 à Laruns (SDu, J.C. Auria) et 15/05 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). En période de reproduction, parades les 4/02 et 7/03 à Ayros-Arbouix, 14/03 à Salles (PMi), accouplement le 10/03 à Ouzous (PMi), couple au nid le 22/04 à Lau-Balagnas (PFo), juvénile sorti récemment du nid le 15/06 à Montastruc (FBa). Premiers migrateurs postnuptiaux les 5 et 18/08 au col de Soulor avec des Milans noirs (JIG) ; déjà 95 sur ce site le 17/09 puis 80 le 22/09 et 86 le 6/10 (JIG, PNa), 99 au col des Palomières le 29/09 (SPé).

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* (d=10)

Un ou deux hivernants présents durant l'hiver 2007-08 : un immature stationne du 1/11 au 2/02 entre Léon et Moliets-et-Maa : il a été bagué au nid le 31/05/2006 en Suède, soit à 1900 km de son site d'hivernage (PLe, FCa, STi, SMa). Un autre immature (ou le même?) est observé à Orx les 14 et 17/02 (SHo, LGo, ECh). Un individu immature a été observé à plusieurs reprises sur le lac du Gabas durant l'hiver 2007-08 (C. Garnier, *vide* SDu).

Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* (d=107)

Bilan de la reproduction en 2008 sur le versant nord des Pyrénées occidentales (source : M. Razin, Coordination réseau Casseur d'Os - Circulaire n°51) : 19 couples territoriaux ont déposé 17 pontes pour 9 juvéniles à l'envol (3



Vautour moine photographié à Peyrehorade (Landes), le 10 novembre 2006, constituant la première donnée pour ce département (photo F. VIBES)

dans les Pyrénées-Atlantiques et 6 dans les Hautes-Pyrénées). Recharge d'aire le 19/11 en vallée de Luz (SDu, Pfo), couvaison les 19/01 et 27/02 près de Lourdes (SDu, JmT). Trois adultes sont observés simultanément les 30/04 à Arudy (SDu) et 18/06 à Sarrance (SHo). Un immature n'ayant plus qu'une seule plume caudale est observé en haute vallée d'Aspe le 1/08 (SHo).

Vautour percnoptère *Neophron percnopterus* (d=104)

Bilan de la reproduction en 2008, versant nord des Pyrénées occidentales : 42 couples suivis dont 35 ont débuté une reproduction (9 au Pays-Basque, 15 en Béarn et 11 dans les Hautes-Pyrénées), donnant 39 jeunes à l'envol (10 au Pays-Basque, 17 en Béarn et 12 en Bigorre) (Source: E. Kobierzycki, coordinateur Percnoptère pour les Pyrénées françaises).

Première observation printanière les 22/02 à Ostabat (*vide* Saïak), 2/03 à Béhorléguy (BLa) et 7/03 à Oloron-Sainte-Marie (SHo). Observations en plaine se limitant à 8 localités : Aren le 6/04

(SHo), Ogeu-les-Bains le 19/04 (JIG), Lannemezan le 21/05 (SPé), Domezain le 1/06 (SDu), Briscous le 8/06 (FCa, SLe), Clarac le 15/07 (FBa), Goudon le 24/07 (FBa), Ordizan le 1/09 (DRa) ; les communes de Bénéjacq (18 observations en 2008) et Oloron-Sainte-Marie (5 observations en 2008) ne sont plus prises en compte, car intégrées dans la zone de prospection régulière de couples ayant étendu leur domaine vital au cours de ces dernières années.

Vols en festons le 13/04 en vallée de l'Ouzoum (coll. GOPA) où un juvénile est encore au nid le 3/09 (JIG). Jusqu'à 7 adultes différents observés sur le revers espagnol du col du Pourtalet le 1/07 (SDu, PNa). Derniers le 11/09 au col du Pourtalet (CGo) et le 15/09 au col de Soulor avec 3 adultes (JIG).

Vautour fauve *Gyps fulvus* (d=121)

En période de reproduction : apport de matériau au nid le 29/12 à Agos-Vidalos (JmF), couvaison le 13/01 à Saint-Etienne-de-Baïgorry (FCa, SLe, IRe) et le 22/02 à Eaux-Bonnes (SDu, PNa), juvéniles au nid les 29/07 à Lescun (NEa) et 28/08 à Arette (SDu). Un couple s'est reproduit en 2008 à Gazost-65 (ALe), l'espèce continuant donc sa progression vers l'est. Rassemblement de 100 individus sur le cadavre d'une vache le 1/07 à Laruns (SDu, PNa). Les observations en plaine continuent de se multiplier : 19 communes sont concernées, avec une fréquence remarquable au-dessus de Saint-Martin-de-Seignanx (8 données pour 2008 – FCa, SLe), également 90 individus au dessus de Briscous en vol vers le N.E. le 8/06 (FCa, SLe, Pfo, JmF). Ces données s'étendent du 2/03 au 29/09. Le recensement des colonies de nidification des Pyrénées occidentales, effectué en 2007, a donné un chiffre de 522 couples reproducteurs (26 dans les Hautes-Pyrénées, 263 en Béarn et 233 au Pays Basque ; voir article de M. Razin, I. Rebours & C. Arthur dans *Ornithos*, 15-6, 2008, où ces recensements sont commentés).

Vautour moine *Aegypius monachus* (d=2)

Un individu d'âge indéterminé est observé le 8/11 au col de Lizarieta (OCL *vide* ANe). Un individu est contacté en vallée d'Ossau en mai

2008 et peut-être le même est observé le 29/06 entre les cols d'Aubisque et de Soulor (C. Hopper). L'observation du 30/04 sur la commune de Villelongue, dans les Hautes-Pyrénées (PNP), peut également se rapporter à ce même oiseau.

Complément aux N.O.P. n°XIII: 1 individu a été photographié, posé et en vol, le 10/11/2006 à Peyrehorade, première donnée pour le département des Landes (F. Vibes et N. Claverie, voir la photo page précédente).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* (d=133)

Retour précoce dès le 26/02 à Sare (ANe) puis les 12/03 à Lescun (D. Boyer), 13/03 à Saint-Martin-de-Seignaux (FCa), Campan (ALe) et Accous (MGU), 14/03 à Saint-Paul-les-Dax (SLe) et Orx (FCa, Xba). Dernier migrateur le 3/05 à Puydarrieux (VDu). En période de reproduction, accouplements les 16 et 29/03, recharge d'une aire le 3/04 à Accous (MGU) et le 6/05 à Lourdes (ALe). Deux oiseaux ont estivé sur la lande de Ger sans indice de reproduction (JIG, EDu). Plusieurs observations de l'espèce dans le département des Landes où elle se reproduit : Saint-Michel-Escalus, Tosse (JFP), Arjuzanx, Castets (PUT), Moliets-et-Maa (PLE), Soustons (STi), Seignosse, Luxey (FCa). Premier départ postnuptial le 29/07 à Buzy (SHo), puis les 6/08 à Oloron-Sainte-Marie (SHo), 13/08 à Bénéjacq (JIG) ; 18 migrateurs le 15/09 au col de Soulor dont 5 ensemble (JIG) et 10 les 14, 16 et 17/09 (PNa, JIG). Derniers les 3/10 au col de Soulor (JIG) et 5/10 à Estérençuby (BLa).

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* (d=149)

En hivernage, l'espèce est présente en majorité sur des sites côtiers : Orx avec un maximum de 6 individus les 16/11 et 2/12 (FCa, SLe), Saint-Martin-de-Seignaux avec un maximum de 2 individus (FCa), Soustons, Sames, Léon avec 2 le 1/02 (STi), mais aussi Arjuzanx (PUT, STi) et Pontonx-sur-l'Adour (GLa). Premiers migrateurs pré-nuptiaux certains les 15/03 à Bénéjacq, 21/03 à Ger (JIG), 29/03 à Ger (SDu, Pfo, JIG) et 2/04 à Meillon (JIG). Derniers, assez tardifs les 5/06 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) et 30/06 à Arjuzanx (STi). Retours postnuptiaux le

7/08 à Orx (FCa) puis les 19/08 à Labatmale (JIG), 21/08 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa), 29/08 à Tarnos (ECh) et 30/08 à Pontiacq-Villepinte (FBa). Maximum de 20 le 9/09 à Orgambidexka (STi) et de 14 le 14/09 au col de Soulor (PNa). Derniers migrateurs les 4/10 à Oursbelille (DRa), 10/10 au col de Soulor (JIG), 18/10 à Ustaritz (BLa) et 19/10 à Puydarrieux (DRa, JmF, VDu).

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* (d=158)

Un migrateur actif le 17/11 dans le Cirque de Gavarnie à 1900 m (SDu, Pfo). Dortoir de 9 individus à Ger le 24/02 (FRo, EDu, CGu). L'espèce a été contactée sur 37 communes durant l'hiver 2007-08, la plupart du temps à l'unité. En période de reproduction (avril à juillet), parades le 15/04 à Ygos-Saint-Saturnin (PUT) ; présent sur 23 communes seulement. Premiers migrateurs les 15/09 à Aureilhan, 16/09 à Bazillac (DRa) et 21/09 à Accous (LCA) ; 6 migrateurs le 10/10 à Tarnos (FBa).

Busard pâle *Circus macrourus*

Une donnée se rapportant à 2007 de 2 mâles observés le 18/04 à Saint-Etienne-de-Baïgorry (V. Couanon *et al.*) a été homologuée par le CHN (Reeber S. *et al.*, *Ornithos*, 15-5), ce qui constitue la 7^{ème} donnée (pour 8 individus) pour le Bassin de l'Adour.

Busard cendré *Circus pygargus* (d=42)

En migration pré-nuptiale, premier le 7/04 à Pujo (FBa), puis les 17/04 à Ibos (SPé), 22/04 à Tournay (FBa) et 27/04 à Ustaritz (BLa). Derniers les 1/06 à Domezain (SDu) et 9/06 à Garosse (PUT). Aucune donnée en période de reproduction, pourtant certains sites du Pays Basque intérieur paraissent toujours très favorables ! Retours postnuptiaux dès les 26/07 et 11/08 à Ger, 15/08 à Bénéjacq (JIG) avec un maximum de 5 oiseaux à Ger le 24/08 (JIG). Un mâle mélanique est observé sur ce site le 10/05 (JIG, EDu) ainsi que le 1/08 (JIG). Derniers les 19/09 à Ger (JIG) et 23/09 à Lannemezan (FBa).

Autour des palombes *Accipiter gentilis* (d=36)

L'espèce n'a été contactée que sur 19 communes, ce qui est bien loin de refléter sa véritable répartition (seule une prospection

ciblée en mars pourrait donner une image réelle de celle-ci). Présent en montagne à 1500 m à Laruns (SHo), 1000 m à Saint-Pé-de-Bigorre (SDu, JmT), 1500 m à Etsaut, 1500 m à Accous (LCa), 1400 m à Aydius (SDu), 1100 m à Louvie-Soubiron (MGu). Un nid actif est trouvé le 16/04 en vallée d'Ossau vers 1700 m (FRo).

Epervier d'Europe *Accipiter nisus* (d=118)

L'espèce n'est rapportée que de 20 communes en période de reproduction : il est demandé aux observateurs de noter toute donnée durant cette époque dans les années à venir. Prédations sur Grive draine (SHo), sur étourneau (PNa, DRa), Gobemouche noir (PUT, LCa), Alouette lulu, Tourterelle turque (PUT), Fringillidé, Merle noir (DRa), hirondelle *sp.* (JIG) et sur Geai des chênes (JFP). Migration observée à partir du 21/08 au col de Soulor (JIG) avec des maxima de 14 le 16/09 (PNa) et 18 le 17/09 (JIG) ; derniers le 20/10 sur ce site (JIG, PNa).

Buse variable *Buteo buteo* (d=113)

Migration prénuptiale à partir du 13/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) ; encore 1 migratrice le 15/04 à Laruns en compagnie de Milans noirs et royaux (SDu, J.C. Auria). En période de reproduction, parades du 11/02 à Campan (ALe) au 8/05 à Pouzac (DRa). Construction de nid les 9/03 à Sère-Rustaing (FBa) et 22/04 à Accous (MGu) ; juvéniles volants le 17/07 à Salles-d'Argelès (DRa). Prédation sur couleuvre *sp.* le 4/06 à Aureilhan, sur Rat noir le 7/10 à Orleix (DRa), recherche de vers de terre les 27/10 à Accous et 29/10 à Bedous (NEa). Migrateurs observés au col de Soulor les 2 et 20/10 (JIG, PNa).

Aigle criard *Aquila clanga* (d=50)

Un adulte et un immature sont présents sur le site traditionnel de Saint-Martin-de-Seignanx du 6/11 jusqu'au 30/11 où un troisième oiseau les rejoint (FCa, SLe, STi). Puis seul l'adulte sera observé jusqu'au 16/03 (FCa). Un individu immature a visité les marais d'Orx en novembre-décembre 2007 et janvier 2008 (FCa, STi) puis un adulte en février-mars (FCa). Un adulte est observé le 18/12 à Pontonx-sur-l'Adour (ANe), première donnée pour ce site.

Aigle pomarin *Aquila pomarina* (d=1)

Un individu est observé le 23/04 à Bénéjacq, poursuivi par un Milan royal : il orbe durant quelques minutes en sa compagnie puis s'éloigne vers le nord-ouest (JIG).

Aigle botté *Aquila pennata* (d=157)

Deux observations parmi les plus tardives pour notre région : 1 le 2/11 à Preignan (SPé) et 1 le 17/11 à Clarac (J.M. Laffitte). Premiers prénuptiaux les 4/03 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa), 15/03 à Saint-Laurent-de-Gosse et Pey, 16/03 à Port-de-Lanne (FCa, SLe). En période de reproduction, parades à Aureilhan le 10/04 (DRa) et Ozon avec vols en festons le 15/05 (CBe), couple sur une aire le 30/04 à Bénéjacq (ponte non déposée – JIG), envol de 2 juvéniles le 24/07 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa). Durant cette période, l'espèce est contactée sur 51 communes. Les nicheurs quittent leurs sites de reproduction au plus tard vers mi-septembre : 12/09 à Pontonx-sur-l'Adour pour une famille de 2 juvéniles (GLa). Pour 12 couples suivis en 2008 dans les Hautes-Pyrénées (10 au plumage mixte et 2 de morphe clair), il y a eu 2 échecs de reproduction et 11 réussites totalisant 13 juvéniles à l'envol (7 x 1 et 3 x 2 jeunes). Sur ces 13 juvéniles, 7 sont de morphe clair et 6 sombres ; les envols se sont produits de façon groupée de fin juillet à début août (FBa, VDu, DRa, D. Raffenaud, A. Calvet, P. Harlé). Prédations dans un nid de Pie le 13/06 à Saint-Vincent-de-Tyrosse (PLe), sur Tourterelle turque à Horgues (DRa), consommation d'un cadavre d'anatidé observée sur le lac du Gabas (JIG), chasse d'insectes en vol le 8/09 à Bénéjacq (JIG). Mouvements postnuptiaux les 16/09 au col de Soulor (avec 13 individus - PNa), à Géronce (SHo) et Bazillac (DRa) et le 21/09 à Accous (LCa). Dernières observations les 1/10 au col de Soulor (JIG) et 10/10 à Léon (JFP). Les individus de morphe sombre atteignent 33 % du total des données où ce critère est précisé.

Aigle royal *Aquila chrysaetos* (d=87)

Bilan de la reproduction en 2008 dans les Pyrénées-Atlantiques : 21 couples recensés (dont 8 en Pays-Basque, parmi lesquels 3 sont

frontaliers), au moins 9 reproductions tentées, 6 réussites et 8 jeunes envolés (Saïak, PNP & GOPA ; coordinateur S. Hommeau). Parades observées les 21/11 en vallée d'Ossau, 21/12 avec prise de serres en vallée de l'Ouzoum, 15/01 en vallée d'Aspe (SDu) et 10/03 en vallée de Cauterets (PMi) ; recharge d'aire le 21/02 en vallée d'Argelès (SDu) accouplements en vallée d'Argelès le 24/02 (ALe) et en vallée de Gavarnie le 12/03 à 2200 m (PMi). Consommation d'un cadavre d'isard le 21/12 à Urdos (PNa). En marge de l'aire de répartition habituelle, à noter 1 à Louhossoa le 6/04 (BLa) et 1 subad. filant vers la plaine le 29/04 à Aventignan (JmF).

Aigle de Bonelli *Aquila fasciata* (d=1)

Un juvénile est observé à Puydarrieux le 28/09, où il ne stationnera pas (VDu).

Aigle ibérique *Aquila adalberti*

PANDIONIDAE

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* (d=149)

Un migrateur tardif est noté à Plaiaundi le 22/11 (*vide* FCa). En hivernage, présentent sur les sites suivants : Orx avec un maximum de 2 individus le 19/01 (STi, FCa *et al.*), Seignosse, Tosse (FCa, STi), Sorde-l'Abbaye (FCa) avec visite de la réserve de Saint-Martin-de-Seignanx, certainement par les hivernants du marais d'Orx. Premiers migrateurs pré-nuptiaux les 2/03 à Denguin (JjH), 5/03 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa), 10/03 à Léon (PLe), 14/03 à Puydarrieux (VDu) et 16/03 à Abos (JIG) ; derniers les 21/04 à Momas (JIG) et 13/05 à Seignosse (FCa, PLe, SLe), ce dernier très lourdement mazouté. Une seule observation en période de reproduction, fin mai à Orx (PLe), qui peut concerner un migrateur. Retour postnuptial à partir du 30/07 à Araujuzon (PUT) puis les 3/08 à Bénéjacq (JIG) et 16/08 à Léon (PLe) ; maximum de 8 au col d'Organbidexka le 9/09 (STi) et au col de Soulor le 15/09 (JIG). Derniers les 28/10 à Soorts-Hossegor (BLa) et 29 et 30/10 sur le lac du Gabas (JIG, EDu).

FALCONIDAE

Faucon crécerellette *Falco naumanni*

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* (d=100)

En période de reproduction, au moins 5 couples cantonnés sur la lande de Ger le 29/03 (JIG), accouplements à Lescun le 21/05 (MGU) et à Ger le 1/06 (JIG, PNa) certainement après échec d'une première ponte. Jeunes au nid les 16/07 à Sainte-Engrâce (SDu) et 18/07 à 2050 m en vallée d'Ossau (SHo) ; juvéniles volants les 12/05 à Bagnères-de-Bigorre à 1200 m (DRa), 17/07 à Salles-sur-Adour (DRa) et 20/07 à Orist (FCa). Comme noté les années précédentes, la phénologie de reproduction de l'espèce semble très plastique, non seulement selon l'altitude (ce qui est logique) mais aussi selon les conditions météorologiques (retard de ponte, pontes de remplacement). Capture d'un orvet le 25/07 à Lescun (NEa) et chasse en marchant au sol le 15/09 à Rion-des-Landes (PUT). Migrateurs automnaux observés les 9/09 à Organbidexka (STi), 11/10 à Tarnos (FCa), 14/10 à Messanges (JFP) et 20/10 à Villefranque (FCa).

Faucon kobez *Falco vespertinus* (d=51)

Le printemps 2008 a vu un afflux de l'espèce dans le Bassin de l'Adour jamais constaté à ce jour avec plus de 50 individus différents. Le passage s'est étendu du 28/04 à Bastanès (JBo) au 19/06 à Asson (M.C. Mahieux), soit près de 2 mois avec des stationnements prolongés à Ger du 10/05 au 5/06 (JIG, EDu *et al.*) et sur le secteur d'Oloron-Sainte-Marie / Navarrenx durant tout le mois de mai (JBo, SHo). Les nombres maximum d'individus ont atteint 8 à Saubusse le 17/05 (ECh), 5 à Ger (JIG, EDu) et à Méritein (JBo, SHo). Un article analysant ce phénomène paraîtra en 2010 dans le *Casseur d'os*.

Faucon émerillon *Falco columbarius* (d=41)

Seules 10 communes ont donné lieu à des observations de l'espèce en période hivernale avec un maximum de 6 à Ger le 24/02 (CGu, FRo, EDu). Derniers hivernants le 6/04 à Ger (FBa). Retour de l'espèce les 7/09 à Ger (FCa), 13/09 à Puydarrieux (VDu), 18/09 à Capbreton



Le **Milan noir** est une espèce très commune le long de l'Adour et des gaves. Notre région accueille ainsi une part significative de la population nicheuse française (photo J. BOUILLERCE)



Le **Faucon crécerelle** est une espèce connue pour ses grandes capacités d'adaptation. Elle se reproduit avec succès à plus de 2000 m dans les Pyrénées occidentales : l'étude d'une population montagnarde dans les Pyrénées reste à faire (photo H. LAPEYRE)

(SHo, JIG, SDu) et 24/09 à Bilhères-en-Ossau (SDu).

Faucon hobereau *Falco subbuteo* (d=178)

Premier retour postnuptial le 1/04 à Saint-Martin-d'Oney (PUT) puis les 9/04 à Meillon (JIG) et à Lagos (CGu), 11/04 à Orx (FCa), 12/04 à Arbéost (coll. GOPA) et à Campuzan (ALe). Maximum de 14 oiseaux ensemble à Assat le 7/05 (CGu). En période de reproduction, parades les 16/04 et 13/05 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 2 juvéniles à l'envol fin août à Arjuzanx (PUT), un jeune volant le 6/08 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Pour 16 couples suivis en Bigorre, on note 14 reproductions réussies et 30 jeunes qui s'envolent entre le 11 et le 31 août, avec un départ en migration autour du 10/10 (JmF, DRa *et al.*). Premiers départs en migration automnale les 9/09 à Organbidexka (STi) et 14/09 au col de Soulor (PNa) ; derniers les 13/10 à Villefranque (coll. GOPA) et Meillon (JIG) et 17/10 à Bours (DRa).

Faucon d'Éléonore *Falco eleonorae* (d=2)

Deux observations en 2008 pour cette espèce devenue régulière en très petit nombre : une forme claire le 29/07 à Puydarrieux (VDu) et un individu sombre le 10/10 à Arcizac-Adour (DRa). Un individu de forme non précisée a été noté à Organbidexka durant l'automne (OCL, Circulaire n°56).

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* (d=157)

En hiver 2007-08 l'espèce a été contactée sur 19 communes avec un départ des individus fin mars (coll. GOPA). En période de reproduction, présent sur certains secteurs de plaine, sans preuve de nidification : Bénéjacq (JIG), Clarac (FBa), Bayonne (LGo). Accouplement le 1/03 en vallée d'Ossau (SDu), passage de proie le 27/06 à Bénéjacq (JIG). Prédations (tentées ou réussies) sur linottes et chardonnerets (SPé), Pinsons du nord (FRo, JjH), Pigeon biset (JIG), Pigeon ramier (SHo, JBo), Tourterelle turque (FBa, SHo, JIG), Pie bavarde (DRa). Des individus de type « *calidus* » sont observés à Ustaritz le 28/10/2007 et à Saint-Martin-de-Seignanx les 31/12/2007 et 6/01/2008 (BLa).

RALLIDAE

Rôle d'eau *Rallus aquaticus* (d=60)

En hiver, des individus sont notés à Plaiaundi, Saint-Laurent-de-Gosse, Saubusse, Seignosse, Léon (FCa, SLe), Moliets-et-Maa, Saint-Martin-de-Seignanx (STi), Orx, Villefranque (divers obs.), Pontonx-sur-l'Adour (GLa), Biron, Labastide-Cézeracq, Artix, Bésingrand (JIG), Puydarrieux (VDu). La prospection des étangs et marais littoraux a été fructueuse, puisque l'espèce est notée en période de reproduction (mai-juillet) à l'Étang Blanc de Seignosse (FCa), à l'étang d'Hardy avec 2 territoires, à l'étang de Soustons avec 7 territoires (une famille contactée) en rive Ouest (JFP) ainsi qu'à l'étang de Léon et dans la Réserve Naturelle du Courant d'Huchet (PLe). En automne, notamment 8 à l'étang de Moïsan (Messanges) le 9/10 (JFP) et 5 à Villefranque les 13 et 14/10 (FCa *et al.*).

Marouette ponctuée *Porzana porzana* (d=3)

1 chanteur le 9/04 à Orx pendant 5 minutes en milieu de journée (FCa) et 1 individu observé le 27/06 à l'étang de Moïsan à Messanges (STi) sont potentiellement nicheurs. Egalement 1 le 24/10 à Plaiaundi (ANE).

Marouette poussin *Porzana parva*

Marouette de Baillon *Porzana pusilla*

Rôle des genêts *Crex crex* (d=0)

Une prospection des barthes de Rivière-Saas-et-Gourby (avec l'aide d'un magnétophone) est effectuée, sans succès, le 4/06 (PUT).

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* (d=67)

En hivernage, concentration exceptionnelle de 81 à Bours le 8/12 (SPé) ; également 20 à Lestelle-Bétharram le 2/12 (JIG), 8 à Castet le 10/12/2007 (CGo), 15 à Saint-Martin-de-Seignanx le 13/12/2007 et 22 à Orx le 19/12 (STi). Des poussins ou juvéniles encore en famille sont observés le 18/05 à Ondres (FCa, SLe, SDu), le 27/05 à Artix (SHo), le 4/06 à l'Étang Blanc de Seignosse (FCa, PLe), le 24/06 à Saint-Martin-de-Seignanx, le 21/07 à Orx

(FCa), le 2/07 au lac de l'Ayguelongue (JIG) et le 23/07 à 1500 m d'altitude au lac de Soum, Arbéost (JIG, SDu).

Foulque macroule *Fulica atra* (d=183)

En hivernage, notamment 98 à Bours le 8/12 (SPé), 562 à l'Etang Blanc de Seignosse le 27/12 (FCa), 120 au lac du Gabas le 11/01 (JIG), 213 à Saint-Martin-de-Seignanx le 14/01 (coll. GOPA), 75 au lac de l'Ayguelongue le 22/01 (SDu, JmT) et 90 au lac de Soustons le 17/02 (SMa). Voir également les dénombrements de la mi-janvier 2008 dans ce même numéro. Les premiers nids sont construits le 8/03 à Plaiaundi et le 17/03 à Orx (FCa, SLe) ; la couvaison est notée dès le 28/03 à Antin (SPé). Autres localités de reproduction : Pontonx-sur-l'Adour (GLa), Saint-Martin-de-Seignanx sur deux sites (FCa), Domezain-Berraute (SDu), lac de l'Ayguelongue (JIG, SDu), lac du Gabas (JIG), Miélan (FCa, SLe, PLe) et Orioux (FBa). En automne, par exemple 23 à Denguin et 75 au lac de l'Ayguelongue le 12/09 (SDu), 89 à Biron le 14/09 (SHo), 65 à Léon le 18/09 (JFP), 78 à Bours le 11/10 (SPé) et un rassemblement exceptionnel d'environ 700 individus à Soustons le 8/10 (JFP).

GRUIDAE

Grue cendrée *Grus grus* (d=221)

Fin de la migration postnuptiale 2007 : passage modeste du 1 au 8/11, avec 1000 à Bidache le 1/11 (STi), puis reprise le 15/11 avec 100 à Ossun-ez-Angles (ALe), ainsi que du 24 au 28/11, avec 175 à Ustaritz le 27/11 (BLa). Dernières le 21/12 à Morlaas (PNa). En hivernage (comptages de mi-janvier), présence de 17 160 individus à Arjuzanx, 10 580 à Captieux et 814 à Puydarrieux le 10/01 (info site web *Grus grus*), ainsi que 1537 individus à Saint-Martin-de-Seignanx le 12/01 (STi) et 11 à Pontonx-sur-l'Adour le 15/01 (FCa). La migration pré-nuptiale commence le 17/02 à Soustons (SMa), puis bat son plein du 23/02 au 2/03, avec notamment 2330 le 27/02 à Oloron-Sainte-Marie (SHo), 8500 le 29/02 à Payolle (JIG) et 15 200 le 2/03 à Lescun (FCa, SLe). Dernières mentions printanières les 15/03 à Saint-Etienne-d'Orthe et

4/04 à Saint-Vincent-de-Paul (FCa, SLe). Retours les 26/09 à Morcenx (PUT) et Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 27/09 à Nay (GDP) et 28/09 à Puydarrieux (VDu). Un premier passage modeste se déroule quasi-quotidiennement du 18/10 au 26/10, souvent de nuit, avec au maximum 113 à Gerde (SPé) et 100 à Ogeu-les-Bains (JAs) le 20/10, 123 à Bagnères-de-Bigorre le 25/10 (ALe) et 500 à Lagos le 26/10 (CGu).

Grue demoiselle *Anthropoides virgo*

OTIDIDAE

Outarde canepetière *Tetrax tetrax*

HAEMATOPODIDAE

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* (d=21)

L'espèce hiverne en petit nombre sur les sites traditionnels de Plaiaundi-Chingoudy avec un maximum de 11 individus en halte le 16/04 (ANe) ; un oiseau y est encore observé le 22/05 (ANe, JIG). Retour le 8/09 à Saint-Girons (CGu) puis 1 le 10/09 à Plaiaundi (ANe), 1 à Lit-et-Mixe le 14/09 (BLa) et 2 à Tarnos le 3/10 (SPé).

RECURVIROSTRIDAE

Echasse blanche *Himantopus himantopus* (d=60)

En migration pré-nuptiale, présente à Pontonx-sur-l'Adour dès le 1/02 (GLa) puis les 19/03 à Orx (FCa, PLe), 25/03 à Moliets-et-Maa (PLe) avec des maximum de 11 les 3 et 30/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, ANe). Dernières les 21/05 à Lannemezan (SPé) et 30/05 à Ger (JIG). En période de reproduction, présence de l'espèce à Orx de mai à mi-juin (FCa, ANE *et al.*), à Saint-Martin-de-Seignanx avec un maximum de 7 le 13/06 (FCa, PLe), à Biron avec 4 le 27/05 (SHo) et à Pontonx-sur-l'Adour avec un maximum de 16 oiseaux le 20/04 et une seule reproduction observée (GLa, FCa). Premier passage postnuptial (ou erratisme) le 27/06 sur le lac du Gabas (JIG), puis le 15/08 à Orx avec 33 individus (FCa) ;

les nicheurs de Pontonx-sur-l'Adour ont quitté le site le 24/08 (GLa). Dernière observation le 12/09 à Capbreton (FCa).

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* (d=31)

Hivernage complet à Orx de fin novembre à mi-février avec un maximum de 8 oiseaux en janvier (coll. GOPA). Migrateurs le 12/03 à Orx avec 16 individus (FCa) et à Denguin avec 13 oiseaux (JIG), puis le 13/03 à Léon avec également 13 individus (PLe), le 21/03 à Puydarrieux (VDu) et derniers à Orx le 16/04 (FCa).

Retour postnuptial le 10/08 à Puydarrieux avec 7 individus (VDu), puis le 15/08 avec 13 à Orx (FCa) et un groupe de 38 en vol à Tarnos le 31/08 (ECh). L'espèce est encore présente fin octobre à Orx (JmG), prélude à un nouvel hivernage ?

BURHINIDAE

Œdicnème criard *Burhinus oedicanus* (d=12)
Derniers migrateurs en 2007 les 12/11 sur le col de Lizarrieta (10 dans un groupe de pigeons ! Info OCL) et 15/11 à Puydarrieux (VDu) ; encore un individu (migrateur tardif, hivernant ?) à Ustaritz le 15/12 (BLa). En migration pré-nuptiale, 1 en baie de Chingoudy le 12/03 (ANe), 1 à Josse le 14/03 et 1 à Saint-Lon-les-Mines le 28/03 (PUT). Retour postnuptial le 10/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), puis 6 le 18/10 à Lescurry (FBa), 1 à Tarnos le 26/10 (ANe) et 18 à Villefranque le 27/10 (*vide* PFo).

GLAREOLIDAE

Glaréole à collier *Glareola pratincola*

Observation de 2 oiseaux en vol à Angaïs le 27/07 (F. Malher).

CHARADRIIDAE

Petit Gravelot *Charadrius dubius* (d=37)

Premier très précoce le 14/02 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) puis le 8/03 à Plaiaundi (FCa, SLe). Parades à Beaucens le 16/05 (PFo), juvéniles volants à Ustaritz le 13/06 (LGo), juvénile sur le lac du Gabas le 27/06, première

reproduction sur ce site (JIG). Dernière observation le 7/10 sur le lac de l'Ayguelongue (SDu).

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* (d=100)

En hivernage, présent à Plaiaundi et en baie de Chingoudy avec un maximum de 35 individus le 19/01 (FCa, SLe), à Soorts-Hossegor (FCa, SLe, STi), Vieux-Boucau (SMa) et Orx (FCa). Passage pré-nuptial à partir du 24/02 à Moliets-et-Maa (FCa, SLe, G. Blake) puis le 5/03 sur le lac du Gabas (PNa), le 10/03 à Orx (FCa) et à Puydarrieux (VDu). Maximum de 19 le 12/05 à Lit-et-Mixe (SHo). L'espèce est contactée sur la côte jusqu'au 31/05 à Vielle-Saint-Girons (JFP).

Retour le 23/07 à Pontonx-sur-l'Adour puis les 27/07 à Orx et 10/08 à Soorts-Hossegor (FCa) ; maximum de 40 à Orx le 6/08 (FCa) et à Hendaye le 27/09 (AhG), 15 sur le lac du Gabas le 25/09 (EDu) et 11 sur le lac de l'Ayguelongue le 8/10 (JIG). Derniers le 21/10 sur ce dernier site (JIG).

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* (d=27)

Hivernage au Courant d'Huchet avec un maximum de 14 individus le 1/02 (STi, PLe), ainsi qu'à Vieux-Boucau avec jusqu'à 6 individus le 16/01 (STi). En période de reproduction, l'espèce est observée sur les communes de Mimizan (PUT), Lit-et-Mixe (SHo), Vielle-Saint-Girons, Moliets-et-Maa (PLe, SMa), Seignosse (A. Le Calvez) Un individu observé dans un groupe de 15 le 5/10 à Lit-et-Mixe avait été bagué au cours du printemps sur le Banc d'Arguin en Gironde (JFP).

Pluvier guignard *Charadrius morinellus* (d=2)

Nouvelle observation printanière le 16/04 à Précilhon (SHo) puis le 7/09 à Oloron-Sainte-Marie (SHo).

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* (d=27)

Nouvelle année avec peu d'observation de l'espèce et en faibles effectifs : notamment 25 à

Saubusse le 11/11 (FCa, SLe), 35 à Saint-Martin-de-Seignanx le 19/12 (FCa), 23 à Sarriac-Bigorre le 27/12 (JmF) et 16 à Puydarrieux le 14/01 (VDu) ; derniers le 18/02 à Bénéjacq (JIG) et le 12/03 en baie de Chingoudy (ANe). Retour dès le 4/09 avec un individu à Orx (SHo, JBo, SDu).

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* (d=62)

En hivernage, l'espèce est présente sur les sites traditionnels : Orx avec un maximum de 18 individus le 13/11 (FCa), Soorts-Hossegor avec un maximum de 21 le 3/12 (SHo), Plaiaundi-Chingoudy avec un maximum de 27 le 9/02 (FCa, SLe), Tarnos (FCa) et Vieux-Boucau (coll. GOPA). Derniers individus les 11/05 à Lit-et-Mixe (SHo), 18/05 à Ondres (FCa, SLe, SDu) et 31/05 à Vielle-Saint-Girons (JFP). Retour le 19/09 à Soorts-Hossegor (SHo). Une seule observation en provenance de l'intérieur des terres : un individu a stationné sur le lac de l'Ayguelongue du 14 au 21/10 (JIG).

Vanneau sociable *Vanellus gregarius*

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (d=138)

En hiver, rassemblements de 1000 sur le lac du Gabas le 26/11 (PFo), 2800 à Puydarrieux le 30/11 (VDu), 3000 à Orx le 23/01 (FCa), 1100 à Pontonx-sur-l'Adour les 3/12 et 27/01 (GLa), 550 à Castelnau-Magnoac le 27/12 (SPé) et 600 à Saint-Sever le 6/01 (SHo). Derniers les 13/03 à Saint-Martin-de-Seignanx et 28/04 à Beuste (JIG). Forte présomption de reproduction à Ustaritz avec l'observation de 4 jeunes volants le 26/06 sur une gravière (LGo). Premiers retours les 4/06 à Puydarrieux (VDu), 9/06 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) et à Abitain (SDu) et 11/06 à Arcizac-sur-Adour (SPé).

SCOLOPACIDAE

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* (d=20)

Hivernage probable à Plaiaundi et Vieux-Boucau avec des observations répétées en décembre-janvier (FCa, SLe, STi). Seulement 2 mentions correspondant au passage prénuptial : Tarnos le 6/05 (ANe) et Lit-et-Mixe le 12/05 (SHo). A l'automne, premiers les 6/09 à Orx (SHo, ECh, CCh), 11/09 à Ondres (FCa) et au lac de

l'Ayguelongue (JIG, SDu) et le 18/09 à Capbreton (SHo, JIG, SDu) ; dernier le 21/09 à Hendaye (FCa).

Bécasseau sanderling *Calidris alba* (d=56)

En hivernage, présent à l'embouchure du Courant d'Huchet avec un maximum de 21 le 10/12 (SHo), à Vieux-Boucau avec 20 le 11/01 (STi), à Capbreton et Soorts-Hossegor avec une dizaine d'individus (STi) ainsi qu'à Plaiaundi (AhG). Début du passage prénuptial début mars avec un maximum de 42 à Moliets-et-Maa le 30/03 (SMa) ; derniers le 14/05 à Lit-et-Mixe (SHo). Retour le 25/08 à Plaiaundi (AhG) puis le 28/08 à Saint-Girons, avec jusqu'à 68 individus sur ce site le 20/10 (CGu).

Bécasseau minute *Calidris minuta* (d=54)

Derniers migrateurs observés sur le lac de l'Ayguelongue le 5/11 (SDu) et à Pontonx-sur-l'Adour le 24/11 (GLa). Hivernage à Hendaye avec 8 oiseaux le 28/12 et à Orx avec un maximum de 16 individus le 23/01 (ANe). Le passage prénuptial débute le 13/02 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) et se termine 12/03 à Hendaye (ANe). Plus aucun contact avec l'espèce jusqu'au 24/07 à Puydarrieux (VDu), puis le 29/07 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) et le 30/08 à Bielle (CGo). Maximum de 15 individus le 3/10 au lac de l'Ayguelongue (SDu), dernier le 25/10 à Orx (JFP).

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* (d=1)

Une seule observation pour l'année 2008 : 1 le 5/09 à Heugas (FCa).

Bécasseau de Baird *Calidris bairdii* (d=1)

Première donnée pour le Bassin de l'Adour de cette espèce nord-américaine d'occurrence rare en France : 1 juvénile stationne du 15 au 21/09 à la station d'épuration de Capbreton (FCa *et al.*).

Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* (d=17)

Un afflux sensible de l'espèce a été constaté en automne 2008 dans notre région (tout comme dans le nord de l'Espagne), concernant un minimum de 5 individus (peut-être 6) : à Orx, 1



Le **Bécasseau sanderling** est une espèce littorale peu répandue dans notre région : la côte rocheuse basque exclut ce limicole attaché aux substrats sableux (photo P. NAVARRE)

du 2 au 5/09 (FCa) puis 2 les 6 et 7/09, un seul ensuite jusqu'au 11/09 (FCa, SHo, ANe, ECh *et al.*) ; 2 au lac de l'Ayguelongue du 11 au 14/09 au moins puis 1 jusqu'au 23/09 (JIG, SDu *et al.*) ; 1 à Puydarrieux du 11 au 18/09 (VDu).

Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata*

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* (d=20)

Une seule observation pré-nuptiale pour cette espèce : 1 à Pontonx-sur-l'Adour le 26/04 (GLa). Au passage postnuptial, premier le 23/07 à Pontonx-sur-l'Adour puis le 27/07 à Orx (FCa) et le 29/07 à Puydarrieux (VDu) ; dernier du 7 au 13/10 sur le lac de l'Ayguelongue (SDu, JIG).

Bécasseau violet *Calidris maritima* (d=15)

Très peu de données pour cette espèce contactée uniquement sur le littoral, du 7/11 à Tarnos (FCa, XBa) au 27/03 à Anglet (BLa). Maximum de 7 individus le 3/12 à Tarnos (FCa, XBa).

Bécasseau variable *Calidris alpina* (d=148)

Quelques individus stationnent sur le lac de l'Ayguelongue jusqu'à mi décembre (JIG). L'hivernage complet est constaté à Orx avec un maximum de 400 individus le 16/11 et 333 le 14/01 (FCa, personnel Réserve), Plaiaundi avec un maximum de 160 les 22/12/2007 et 9/02 (FCa, SLe), Soorts-Hossegor avec 62 individus le 19/01 (ANe) puis à l'unité à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) et Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Passage migratoire sensible à partir de mi-mars, se prolongeant jusqu'à mi-mai (coll. GOPA) avec un attardé le 7/06 à Plaiaundi (FCa, SLe). Retours postnuptiaux le 1/08 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) puis les 6/08 à Orx, 10/08 à Soorts-Hossegor (FCa), 13/08 au lac de l'Ayguelongue (JIG) ; maximum de 60 le 30/09 à Orx (FCa).

Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus*

Espèce discrète passant facilement inaperçue, le **Bécasseau violet** a les exigences inverses du Sanderling. On le trouvera exclusivement sur la partie basse du littoral ou sur les enrochements côtiers artificiels des ports landais (photo P. NAVARRE)



Combattant varié *Philomachus pugnax* (d=40)
En décembre-janvier, l'espèce n'a été observée qu'à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Les données de février d'Orx (FCa) et Pontonx-sur-l'Adour (GLa) peuvent déjà concerner des migrateurs. Très peu noté au printemps, de début mars à fin avril (coll. GOPA) avec un maximum de 13 le 15/04 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) ; un attardé le 2/06 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Retours les 21/07 à Puydarrieux (VDu), 31/07 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) et 7/08 sur le lac de l'Ayguelongue (JIG). Maximum de 8 le 12/09 à Orx (FCa), dernier le 13/10 sur le lac de l'Ayguelongue (JIG).

Bécassine sourde *Lymnocyptes minutus* (d=3)
L'espèce a stationné à Puydarrieux du 8/12 au 24/01, date à laquelle 3 individus différents ont été observés (VDu).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* (d=117)
En hiver, notée dans tous les sites favorables avec des effectifs importants : 156 à Orx le 16/11 (FCa, personnel Réserve), 50 à Saint-Martin-de-Seignanx le 24/11 (STi), 55 à Plaiaundi le 19/01 (FCa, SLe). L'espèce est présente à 850 m au plateau du Bénou (vallée d'Ossau) le 22/12/2007 (JIG, SDu). Dernières le 20/03 à Bénéjacq (C. Grangé) et 28/03 à Antin (SPé) seulement. Retours le 18/07 avec déjà 23 individus à Plaiaundi (ECh) puis les 27/07 à Orx (FCa) et

6/08 au lac de l'Ayguelongue (JIG), avec un maximum de 75 oiseaux le 21/10 sur ce site (JIG) et de 82 à Orx le 25/10 (JFP). Un oiseau levé à 1550 m au col de Soulor le 28/08 (JIG).

Bécassin sp. *Limnodromus* sp. (d=1)
Première observation d'un individu de ce genre nord-américain dans le Bassin de l'Adour, le 10/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), la distance d'observation n'ayant pas permis d'identifier spécifiquement l'oiseau.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* (d=21)
En hiver, observée sur 12 communes, surtout en montagne. Croûle entendue le 20/05 près des Eaux-Bonnes à 1550 m d'altitude (SDu).

Barge à queue noire *Limosa limosa* (d=52)
Un migrateur tardif à Puydarrieux le 9/11 (VDu). Hivernage de l'espèce à Orx avec un maximum de 10 individus le 11/12 (JIG) et Saint-Martin-de-Seignanx avec 4 oiseaux le 13/12 (STi). Migration à compter de début mars : 15 à Soorts-Hossegor le 4/03 (FCa), présence régulière à Pontonx-sur-l'Adour avec 10 individus le 12/03 (GLa), 1 à Puydarrieux le 13/03 (VDu). Derniers qui s'attardent jusqu'au 10/06 à Saint-Martin-de-Seignanx où un oiseau de la sous-espèce *islandica* est identifié (FCa, XBa). Retour de l'espèce le 24/07 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) puis les 27/07 à Orx (FCa),

avec un maximum de 31 individus le 7/09 à Plaiaundi (ECh).

Barge rousse *Limosa lapponica* (d=15)

Aucune donnée hivernale pour l'espèce durant cette période. Le premier migrateur est noté le 16/04 à Soustons (JFP), avec un maximum de 19 le 2/05 à Fontarrabie (PMi), jusqu'au 13/06 à Orx (FCa, PLe). Retour postnuptial le 10/09 en baie de Chingoudy avec 6 oiseaux (ANe) puis les 15/09 à Capbreton et 16/09 à Soorts-Hossegor (FCa) ; maximum de 18 à Plaiaundi le 21/09 (FCa) et dernière sur ce site le 16/10 (AhG).

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* (d=30)

Migrateurs tardifs le 5/11 à Orx (FCa) et le 18/11 à Plaiaundi (ECh). Observation hivernale d'un individu à Saint-Martin-de-Seignanx le 12/01 (STi). Mouvement de migration à partir du 28/02 à Plaiaundi (ECh) jusqu'à mi-mai avec un maximum de 9 individus à Ondres le 18/05 (SDu, FCa, SLe) ; derniers le 22/05 à Plaiaundi et en baie de Chingoudy (JIG, ANe). Retour de l'espèce le 25/07 à Puydarrieux (VDu), seul site d'observation à l'intérieur des terres pour cette année 2008, puis le 10/08 à Soorts-Hossegor (FCa) ; dernier le 9/10 en baie de Chingoudy (ECh).

Courlis cendré *Numenius arquata* (d=88)

Hivernage à Puydarrieux avec un maximum de 66 individus le 26/01 (VDu), à Saint-Martin-de-Seignanx avec un maximum de 10 oiseaux le 19/12 (FCa) et à Pontonx-sur-l'Adour avec un maximum de 8 individus (GLa). Des migrants en faible nombre, sont observés sur le littoral jusqu'au 11/05 (coll. GOPA) alors que les premiers reproducteurs regagnent leurs territoires dès le 24/02 à Ger (FRo) où 13 individus correspondant à 5-6 couples sont cantonnés le 6/04 (coll. GOPA). Un oiseau isolé mais bruyant à Garosse-40 les 8 et 9/06 peut faire penser à une reproduction possible (PUT). Le passage postnuptial débute les 30/06 à Rabastens-de-Bigorre (FBa) et 27/07 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa), puis le 13/08 à Orx (ANe).

Chevalier bargette *Xenus cinereus*

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* (d=135)

En hiver (décembre à février), contacté à l'unité en 14 localités. Le retour pré-nuptial débute dès le 14/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) puis durant le mois de mars, avec un maximum fin avril-début mai : 25 le 25/04 à Azur (JFP) et 17 le 4/05 à Soorts-Hossegor (SPé). Une ponte est observée début juillet 2008 à Beaucens (source : Diagnostic écologique du site Natura 2000 « Gaves de Pau et de Cauterets » - AREMIP, 2008), rare preuve de reproduction dans les Hautes-Pyrénées. Le passage postnuptial débute le 7/07 à Orx, le 8/07 à Léon (FCa, PLe) avec des maximum de 20 sur le lac de l'Ayguelongue le 6/08 (JIG), 26 à Orx le 15/08 (FCa) et 13 sur le lac du Gabas le 7/09 (SPé).

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* (d=82)

Observations hivernales à Bours (SPé), Sère-Rustaing, Luquet, Sénac (FBa), Labastide-Cézeracq, Bésingrand, Artix (JIG), Saint-Martin-de-Seignanx, Orx (STi), Pontonx-sur-l'Adour (GLa). Passage pré-nuptial sensible en mars avec un maximum de 3 à Laslades le 26/03 (SPé). Aucune observation en avril, deux en mai puis de nouveau des contacts à partir du mois de juin (dès le 30/05 à Ger – JIG) pouvant concerner des non nicheurs ou des individus ayant échoué dans leur reproduction : 6 le 27/06 et 11 le 6/07 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa, FCa), puis notamment 8 à Heugas le 5/09 (FCa), 1 au col du Pourtalet (1800 m) le 31/07 (JIG) et 1 au col de Soulor (1500 m) le 5/09 (PNa).

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* (d=39)

L'espèce est présente en hiver à Orx de début novembre à fin février avec un maximum de 8 individus (BLa, FCa, STi) ; également 1 individu attardé à Plaiaundi le 18/11 (ECh). Migration pré-nuptiale à partir du 14/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (SLe), se terminant le 24/04 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa). Retours postnuptiaux les 10/07 à Soustons (JFP) et 1/08 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa), avec un maximum de 5 individus les 29/09 à Saint-Martin-de-Seignanx et 4/10 à Orx (FCa). Tout

comme l'année précédente, cette espèce a été quasi-absente de l'intérieur des terres : 1 seule donnée, le 14/09 à Puydarrieux (VDu) !

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* (d=63)

En hiver (décembre à mi-février), observations à Vieux-Boucau (SMa), Soustons (STi), Plaiaundi (FCa, SLe), Pontonx-sur-l'Adour (GLa), Sère-Rustaing et Ségalas (FBa). Migration prénuptiale à compter du 7/03 à Antin (FBa) et à Bayonne (ECh) puis les 12/03 à Plaiaundi (ANe), 18/03 à Mimizan (SMa) ; maximum de 11 le 9/05 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) et dernier le 19/05 à Orx (FCa). Retour le 23/07 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) puis le 27/07 à Orx (FCa) avec un maximum de 10 à Plaiaundi le 21/09 (FCa).

Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes*

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis*

Chevalier sylvain *Tringa glareola* (d=52)

Un individu très précoce le 1/02 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa) ; le passage prénuptial (quasi indéfecté) se déroule du 17/04 à Puydarrieux (VDu) au 9/05 à Pontonx-sur-l'Adour où un maximum de 6 individus étaient présents le 27/04 (GLa). Premier retour postnuptial le 22/07 à Puydarrieux (VDu) puis les 27/07 à Orx (FCa) et 30/07 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa). Maximum de 10 oiseaux à Orx les 15 et 18/08 (FCa). Derniers les 1/10 à Orx (FCa) et 17/10 à Puydarrieux (VDu).

Chevalier gambette *Tringa totanus* (d=78)

Présence en hiver (décembre à fin février) à Plaiaundi avec un maximum de 27 individus le 14/01 (FCa, SLe), Orx (FCa, SLe, STi) et Pontonx-sur-l'Adour (GLa). Premiers migrants prénuptiaux les 6/03 à Plaiaundi avec 42 oiseaux (ANe), 12/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 15/03 à Tarnos (ECh) et 16/03 à Denguin (JIG). Derniers les 10/06 à Saint-Martin-de-Seignanx et 13/06 à Orx (FCa, PLe). Maximum de 23 à Puydarrieux le 28/03 (VDu). Au passage postnuptial, premiers le 24/07 à Puydarrieux (VDu) puis les 27/07 à Orx (FCa) et 7/08 sur le lac de l'Ayguelongue (JIG). Maximum de 14 le 9/10 à Plaiaundi (ANe).

Tournepieuvre à collier *Arenaria interpres* (d=24)

En hiver, l'espèce est présente à Tarnos avec un maximum de 60 le 9/12 (FCa) et de 48 le 23/03 (ECh), à Plaiaundi avec un maximum de 25 le 26/11 et 32 le 8/03 (FCa, SLe), Biarritz avec 36 le 3/02, Capbreton avec 5 le 21/12 (STi). Derniers le 6/05 à Tarnos (ANe). Retour le 26/08 à Tarnos avec un maximum de 30 individus le 11/10 (FCa). À noter un individu à l'intérieur des terres le 14/09 sur le lac de l'Ayguelongue (SHo, EDu).

Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus* (d=1)

Un juvénile à Capbreton le 29/09 (FCa).

Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius* (d=6)

L'espèce est notée à Plaiaundi le 18/11 (ECh), Ondres le 3/12 (SHo), Moliets-et-Maa les 10 et 12/12 (SHo, PLe) et Capbreton le 16/01 (BLa). A l'automne 2008, 3 individus sont observés le 3/10 à Tarnos (SPé).

STERCORARIIDAE

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus* (d=11)

Migrateurs observés début décembre 2007 avec 6 individus le 3/12 à Ondres (SHo), 6 le 9/12 à Capbreton (FCa, SLe) et un groupe important de 32 labbes (cette espèce et des Labbes parasites) par gros temps le 9/12 à Anglet (BLa). Dernière observation le 24/03 à Seignosse (A. Le Calvez – ObsAquitaine). Retour postnuptial noté les 31/08, 4 et 6/09 (ECh, SHo, SDu, JBo).

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus* (d=14)

Fin du passage en décembre 2007 avec jusqu'à 8 en 90 mn le 9/12 à Vieux-Boucau (SMa) lors d'une dépresssion de N.O. Pas de donnée printanière. Retour postnuptial les 4 et 6/09 à Capbreton avec respectivement 5 et 11 individus (SHo, SDu, ECh, JBo).

Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus***Grand Labbe *Stercorarius skua* (d=17)**

Observations de début décembre 2007 faisant suite à une dépression de N.O. : jusqu'à 10 individus en 2h00 le 10/12 à Capbreton (FCa, SLe). Migration pré-nuptiale en mars avec 10 oiseaux le 24/03 à Seignosse (A. Le Calvez – ObsAquitaine). Retours à partir du 7/09 au Cap Figuié (GDP).

LARIDAE**Mouette de Sabine *Xema sabini* (d=4)**

1 adulte à Capbreton le 7/12 (FCa, XBa), 1 premier hiver à Seignosse en vol vers le Nord, semblant épuisé, le 24/03 (A. Le Calvez – ObsAquitaine), 1 individu épuisé posé sur la plage de Labenne le 14/08 (ECh) et 1 juvénile à Fontarrabie le 6/09 (K Schmale & D. Calleja Marcos, *vide* FCa).

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla* (d=23)

L'apparition de cette espèce le long des côtes est le plus souvent liée à des épisodes venteux. Ainsi, après une isolée le 13/11 à Saint-Martin-de-Seignosse (STi), les coups de vent du 3/12 et du 9/12 apportent 11 données [par exemple 10 à Tarnos le 3/12 (FCa & XBa) et 45 à Anglet et autant à Capbreton le 9/12 (BLa, FCa, SLe)]. Le reste des données hivernales s'étale jusqu'au 30/03, avec notamment 16 ensemble le 15/03 à Tarnos (ECh). En migration postnuptiale, déjà 7 le 19/08 à Tarnos (ECh).

Goéland railleur *Chroicocephalus genei***Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* (d=98)**

En hivernage, notamment 22 sur le lac du Gabas le 15/11 (SDu), 150 à Anglet le 9/12 (BLa), 34 à Orx le 17/12 (STi), 6 à Bénéjacq le 19/12 (C. Grangé), 500 à Saint-Martin-de-Seignosse le 8/02, sans doute en halte migratoire, et 300 à Plaiaundi le lendemain (FCa, STi, SLe), 100 sur le lac de Soustons le 16/02 (SMa), 80 à Ciboure le 23/02, encore 70 à Rivière-Saas-et-Gourby le 16/03 (FCa, SLe), 2 à Géronce le 25/03 (SHo),

etc. La colonie d'Artix est fréquentée dès le 23/02 (JIG), avec jusqu'à 40 individus le 19/03 (FBa) ; 2 nids sont occupés le 7/04 (JIG) et 15 dont 1 avec des poussins le 6/05 (SDu), puis les crues du mois de mai ne laissent subsister que 6 nids, quelques jeunes étant produits (JIG, SHo *et al.*). Une première reproduction est observée sur la gravière de Denguin (4 nids le 27/05, SHo, et un couple accompagné de 2 jeunes le 2/07, JIG), correspondant probablement à une ponte de remplacement des couples ayant connu un échec à Artix. D'autre part un couple semble s'être cantonné à Saint-Martin-de-Seignosse, sans tentative de reproduction (FCa). Les premiers retours d'individus en transit (dont 1 juvénile) sont notés dès le 23/06 à Orx (FCa) ; ensuite, notamment 11 à Bénéjacq le 27/07 (JIG), 42 en migration à Salles-Adour le 29/09 (DRa) et 83 en halte à Laslades le 28/10 (FBa).

Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus* (d=38)

La migration postnuptiale semble se terminer fin novembre : 25 à Tarnos le 14/11 (XBa), 1 à Orioux le 15/11 (FBa) et stationnement de quelques individus à Orx jusqu'au 29/11 (divers obs.). En période hivernale (décembre-janvier), seulement 8 données s'étalant jusqu'au 16/01, avec au maximum 28 individus à Tarnos le 3/12/2007, par fort vent de nord-ouest (FCa, XBa). En migration pré-nuptiale, 2 premières le 4/03 à Oloron-Sainte-Marie (SHo), puis 7 données concernant 1 à 2 individus à chaque fois, jusqu'au 18/04 à Orx (FCa). Les premiers migrants postnuptiaux sont décelés les 14 et 16/09 à Capbreton (FCa) ; à noter 1 sur le lac du Gabas le 25/09 (EDu).

Mouette atricille *Larus atricilla***Mouette de Franklin *Larus pipixcan*****Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* (d=97)**

Les plus grands rassemblements hivernaux concernent 55 individus à Anglet le 9/12, jour de tempête (BLa), 60 à Vieux-Boucau le 16/01 (STi), 534 à Soorts-Hossegor, principal



Dans le Bassin de l'Adour, la **Sterne pierregarin** est l'espèce la plus contactée parmi les sternes et guifettes, à égalité avec la Caugek. (photo F. CAZABAN)

reposoir, le 28/01 (FCa) et 125 à Hendaye le 26/02 (AhG). Les effectifs chutent rapidement au début du mois de mars, les dernières mentions étant du 26/03 à Seignosse-le-Penon (A. Le Calvez – ObsAquitaine) et du 30/03 à Plaiaundi (ECh). Des migrateurs sont signalés le 15/03 à Saint-Laurent-de-Gosse, le 16/03 à Rivière-Saas-et-Gourby (FCa, SLe) et le 25/03 à Puydarrieux (VDu), seule mention loin à l'intérieur des terres. Quelques observations en période de reproduction : 2 adultes en vol vers le Nord le 12/05 à Lit-et-Mixe (SHo), 1 juvénile le 27/06 à Hendaye et 1 (âge non précisé) le 24/07 sur ce même site (AhG). Retours en faible nombre à partir du 6/09 à Labenne (SHo, ECh).

Goéland d'Audouin *Larus audouini* (d=1)

1 le 5/08 dans le port de Fontarrabie, portant une bague blanche (AhG).

Goéland cendré *Larus canus* (d=10)

1 individu de premier hiver est observé irrégulièrement à Soorts-Hossegor et Capbreton du 16/11 au 26/02 (BLa, FCa, SLe). Egalement 1 le 10/12 à Messanges, 5 individus le 25/12/2007 à Vieux-Boucau (STi), 1 premier hiver le 4/02 à Tarnos et 1 adulte et 1 deuxième hiver le 25/02 à Soorts-Hossegor (FCa).

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* (d=4)

1 adulte le 14/01 à Soorts-Hossegor (BLa), 1 le 15/02 à Moliets-et-Maa (PLe), 1 premier hiver les 27/02 et 23/03 à Hendaye (AhG).

Goéland brun *Larus fuscus* (d=47)

La tempête du 9/12 fait se réfugier 950 individus à l'embouchure de l'Adour (BLa), 350 à Orx et 500 sur le lac d'Hossegor (FCa, SLe) ; le lendemain on en dénombre 300 sur le lac de Léon (SHo). Un nouveau coup de vent engendre le rassemblement de 430 individus sur le lac d'Hossegor le 4/03 (FCa). Le principal reposoir se situe sinon à l'embouchure du Courant d'Huchet, avec des effectifs compris entre 900 et 1000 individus les 24/12 (FCa, SLe) et 9 et 12/01 (STi). A l'intérieur des terres, 5 le 23/03 et 4 le 22/09 à Puydarrieux (VDu), ainsi qu'1 le 21/10 à Denguin (JIG). Aucune donnée reçue entre le 23/03 et le 10/08.

Goéland argenté *Larus argentatus* (d=16)

Toujours très peu d'hivernants, les données semblent ne concerner que des individus de passage : 1 à Saint-Martin-de-Seignanx les 16/11 et 30/11 (STi), 1 à Hendaye le 26/11 et 1 à Irún le 2/12 (AhG), 1 à Anglet le 9/12 (BLa), 1

à Messanges, 1 à Soustons et 2 à Moliets-et-Maa le 10/12 (STi) – à rapprocher de la tempête ayant sévi le 9/12 ? –, 1 individu de quatrième hiver stationne à Soorts-Hossegor du 8/02 au 22/02 (FCa, SLe, STi), 3 à Ciboure le 23/02 et 1 à Moliets-et-Maa le 24/02 (FCa, SLe). En automne, 1 le 4/09 à Soorts-Hossegor (FCa) et 1 le 8/10 à Hendaye (AhG).

Goéland leucophée *Larus michahellis* (d=75)

Généralement moins abondant que le Goéland brun en période hivernale : au maximum 127 à Soorts-Hossegor le 19/01 (ANe), 300 à l'embouchure du Courant d'Huchet le 24/12 (FCa, SLe), 450 à Ciboure le 23/02 (FCa, SLe) et 252 le 11/03 sur le lac Mouriscot à Biarritz, au cours d'une tempête (ANe). Des individus d'origine cantabrique – bagués – sont observés les 23/02 à Ciboure, 7/03 à Soorts-Hossegor et 8/03 à Hendaye (FCa, SLe). La reproduction est certaine à Abos (1 couple couve le 6/05, SDu) et Hendaye (97 nids visibles le 10/05, FCa & SLe) ; elle est probable à Orx (accouplement le 30/03 et 1 juvénile volant qui quémande de la nourriture le 17/07, FCa & SLe). A l'intérieur des terres, en dehors du Gave de Pau, les données semblent montrer un passage postnuptial qui s'achève fin novembre (6 données du 12/11 au 4/12) et un retour en mars-avril (15 données du 26/02 au 30/04, dont 27 à Géronce le 25/03, SHo). En automne, notamment 80 sur la décharge de Lannemezan le 30/09 (FBa).

Goéland pontique *Larus cachinnans*

Goéland à ailes blanches *Larus glaucooides* (d=2)

Un individu de premier hiver est observé le 23/01 à Biarritz (<http://www.aranzadi-zientziak.org>) et le 27/02 à Hendaye (AhG).

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus* (d=3)

Un adulte blessé est découvert à Moliets-et-Maa le 26/01 et amené en centre de soins. Relâché le 22/02 au même endroit, il est aussitôt rejoint par un individu de deuxième hiver (PLe) ! Un oiseau (âge non précisé) est revu sur place le 24/02 (PLe).

Goéland marin *Larus marinus* (d=44)

Hivernant en faible nombre, noté jusqu'au 19/03 à Soustons (JFP), puis de nouveau à partir du 24/07 à Hendaye (AhG). Trois individus passent l'hiver sur le lac d'Hossegor (FCa, SLe *et al.*), maximum de 4 le 10/12 à Soustons, 4 le 12/01 à Moliets-et-Maa (STi), 12 le 28/12 à Hendaye (AhG). Egalement 1 à Tarnos le 3/12 (FCa, XBa), 1 à Ciboure le 23/02 et 1 à Saint-Laurent-de-Gosse le 9/03 (FCa, SLe).

STERNIDAE

Sterne naine *Sternula albifrons* (d=5)

Très peu d'observations de cette espèce en 2008, avec une absence totale de données en provenance du secteur du Courant d'Huchet ! En juin, des individus sont contactés à Pontonx-sur-l'Adour le 3/06 (GLa) et à Puydarrieux le 8/06 (VDu). Passage postnuptial décelé les 12/09 à Hendaye (AhG) et 19/09 à Tarnos (SHo).

Sterne hansel *Gelochelidon nilotica* (d=4)

Observation printanière remarquable de par sa localisation, à l'intérieur des terres et près du piémont pyrénéen : 3 oiseaux en plumage nuptial en vol vers l'est le 7/05 à Géronce (SHo). Au passage postnuptial, 2 à Hendaye le 24/07 (AhG) et 1 à Fontarrabie le 6/09 (K Schmale & D. Calleja Marcos, *vide* FCa).

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia* (d=2)

Deux oiseaux sont observés le 5/09 à Soorts-Hossegor (BLa) et 3 le 10/09 à Biarritz (M. Borie).

Sterne caugek *Sterna sandvicensis* (d=41)

Rares observations hivernales, en petit nombre, en provenance de Soustons (STi), Anglet (BLa) et Vieux-Boucau (SMA). Premiers retours pré-nuptiaux les 24/02 à Moliets-et-Maa et 7/03 à Soorts-Hossegor (FCa, SLe) ; 27 comptées en 2h00 le 12/05 à Lit-et-Mixe (SHo), dernières les 11 et 16/06 au Courant d'Huchet (PLe). Erratiques et/ou non reproducteurs le 24/07 à Hendaye avec 14 oiseaux (AhG). Déplacements postnuptiaux début septembre avec un maximum de 83 individus le 6/09 à Fontarrabie (K. Schmale & D. Calleja Marcos,

fide FCa), 28 à Saint-Girons le 16/09 (CGu). Aucune observation en provenance de l'intérieur des terres pour cette année.

Sterne de Dougall *Sterna dougallii*

Sterne pierregarrin *Sterna hirundo* (d=29)
Premiers retours les 24/03 et 11/04 à Seignosse (A. Le Calvez - ObsAquitaine, JFP), maximum de 10 individus à Orx le 16/04 (FCa) et de 24 à Soustons le 25/04 (JFP). Dernières les 8/05 à Soustons (FCa, SLe) et 13/05 à Puydarrieux (VDu). L'espèce est observée à Artix le 27/04 (JIG). Passage postnuptial à partir du 9/08 à Orx (FCa) et du 22/08 à Hendaye (AhG), avec une observation de l'intérieur des terres le 25/09 sur le lac de l'Ayguelongue (SHo). Dernières le 10/10 à Tarnos (FBa).

Sterne arctique *Sterna paradisea* (d=11)
Pas d'observation printanière de cette espèce. Passage postnuptial à compter du 6/09 à Labenne (SHo, ECh) jusqu'au 4/10 à Tarnos (FCa). Maximum de 15 individus à Fontarrabie le 6/09 (K. Schmale & D. Calleja Marcos, *fide* FCa).

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* (d=18)
Première très précoce à Pontonx-sur-l'Adour le 16/03 (GLa), puis mentions, à des dates plus classiques, les 17/04 à Puydarrieux (VDu), 22/04 à Soustons (JFP), 10 et 15/05 à Artix (JIG) ; encore 5 à Puydarrieux le 16/06 (VDu). A noter les observations régulières de l'espèce à Pontonx-sur-l'Adour d'avril à juillet avec un maximum de 11 individus le 9/06 (GLa). Passage postnuptial du 8/08 à Orx (FCa, XBa) aux 23 et 25/09 sur les lacs de l'Ayguelongue (JIG) et du Gabas (EDu).

Guifette noire *Chlidonias niger* (d=61)
Premières les 7/04 à Soorts-Hossegor (BLa), 16/04 à Orx (FCa), 17/04 à Puydarrieux (VDu) et 20/04 à Ger (JIG), localité remarquable pour cette espèce. Dernières le 9/06 à Orx (FCa) et 28/06 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa). Retours postnuptiaux à partir du 21/07 à Orx puis le 9/08 à Capbreton (FCa) ; maximum de 37 à Orx le 27/08 (FCa). Dernières le 9/10 à Soustons (JFP).

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* (d=1)

Un individu en plumage juvénile observé le 13/09 à Bours (SPé) constitue la 3^{ème} donnée pour le Bassin de l'Adour, après celles du lac de l'Ayguelongue du 9 au 12/09/2003 et du Courant d'Huchet les 29 et 30/05/2007.

ALCIDAE

Guillemot de Troil *Uria aalge* (d=6)

Toujours aussi peu d'observations de cette espèce (remarque applicable aux autres Alcidés !) : maximum de 4 individus à l'embouchure du Courant d'Huchet le 7/03 (FCa) et dernier hivernant le 12/05 à Lit-et-Mixe (SHo). Retour le 10/10 à Tarnos (FBa).

Pingouin torda *Alca torda* (d=11)

De petits groupes d'alcidés sont observés début décembre (dépression de N.O.) sur la côte atlantique, trop distants pour une identification spécifique : par exemple, 25-30 le 3/12 à Ondres (SHo). Le dernier hivernant est contacté le 17/02 à Moliets-et-Maa (SMA). Retour dès le 18/09 à Capbreton (SHo, SDu, FCa, JIG).

Mergule nain *Alle alle*

Macareux moine *Fratercula arctica* (d=1)

Un vol composé de 5 oiseaux est observé le 3/12 à Capbreton par fort vent d'ouest (SHo).

COLUMBIDAE

Pigeon biset domestique *Columba livia* (d=2)
1 juvénile emplumé est nourri par un adulte le 10/07 à Tarbes (DRa).

Pigeon colombin *Columba oenas* (d=25)

En hivernage, 183 au moins en dortoir à Artix le 12/01 (coll. GOPA). Au passage prénuptial, 30 à Sames le 14/02 (STi) et 18 à Oloron-Sainte-Marie le 28/02 (SHo). Aucune donnée en période de reproduction. Le passage postnuptial débute les 15/09 à Rion-des-Landes (PUT), 18/09 à Capbreton (FCa, JIG, SHo, SDu) et 21/09 au col de Soulor (ALe, PNa). La taille des groupes notés ne dépasse pas 12 individus, signe d'une reproduction médiocre.

Pigeon ramier *Columba palumbus* (d=87)

Encore un vol de 535 migrateurs le 1/11 au col des Palomières à Gerde (SPé, FBa, VDu). En hivernage, 4000 à Pey le 3/12, 1200 à Navarrenx le 6/01 (SHo), 2000 à Momas le 9/01 (JIG) et 1000 sur le lac du Gabas le 17/01 (SDu). Les premiers migrateurs prénuptiaux sont notés les 12/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 20/02 à Espoey (SDu), avec 200 à Arette le 2/03 (PNa) et 150 à 1300 m d'altitude au Bois du Bager le 8/03 (SDu) ; derniers les 14/03 à Orx (FCa, XBa) et 26/03 à Artix (JIG). Les premiers chants sont entendus le 28/02 à Meillon, puis couramment à partir de début avril (JIG). Plusieurs couples sont cantonnés le 8/06 dans la pineraie de Peyreget en vallée d'Ossau, entre 1700 et 1900 m d'altitude (SDu, LCa). La migration postnuptiale débute par l'observation de 6 individus le 26/09 à Borce (PNa), puis les données se généralisent à partir du 10/10 avec 3400 individus en 3 heures ce jour-là au col de Lizarieta à Sare (ANe), 1100 en 1h30 le 11/10 à Orx (FCa) et 513 en 1h40 le 12/10 au col des Palomières (SPé, FBa). Le franchissement des Pyrénées s'est à nouveau effectué cette année par le Pays Basque occidental, la Soule étant largement délaissée.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* (d=46)

Rassemblements de 40 à Denguin le 1/12 (JIG), 37 en dortoir à Saint-Martin-de-Seignanx le 14/01 (coll. GOPA), 50 le 27/10 à Siros et 60 le 28/10 à Tarnos (FCa). Une reproduction est suivie à Pau, le nid étant construit sur l'étagère d'un meuble placé sur un balcon : ponte du premier œuf le 18/11 et du deuxième le 20/11, éclosion d'un poussin le 4/12 et envol de celui-ci (suite à un dérangement) le 22/12 (JjH). Des accouplements sont notés en divers endroits les 25/12, 3/01, 2/04 (JIG) et 20/05 (SPé) ; un nid couvé est découvert le 27/07 à Gayan (DRa). En montagne, présence à Saint-Lary-Soulan (840 m) le 30/06 et à Gripp (940 m) le 9/08 (JIG).

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (d=64)
Premiers retours les 20/04 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa), 23/04 à Maubourguet (FBa) et Pey (JIG) et 24/04 à Meillon (JIG). Un migrateur en halte chante à Sarrance (1460 m) le 26/04



La **Tourterelle des bois** fréquente principalement les zones agricoles de plaine peu attirantes pour les naturalistes et ne s'élève pas en montagne pour nicher : faut-il y voir la cause du peu de données de reproduction rapportées par les observateurs ?

(photo J. BOUILLERCE)

(SDu). De nouveau aucune donnée de reproduction. Au passage postnuptial, 1 en migration active le 3/09 à Pontiacq-Villepinte (FBa), un groupe de 8 le 12/09 à Cazaux-Villecomtal (JmF) et dernières les 16/09 à Géronce (SHo) et 17/09 à Capbreton (FCa).

PSITTACIDAE**Perruche à collier *Psittacula krameri*****CUCULIDAE****Coucou geai *Clamator glandarius* (d=1)**

Un juvénile est présent à Puydarrieux le 29/07 (VDu), constituant la 14ème donnée pour notre région.

Coucou gris *Cuculus canorus* (d=58)

Retour de l'espèce le 17/03 à Escalans (P. Moreau, *vide* JjH) puis les 19/03 à Soustons (JFP), 27/03 à Morcenx et 28/03 à Arjuzanx (PUT). En montagne, observé notamment à Urdos à 1850 m (SDu). Des IKA dans le secteur



La date moyenne de première arrivée du **Cocou gris** se situe le 19 mars ; les départs comme les paramètres de reproduction sont très difficiles à cerner (photo H. LAPEYRE)

de Sare et Saint-Pée-sur-Nivelle ont permis de contacter 4 chanteurs sur 4,5 km, 3 sur 3 km et 2 sur 3,2 km (FCa, SLe, XBa). La migration débute discrètement : détectée le 2/08 à Ger (JIG), dernières observations les 14/09 à Aren (SHo) et 17/09 à Géronce (SHo) et Aureilhan (DRa).

TYTONIDAE

Effraie des clochers *Tyto alba* (d=78)

Les données sont nombreuses, contrairement à la période précédente, la plus haute altitude mentionnée n'étant que de 670 m à Ossun-èz-Angles (ALe). Treize individus sont signalés écrasés sur les routes.

STRIGIDAE

Petit-duc scops *Otus scops* (d=2)

1 chanteur dans le bourg de Tostat du 9 au 13/05, puis le 27/06 (SPé).

Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* (d=5)

Les prospections engagées en Béarn se sont avérées décevantes, un seul site occupé étant noté en vallée de l'Ouzoum (chants du 21/11 au 7/05 au moins, JmT *et al.*). Deux sites occupés sont également découverts en Pays Basque occidental, avec chant les 15/12 et 28/12 pour le premier (LGo, IRe) et accouplement le 20/01 pour le second (FCa, SLe).

Chevêche d'Athéna *Athene noctua* (d=63)

L'espèce est notée (grâce à des prospections spécifiques) sur les communes d'Ainhive-Mongelos, Bustince-Iriberry, Gamarthe, Lacarre, Saint-Jean-le-Vieux, Orist, Pey, Saint-Etienne-d'Orthe, Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-Lon-les-Mines, Heugas, Orthevielle, Villefranque, Bardos, Escou, Eysus, Ledeuix (SHo, PUT, FCa, SLe, PLe), Montaut (JmT), ainsi qu'à Cère (JFP), Etsaut à 600 m (D. Rainaud *vide* MGu), Pouyastruc (FBa) et Lanne (DRa).

Chouette hulotte *Strix aluco* (d=29)

Chants en plein jour le 8/03 au Bois du Bager (SDu), le 17/03 à Osse-en-Aspe et le 5/06 à Sirieux (JIG). Deux jeunes volants le 14/05 à Argelès-Gazost (PMi), et 3 jeunes encore partiellement en duvet le 3/06 à Soustons (JFP).

Hibou moyen-duc *Asio otus* (d=9)

En période de reproduction, 1 le 19/02 à Cieutat (GDP), 1 chanteur le 17/03 à Jasses (SHo), couvaion à Ger le 5/04 (JIG) et 1 chanteur à Soustons le 24/06 (JFP). L'espèce est observée également sur les communes de Chelle-Debat le 25/11/2007, Peyraube le 6/10 (JmF), Castets le 23/10 (JFP), Etsaut à 1830 m d'altitude le 30/08 et Nay le 28/10 (LCa).

Hibou des marais *Asio flammeus* (d=3)

1 à Oloron-Sainte-Marie le 20/12/2007 (SHo), 1 posé au col de Lindux (Banca) le 28/09 (IRe, LGo) et 1 à Bénéjacq le 22/10 (JIG).

Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus*
(d=2)

1 chanteur le 19/02 au col de Beyrède (GDP) et une famille (cris de jeunes et 3 individus entraperçus) le 21/05 en forêt d'Issaux (JIG).

CAPRIMULGIDAE

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* (d=30)

Premier contact avec l'espèce le 30/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). En période de reproduction, 3 à Mimizan le 16/05, 4 à Soustons le 4/06 (JFP), 3 chanteurs à Tarnos le 19/05 (ANe), 3 couples sur 600 m à Arjuzanx le 19/06 (PUT). Ailleurs, entendu à Morcenx, Rivière, Garosse (PUT), Labenne, Seignosse (FCa), Messanges, Tosse (JFP), Léon (PLe) et Ondres (SDu).

APODIDAE

Martinet à ventre blanc *Tachymarptis melba*
(d=7)

Une seule observation printanière pour cette espèce toujours aussi peu contactée dans notre région : 2 le 1/05 à Oloron-Sainte-Marie (SHo). Premiers migrateurs post-nuptiaux le 30/07 à Lescun (NEa) et au col de Soulor (JIG) puis les 3/08 à Accous (NEa), 27/08 (BLa) et 9/09 à Organbidexka avec 3 oiseaux (STi). Dernier le 11/10 à Lannemezan (FBa).

Martinet noir *Apus apus* (d=96)

Premiers retours printaniers le 31/03 à Esquiule (SHo) puis les 2/04 à Orx (FCa), 4/04 à Boucau (ECh), 7/04 à Artix (JIG) et 13/04 à Aureilhan (DRa). En période de reproduction, des accouplements en vol sont notés à Aureilhan les 2, 5 et 9/05 (DRa), à Meillon le 5/05 (JIG) et à Ayros-Arbouix le 26/05 (PMi). Encore des nourrissages au nid le 10/07 à Salles-sur-Adour (DRa). L'espèce se reproduit à Barèges (1200 m), Arrens-Marsous (900m) et Saint-Lary (800 m) (JIG, LCa). Premiers migrateurs postnuptiaux les 8/07 au col de Tourmalet, 19/07 à Bénéjacq (JIG) avec plusieurs milliers le 28/07 à Lescun (NEa) et 3500-4000 le 30/07 au col de Soulor



La **Chouette hulotte** se rencontre jusqu'à la limite supérieure des forêts (photo H. LAPEYRE)

(JIG). Derniers les 21/09 au col de Soulor (PNa, ALe) et 3/10 à Collongues (FBa).

Martinet pâle *Apus pallidus* (d=6)

L'espèce se reproduit toujours à Biarritz avec 3-4 nids sur un site et plusieurs sur un autre le 16/07 (ANe, BLA). Ailleurs, 1 individu est observé le 1/06 en Espagne, sur la commune d'Errazu, proche de la frontière (LGo).

ALCEDINIDAE

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*
(d=99)

L'espèce a été contactée sur 36 communes durant la période considérée avec un maximum de 7 individus le 17/11 à Soustons (FCa, SLe, SDu). Aucune donnée de reproduction n'est

disponible pour cette espèce qui est devenue peu commune, en particulier en Béarn et Pays Basque. Sa distribution s'arrête à l'entrée des vallées principales, à faible altitude : Arette (SDu), Castet (CGo), Asson (JmT).

MEROPIDAE

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* (d=40)

Au printemps, retours précoces avec cris à Ger le 6/04 (coll. GOPA) puis les 24/04 à Ahusquy (JIG), 26/04 à Clarac (FBa, VDu) et Sarrance (SDu), 1/05 à Guinarthe (RJa). Maximum de 17 le 21/05 à Saint-Pée-sur-Nivelle (LGo) et derniers pré-nuptiaux le 15/06 à Tostat (SPé).

En période de reproduction, présent dans les barthes de l'Adour sur 2 sites avec 4-5 couples chacun (FCa, PLe, SLe), en vallée de l'Arros avec 8 individus le 19/07 mais pas de donnée de reproduction en 2008 ; cependant l'observation de 22 individus en vol vers le nord le 22/08 peut faire penser à un déplacement des sites de nidification (JmF), à Horgues où un couple est découvert et sa reproduction suivie : ponte vers le 22/06, envol le 18/08 et départ du site le 25/08 (DRa). Un à deux couples se sont également reproduits en vallée de Barétous en 2008 (JjH). L'observation de 4 individus posés à Saint-Faust le 28/07 (MGU) peut faire penser à une reproduction dans le secteur.

Début de la migration postnuptiale le 22/08 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) puis les 24/08 à Aureilhan (DRa), 26/08 à Bénéjacq avec 19 oiseaux (JIG), 27/08 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa), 2/09 à Tarbes (PMi). Maximum de 40 individus le 13/09 à Bours (SPé), constituant la dernière observation de l'année.

CORACIIDAE

Rollier d'Europe *Coracias garrulus* (d=8)

Année faste pour cette espèce avec 4 données pour 6 individus : 2 le 10/05 à Préchac (N. Hériau), 1 juvénile le 5/08 à Bénéjacq (C. Grangé), 2 juvéniles du 25 au 27/08 puis 1 le 28/08 à Moulédous (FBa), 1 juvénile les 6 et 7/09 à Mérilheu (VDu, FBa).

UPUPIDAE

Huppe fasciée *Upupa epops* (d=87)

Arrivée précoce au printemps avec les premiers individus le 20/02 à Boucau (ECh) et à Saint-Geours-de-Maremne (SMA) puis les 28/02 à Escalans (P. Moreau *vide* JjH), 29/02 à Guiche (STi) et 1/03 à Morcenx (PUT). Dernier migrateur certain le 12/05 au col de Soudet à 1500 m (JIG). En période de reproduction, nid avec le couple à proximité le 16/04 à Anglet (ECh), nourrissages les 25/05 à Tostat, 20/06 à Seissan (SPé) et 13/07 à Sabres (FCa). Un oiseau est observé le 26/06 à 1500 m d'altitude entre Soulor et Aubisque (JIG), peut-être déjà en migration, puis mouvement visible à partir du 14/08 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) ; dernière observation le 8/10 à Azur (JFP).

PICIDAE

Dans le cadre d'une étude à long terme, il est demandé de noter les caractéristiques principales des cavités de pics trouvées (anciennes ou nouvelles) avec mention de l'espèce concernée, lieu, altitude, type de boisement, essence support du nid, hauteur de l'arbre et de la cavité, diamètre du tronc à 1,30 m et à hauteur de la cavité, condition de l'arbre (mort, étêté...), exposition de la cavité et position de celle-ci sur l'arbre (tronc ou branche). Des fiches à compléter sont disponibles à cet effet ; une synthèse en sera faite dans notre revue dès que le nombre de données sera significatif.

Afin d'inciter à la transmission de données, vous trouverez page 102 l'état d'avancement de cette enquête à fin 2008 concernant le seul paramètre « hauteur de la loge de nidification » : à ce jour, il apparaît que les données concernant les Pics vert, épeichette et mar sont insuffisantes pour envisager la réalisation d'un article de synthèse sur le sujet.

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* (d=33)

Première observation le 19/03 à Soustons puis les 7/04 à Vert (JFP), 14/04 à Puydarrieux (VDu) et 15/04 à Léon (JFP). En période de reproduction, l'espèce n'est contactée que sur 13 sites, sans autre renseignement sur sa

phénologie ! Passage postnuptial à partir du 14/08 à Oloron-Sainte-Marie puis les 11/09 à Vielleségure (SHo) et au lac de l'Ayguelongue (JIG) ; l'espèce est observée à 1500 m à Lescun le 2/09 démontrant que des individus traversent la chaîne pyrénéenne sans encombre (MGU). Derniers les 25/09 sur le lac du Gabas (EDu) et 30/09 à Doazon (SHo).

Pic vert *Picus viridis viridis* (d=109)

Précision : La carte de répartition mondiale de l'espèce telle que parue dans l'article sur « *Le Pic de Sharpe dans les Pyrénées occidentales* » (*Le Casseur d'Os*, vol. 8 / 2008) fait apparaître la présence de *Picus viridis* au Magrehb : en fait, il s'agit du taxon *vaillantii* dont plusieurs ouvrages de références (d'où a été tirée la carte) considèrent qu'il ne s'agit que d'une sous-espèce de *Picus viridis*.

Chant dès le 3/01 à Morcenx (PUT) puis les 10/01 à Artix (PFo), 20/01 à Sare (FCa), 21/01 à Arjuzanx (PUT) et Bénéjacq (JIG). Un couple fréquente une loge dans un peuplier mort le 22/02 à Orx, peut-être gîte nocturne (FCa), creusement de cavité dans un chataignier le 12/04 à Aureilhan (DRa), loge dans un chêne pédonculé à Pontonx-sur-l'Adour le 4/06 (où l'envol n'a pas eu encore lieu) et dans un frêne à Rivière-Saas-et-Gourby (FCa); nourrissage de juvéniles le 6/06 à Ogeu-les-Bains (JAs). Chez un juvénile *viridis* observé le 14/08 à Bénéjacq, le bec est toujours clair et le masque facial absent (JIG).

Pic de Sharpe *Picus viridis sharpei* (d=9)

Ce taxon est contacté au col de Lizarieta le 26/02 (ANe), à Guchen le 16/04 (CBe), à Léés-Athas le 29/05 (MGU), au col de Beyrède le 8/06 (JIG), à Sarrance le 18/06 (SHo), à Accous le 23/06 avec un juvénile volant (MGU). Des individus à chant de type *sharpei* (critère très sujet à caution chez nous !) sont contactés à Villefranque (PFo) et aux Aldudes (FCa).

Pic noir *Dryocopus martius* (d=121)

L'espèce a fait l'objet d'observations sur 31 communes de plaine, dont de nombreuses sur la côte landaise, de Labenne à Moliets-et-Maa (coll. GOPA) sans preuve de reproduction pour

2008 (une famille a été contactée à Puydarrieux le 26/05 pouvant faire penser à une nidification dans les environs, VDu). En période de reproduction, début de construction d'une cavité le 17/03 à Lourdios-Ichère (JIG), couvaison le 15/05 à Léés-Athas (PNa), nid avec juvéniles près de l'envol le 29/05 à Campan (JIG), nourrissage d'un jeune au nid le 25/06 à Laruns avec envol les jours suivants [date très tardive pour l'espèce, peut-être ponte de remplacement] (FRo).

Pic épeiche *Dendrocopos major* (d=74)

En période de reproduction, tambourinements les 28/01 à Villenave (PUT), 23/02 à Orx (ECh), 17/03 à Osse-en-Aspe (JIG) ; nourrissages de jeunes au nid les 16/05 à Mimizan (JFP), 17/05 à Saint-Pée-sur-Nivelle (SDu *et al.*), 22/05 à Tostat (SPé), 24/05 à Sain-André-de-Seignanx (FCa) et 5/06 à Oloron-Sainte-Marie (SDu). Encore un juvénile au nid le 1/07 à Sirieux à 1450 m d'altitude, date tardive indiquant qu'il s'agit d'une ponte de remplacement (JIG). Jusqu'à 4 individus différents entendus d'un même point à Osse-en-Aspe le 17/03 (JIG), 2 « chanteurs » sur 4 km à Saint-Pée-sur-Nivelle le 1/05, seulement 3 sur 19 km en vallée des Aldudes le 2/05 et 3 sur 4 km à Sare le 11/05 (FCa, SLe).

Pic mar *Dendrocopos medius* (d=15)

Premiers chants les 7/02 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) et Salles (PMi), et 9/02 à Asté (DRa). Trois nouvelles localités pour l'espèce : Saint-Créac, Buzy et Juncalas (ALe), toutes se trouvant en continuité du noyau de répartition connu.

Pic à dos blanc *Dendrocopos leucotos lilfordi* (d=44)

En période de reproduction, tambourinements les 22/02 à Saint-Pé-de-Bigorre (SDu), 5/04 à Cette-Eygun (SDu, LCa), 24/04 à Laruns (FRo) et 26/05 à Osse-en-Aspe (SDu). Trois couples (2 en Aspe – JIG, D. Boyer – et 1 en Ossau – FRo) ont pu être suivis. Deux couples ont creusé chacun 2 cavités sans reproduction, avec une première cavité achevée le 16/04 sans dépôt de ponte et accouplement tardif le 1/05 en

Aspe (JIG). Le couple de la vallée d'Ossau a mené à bien sa reproduction avec nourrissage au nid le 9/06 (FRo), date tardive en année normale pour l'espèce. Un juvénile volant est observé avec ses parents le 4/06 à Laruns (SDu). Pour les lecteurs intéressés par cette espèce, un article de J.L. Grangé décrivant les particularités du taxon *lilfordi* et ses modalités de peuplement des montagnes du sud de l'Europe, est récemment paru dans la revue suisse d'ornithologie *Nos Oiseaux* (2009).

Pic épichette *Dendrocopos minor* (d=81)

Premiers chants les 21 et 30/01 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 13/02 à Ossun-ez-Angles (ALe), 24/02 à Morcenx (PUT) et 27/02 à Denguin (JIG). Trois loges ont été trouvées: 1 sur un frêne mort à Saint-Martin-de-Seignanx et 2 sur chêne pédonculé à Sare (FCa). En limite altitudinale pour l'espèce, des oiseaux sont contactés à 670 m à Ossun-ez-Angles (ALe), 700 m à Salles (PMi) et 1000 m à Campan (ALe). Plusieurs localités landaises sont rapportées en 2008, permettant de mieux cerner la répartition de l'espèce dans ce département : Bourriot-Bergonce, Castets, Linxe, Saint-Michel-Escalus (JFP), Messanges, Moliets-et-Maa, Léon, Peyrehorade (PLe), Eyres-Moncube, Morcenx (PUT), Labenne (STi).

ALAUDIDAE

Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* (d=3)

Aucune observation côtière pour la période considérée. 1 individu le 18/04 à Bénéjacq (JIG), sûrement le même le 20/04 toujours à Bénéjacq (C. Grangé), 1 oiseau vu en vol à Ger le 4/05 appartenant probablement à l'espèce (JIG).

Cochevis huppé *Galerida cristata* (d=35)

Un hivernant le 13/12 à Fleurance, chanteur au même endroit le 11/04 (SPé). Chanteurs également le 24/02 à Moliets-et-Maa (FCa, SLe, G. Blake), Lit-et-Mixe, Saint-Girons avec 3 chanteurs sur 4 kms de plage (SHo). Individus cantonnés à Ondres (FCa, SLe) et Labenne (SDu, FCa, SLe). Une preuve de reproduction certaine rapportée avec des nourrissages à Tarnos le 29/

07 (ANe). Un oiseau le 2/08 sur la gravière de Horgues (DRa).

Alouette lulu *Lullula arborea* (d=44)

25 migratrices sont observées le 1/11 au col des Palomières (SPé, FBa, VDu). Des troupes hivernales à effectif toujours modestes : 20 le 11/11 à Beccas (JmF), 21 le 17/02 à Clarac (FBa). Premières manifestations vocales le 28/03 à Arjuzanx, où un couple est noté le 25/06 ; présence en période de reproduction à Garosse le 12/06 (PUT), poursuites et chants de 10 oiseaux le 8/07 à Seignosse (FCa, S. Darblade). Retour des migrants postnuptiaux le 5/10 à Clarac (JmF, FBa) ; à Messanges, 26 ind. volent vers le sud le 9/10 (JFP). Un chant automnal le 24/10 à Castets (JFP).

Alouette des champs *Alauda arvensis* (d=74)

En hivernage, notamment 70 à Saubusse le 17/11 (FCa, SLe), 70 à Avezac-Prat-Lahitte le 22/12 (SPé) et 150 à Ibos le 5/01 (JIG). 1^{er} mouvement pré-nuptial le 11/02 à Soorts-Hossegor (FCa). Chanteurs le 17/02 à Moliets (SMA), puis en altitude à Luz Saint-Sauveur (2000m) le 13/03 (PMi), Campan (1800m) le 30/04 (FBa), Laruns (2100m) le 18/06 (JIG), Candanchu (2150m) le 1/08 (SHo). En plaine, un chanteur est contacté le 18/07 à Ossun (JIG). 2 individus migrent au Soulor le 29/09 (JIG), 3 le même jour à Capbreton (FCa), puis 32 le 3/10 à Tarnos (SPé), 80 le 10/10 au même endroit (FBa) et enfin 200 le 13/10 à Aren (SHo).

HIRUNDINIDAE

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (d=57)

Retours le 1/03 à Denguin (JIG), le 3/03 à Léon (PLe) et le 5/03 simultanément à Bésingrand (JIG) et Labenne (SMA). Concentration de 300 individus le 3/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Reproduction avérée en deux sites : à Abos avec une colonie comptant 20 individus (JIG), ainsi qu'à la sablière de Chis fréquentée par 50 oiseaux (DRa, JmF). Un individu esseulé observé le 13/06 à Orx (FCa, PLe). 80 oiseaux dont 50 juvéniles volants le 6/07 à Bours (DRa), probablement issus de la colonie

Les observations en période de reproduction du **Guêpier d'Europe** tendent à se développer géographiquement sur l'ensemble de la région, au-delà des bastions traditionnels de l'espèce (photo H. LAPEYRE)



2 **Pipits des arbres** chanteurs à Ger le 29/03, ce qui correspond à la date moyenne des premiers cantonnements dans notre région (photo H. LAPEYRE)

toute proche de Chis. Premiers mouvements postnuptiaux le 6/08 à Momas (JIG) et le lendemain avec 7 migrateurs au même endroit (JIG). A Orx, troupe de 100 oiseaux le 15/08 et de 500 le 12/09 (FCa). Derniers oiseaux à Léon le 26/09 (PLe), à Sainte-Engrâce le 28/09 (SDu) et enfin à Labenne le 3/10 (SHo, SMa, ECh).

Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris* (d=87)

Encore des migratrices le 1/11 au col des Palomières (Gerde) avec 5 individus (SPé). Hivernage sur les sites traditionnels : 28 à Nay (JIG), 10 à Oloron-Sainte-Marie (JIG) et 50 à Pau (FRo, SCa). Deux oiseaux en migration active aux Eaux-Bonnes le 16/02 (FCa, SLe). Hormis une colonie de 10 oiseaux dans le clocher de l'église de Saint-Jean-Pied-de-Port (BLa), la reproduction de l'espèce est rapportée en des sites essentiellement situés en moyenne et haute montagne : Itxassou (600 m) (ANe), Etsaut (800 m) (JFP), Saint-Lary (840 m) (JIG), Arrens (900 m) (JIG), Aragnouet (1200 m) (JIG), Arbéost (1450 m) avec 3 juv. au nid le 23/07 (JIG, SDu), Barèges (1750 m) avec juv. au nid le 19/06 et à la Mongie (1800 m) (JIG, PFo), Laruns (1950 m) (JIG) ainsi que Licq-Athérey avec au moins 5 nids sur les bâtiments de la centrale électrique (SDu). Aucune observation automnale transmise !

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* (d=171)

Encore 3 oiseaux le 4/11 à Mascaras (SPé) et 2 le 5/11 à Orx (FCa). Plusieurs observations dès le mois de février, phénomène récurrent ces dernières années : un oiseau le 13/02 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa), 1 le 18/02 à Léon (PLe), 1 à Léréon le 23/02 (ECh), 1 le même jour à Orx (*vide* ECh), 1 en migration le 26/02 à Pierrefitte-Nestalas (FBa) ; 2 migrent le même jour à Magescq (PLe) et déjà 30 à Orx le 27/02 (PLe). 5 autres observations émaillent encore le mois. Rassemblement prénuptial de 150 oiseaux sur le lac du Gabas le 20/03 (CGu). 400 oiseaux migrent le 3/04 à Sarrance en 3 h 30 d'observation (SHo). Des preuves de reproduction sont rapportées sur les communes suivantes : Orleix le 13/04 avec un nid en construction, Montignac, Aureilhan, Bours

(DRa), Morcenx (PUT), Soustons (JFP), Luxey (FCa). Des nourrissages au nid sont observés le 2/08 à Horgues (DRa). L'espèce est également trouvée nicheuse en altitude : au col du Soulor et à Gripp (1550 m) (JIG). 8 oiseaux migrent dès le 23/07 au Soulor (JIG, SDu), 50 font de même le 10/09 à Aureilhan (DRa), 1500 tournoient à Tournay le 10/09 (JmF). L'espèce se fait plus rare fin octobre : 20 à Bours le 25/10 (DRa) et 11 à Orx le 31/10 (FCa).

Hirondelle rousseline *Cecropis daurica*

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (d=78)

Contrairement à l'année passée, le premier oiseau est précoce : 1 au lac de Payolle le 29/02 (SMa). Les suivantes sont observées le 13/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), puis le 18/03 à Denguin (JIG), le 19/03 à Orx (ANe) et le 21/03 à Aubarède avec 10 oiseaux (ALe). Reproduction constatée à Arengosse avec construction de nids le 10/05 (PUT), Accous avec juv. au nid le 21/05 (MGu), Espelette avec nourrissage de jeunes non volants (FCa) de même qu'à Aureilhan et Horgues (DRa). L'espèce se reproduit également en altitude : au Soulor (1451 m) (JIG), à la Mongie (1800 m) (JIG, PFo) et à Laruns (2100 m) (LCa). 180 oiseaux se rassemblent le 12/09 à Cazaux-Villecomtal (JmF). Dernière le 13/10 à Bénéjacq (JIG).

MOTACILLIDAE

Pipit de Richard *Anthus richardi*

Pipit rousseline *Anthus campestris* (d=19)

Premiers le 13/04 à Tarnos avec un couple (ECh). Observé par la suite le 11/05 entre Lit-et-Mixe et Saint-Girons (SHo), le 13/05 à Ondres (ECh), le 26/05 à Labenne avec un couple cantonné et un chanteur (FCa, SLe), le 2/06 à Tarnos (ANe), le 3/06 sur la réserve naturelle de Moliets-et-Maa (PLe) puis le 8/07 à Seignosse (FCa, S. Darblade). Au passage postnuptial, 2 à Ger le 30/08 (SPé), 1 au même endroit le 7/09 (FCa, SPé), 1 en migration à Barcus le même jour (SDu). 6 individus sont

observés à Cieutat le 10/09 (FBa), le dernier au Soulor le 22/09 (JIG).

Pipit des arbres *Anthus trivialis* (d=96)

Premiers le 29/03 avec 4 individus dont 2 chanteurs à Ger (JIG, SDu, PFo), puis 1 à Morcenx le 30/03 et 1 à Ygos-Saint-Saturnin le 3/04 (PUT). Contacté tout au long du printemps, en altitude notamment, à Arbéost (1200 m) le 13/04 (SHo, JIG, MGu *et al.*), Laruns (1800 m) le 8/06 (SDu, LCa), Candanchu (1650 m) (JIG), Arrens-Marsous (1780 m) (SDu, LCa, JmT), Eaux-Bonnes (1560 m) (JIG), Osse-en-Aspe (1500 m) (JjH), Ségus (950 m) (PMi) et Urdos (1694 m) où 10 oiseaux sont cantonnés (SHo). 4 juvéniles, sans plus de précisions, sont observés à Accous le 3/08 (NEa). Les premiers individus en migration postnuptiale sont vus à Villefranque le 17/08 (coll. GOPA), puis au Soulor les 18/08 et le 21/08 avec 20 migrateurs (JIG). Les deux derniers à Gerde le 13/10 (SPé) et Puydarrieux le 18/10 (VDu).

Pipit farlouse *Anthus pratensis* (d=102)

Comme les précédentes années, les rassemblements hivernaux ne dépassent pas la cinquantaine d'individus : 30 à Sare le 10/11 et 50 à Saubusse le lendemain (FCa, SLe), 30 à Saint-Martin-de-Seignanx le 13/12, 40 à Orx et à Messanges les 17/12 et 18/12 (STi). 2 oiseaux le 13/02 à Hautacam (1550m) (JIG) signent probablement le début de la migration printanière. Par la suite, 50 oiseaux sont vus le 18/03 à Mirepeix (JIG) et encore 52 posés dans un labour à Géronce le 6/04 (SHo). La réapparition de l'espèce est détectée par son cri le 4/09 à Orx et Labenne (SDu, SHo, JBo). Des migrateurs sont observés le 24/09 à Bilhères-en-Ossau (SDu) ; 340 en 5h30 à Tarnos le 3/10 (SPé), 100 les 6/10 et 10/10 à Capbreton en ½ h (FCa), 300 le 13/10 à Aren (SHo) et encore 20 en vol vers le sud le 31/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa).

Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus*

Pipit maritime *Anthus petrosus* (d=3)

1 individu le 13/11 à Orx (STi), 1 à Tarnos le 14/11 (XBa) et 1 à Anglet le 9/12 (BLa).

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* (d=60)

Pour les données hivernales : notamment 10 individus à Orioux le 15/11 (FBa), 1 oiseau en dortoir dans la roselière de Villefranque qui sera capturé et bagué (FCa, PFo et STi), 30 à Labenne le 4/01 (ECh) et 24 à Salles le 28/02 (PMi). Au printemps 6 oiseaux en plumage nuptial le 19/03 à Meillon (JIG) et 40 en halte migratoire le 30/03 à Orx (FCa, SLe). Dernière observation en plaine le 22/04 à Géronce avec 7 individus (SHo). Sur les sites de reproduction, des chanteurs sont contactés à Arette (1400 m) et Laruns (2000 m) (JIG), Larrau (1500 m) et Sainte-Engrâce (1400 m) (SDu), ainsi que Lescun (2080 m) (JFP). Quelques preuves de reproduction : 1 juv. à peine volant nourri par un adulte à Candanchu (2150 m) le 1/07 (SHo), même observation le même jour à La Mongie (PFo) et plusieurs jeunes émancipés à Lescun le 11/07 (SDu). Tandis que 15 oiseaux sont encore présents à Ayros-Arbouix à 1650 m d'altitude le 24/10 (JIG), 140 passent la nuit au dortoir de Clarac le 26 de ce mois (FBa).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (d=96)

Les deux premiers oiseaux le 13/03 à Puydarrieux (VDu), puis le 17/03 à Clarac (FBa), le 29/03 à Ger et Ossun (JIG, SDu, PFo) et le 30/03 à Tournay (SPé). Concentration de 66 individus à Bénéjacq le 5/05 (JIG), dernières à Ger le 8/05 (JIG). Pour la période postnuptiale : premières à Léon le 20/08 (PLé) et à Bénéjacq le 24/08 (JIG) puis déjà 10 migratrices à Mimizan le 29/08 (PUT). A Tarnos 80 oiseaux migrent en trois vols le 9/09 (FCa), 100 au même endroit le 17/09 (JjH), 65 à Capbreton le 18/09 (FCa). Encore 30 le 29/09 à Salles-Adour (DRa) ; dernières le 7/10 à Labenne (FCa) et Sare (ANé), les 15 et 16/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Deux sous-espèces peu fréquentes sont observées : *flavissima* les 3 et 15/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et le 2/09 à Lescun (MGu) ; *thunbergi* les 4 et 5/05 à Clarac (FBa), le 5/05 à Bénéjacq (JIG), le 15/09 à Bordes (JmF) et le 18/09 à Vielle-Saint-Girons (JFP).

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (d=57)

1 probablement en halte migratoire le 21/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Reproduction confirmée à Campet et Lamolère le 13/05 où une femelle couve (PUT), à Aureilhan, Salles-Adour et Momères (DRa), à Accous (NEa). En altitude, présente en période de reproduction à Campan (800 m) (ALe), Laruns (1392 m) (CGo) et Aragnouet (2124 m) (JIG). Deux oiseaux migrent à Capbreton le 2/10 et 25 en ½ h à Labenne le 7/10 (FCa).

Bergeronnette grise *Motacilla alba* (d=103)

1 oiseau leucique est observé le 7/01 au lac des Gaves (PMi). Premier chant le 22/02 à Orx où 40 oiseaux stationnent (FCa). Plusieurs preuves de reproduction : accouplement le 15/03 à Azur (SMa) et le 11/07 à Pau (JIG), parades à Tarnos le 15/03 (ECh). Des oiseaux construisent les nids le 30/03 à Abos (JIG), le 9/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et le 3/07 à Juillan (JmF). Des juvéniles volants ou nourris par des adultes sont observés à Aureilhan, Tarbes (DRa), Tarnos (FCa, SLe), Morcenx (PUT), Lannemezan (SPé, JmF), Bordes (JmF) et la Mongie (1800 m) (JIG). Un nid garni de 4 œufs est découvert à Mimizan le 2/06 (PUT). Rassemblements postnuptiaux de 100 oiseaux à Léon le 8/07 (PLe) et 50 à Orx le 6/08 (FCa). A Labenne, 35 migrateurs en ½ h le 7/10 et 50 le 17/10 au même endroit (FCa) ; 50 en halte à Aren le 18/10 (SHo, PUT).

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* (d=8)

Contactée à Anglet les 29/11 (STi), et 9/12 (BLa), Capbreton le 29/12 (BLa), Orx le 22/02 avec un mâle et une femelle (FCa) et enfin Lannemezan le 4/03 (FBa). Retours à Tarnos le 11/10 (FCa), à Villefranque le 12/10 où un oiseau est trouvé écrasé (PUT) et à Soustons le 15/10 (JFP).

BOMBYCILLIDAE

Jaseur boréal *Bombicilla garrulus*

CINCLIDAE

Cincle plongeur *Cinclus cinclus* (d=66)

En hivernage, présent en altitude à 1550 m le 1/11 à Villelongue (LCa), à 1450 m le 12/11 à Gèdre (SDu, JmT), à 1750 m le 31/12 à Laruns (FCa, SLe) et à 1700 m le 14/01 à Cauterets (PMi). Rassemblement de 10 individus à Préchac le 8/12/2007 (PMi) ; à noter également 1 à Bayonne le 20/01 (LGo). Accouplement le 27/02 au Plan (STi), nourrissage au nid sous un pont métallique le 8/03 à Ayzac-Ost (PMi), construction du nid le 28/03 à Bordes-65 (SPé), jeune volant le 28/04 et envol d'un second jeune vers le 9/05 à Bagnères-de-Bigorre (SPé) ; pour les secondes pontes, jeunes volants les 25/07 à Lescun (NeA) et 3/08 à Arrens-Marsous (SPé). Quelques localités intéressantes en plaine en période de reproduction : Tarbes le 27/04 (ALe), Moumour le 1/05 (SHo), Ainhoa le 17/05 (coll. GOPA), Aren le 18/05 (CGo) et Villembits le 21/05 (CBe).

TROGLODYTIDAE

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* (d=57)

En hiver, à noter 1 individu à Etsaut à 1650 m d'altitude, avec présence de neige au sol, le 23/12 (SDu, PNa). Premiers chants le 11/02 à Meillon, avec 6 chanteurs sur 300 m le 19/03 sur ce site (JIG) et une densité similaire le 11/04 à Urt sur les bords de l'Adour (ANe). Un nid contenant 2 œufs est découvert le 10/04 à Saint-Pierre-d'Irube (ECh). Jeunes volants observés les 20/05 à Accous (MGU) et 11/07 à Lescun à 1400 m, certainement issus d'une seconde ponte (SDu). La plus haute altitude signalée est de 1720 m le 14/09 à Urdos (LCa).

PRUNELLIDAE

Accenteur mouchet *Prunella modularis* (d=49)

Chants hivernaux les 21/12 à Bazet (JmF), 3/01 à Peyraube (SPé), 7/01 à Clarac (FBa) et 21/01 à Espoey (SDu), puis réguliers à partir du 24/02 (Moliets-et-Maa, SLe & FCa). Déjà 3 jeunes nouvellement envolés le 21/04 à Morcenx



Des concentrations de **Rougegorge familier** sont régulièrement notées sur des linéaires favorables comme les bords buissonnants des Gaves : une part importante de ces oiseaux appartient aux hivernants nordiques (photo P. NAVARRE)

(PUT). En montagne, noté à Lescun à 1700 m le 13/05 et à 1830 m avec 3 jeunes volants le 11/07 (SDu), au col d'Aubisque à 1720 m le 21/05 (SDu) et à Laruns à 1780 m le 8/06 avec transport de matériaux pour le nid (PNa). Les données les plus hautes proviennent d'Aragouet (chanteurs cantonnés à 2120 et 2220 m le 30/06, JIG) et Lescun (chant à 2040 m le 11/07, SDu).

Accenteur alpin *Prunella collaris* (d=35)

Présence hivernale notée en 14 localités, dont le château de Mauvezin le 22/12 (SPé), Luz-Saint-Sauveur à 1700 m le 3/01 (PMi), Gazost à 1500 m le 28/01 (ALe), Itxassou le 25/02 (BLa) et Sainte-Engrâce à 1450 m le 20/03 (SDu). Le plus grand groupe comporte 11 individus le 2/02 à Bagnères-de-Bigorre (FCa, SLe). En période de reproduction, les données concernent les communes de Larrau au Pic d'Orhy, limite occidentale de répartition (SDu), Arette au Soumcouy (SDu, PNa), Lescun sur plusieurs sites (divers obs.), Accous dans le vallon de Lhers (LCa) et au col d'Iseye (ECh), Laruns sur 3 sites (JIG, CSo), Eaux-Bonnes au col de Tortes

(JIG), Arrens-Marsous en vallée de Larribet (SDu, JmT, LCa), Barèges au Tourmalet (JIG), Bagnères-de-Bigorre au Pic du Midi (ALe) et Saint-Lary-Soulan au Néouvielle (CBe). Les altitudes extrêmes sont de 1600 m (plusieurs sites) et de 2876 m (Pic du Midi de Bigorre).

TURDIDAE

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* (d=121)

Premiers chants le 11/02 et concentration de 9 chanteurs (individus sédentaires ?) sur 300 m le 19/03 à Meillon (JIG). Transports de nourriture les 1/05 à Saint-Pée-sur-Nivelle (FCa, SLe) et 3/06 à Asasp-Arros (SDu) ; jeunes nouvellement envolés les 5/06 à Oloron-Sainte-Marie (SDu), 14/06 à Barbazan-Debat, 15/06 à Aureilhan, 1/07 à Salles-Adour (DRa) et 3/08 à Aydius à 1300 m (MGU). En montagne, également 1 chanteur au col du Somport à 1694 m le 1/07 (SHo) et 2 juvéniles à Etsaut à 1830 m le 30/08 (LCa). Les premiers migrateurs postnuptiaux sont décelés les 26/09 à Morcenx

(PUT) et 6/10 à Orx où 30 individus en halte sont dénombrés (FCa).

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (d=60)

Premières mentions les 10/04 à Meillon (JIG), 15/04 à Messanges (JFP) et Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 16/04 à Gensac (FBa). En période de reproduction, observé à Tarnos (ANe), Labenne, Orx avec 15 chanteurs le 7/05, Seignosse (FCa, SLe, PLe), Messanges (PLe), Soustons (JFP), Moliets-et-Maa (PLe), Ygos-Saint-Saturnin, Arjuzanx (PUT), Orthez (SHo), Meillon avec des parades queue en éventail le 9/05, Ger (JIG), Montaner (FBa), Bordères-sur-l'Echez (SPé), Fréchou-Fréchet, Castéra-Lou, Aureilhan-65 avec 1 jeune volant le 30/06 (DRa), Préchac, Lau-Balagnas (PFo, PMi). Les derniers individus sont notés les 7/09 à Vic-en-Bigorre (JmF) et 12 et 13/09 à Meillon (JIG).

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* (d=5)

Aucune donnée ne concerne le passage pré-nuptial. En migration post-nuptiale, 11 individus bagués à Villefranque en août (PFo *et al.*) ; ailleurs, 2 le 4/09 à Tarnos (FCa), 1 le 10/09 à Plaiaundi (ANe), 1 les 18 et 21/09 à Capbreton (FCa *et al.*) et 2 le 3/10 sur le lac de l'Ayguelongue (SDu).

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* (d=104)

En hiver, notamment 1 dans la neige à Béhorléguy (1000 m) le 16/12 (BLa). Les premiers chants sont entendus le 20/02 à Agos-Vidalos (PFo), le 27/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et le 2/03 à Morcenx (PUT). Une reproduction est suivie à Saint-Martin-de-Seignanx : début de construction du nid le 30/03, début de la couvaison (4 œufs) le 22/04, 2 poussins éclos le 13/05 et 3 le 14/05 ; pour la deuxième nichée, 3 jeunes récemment éclos le 30/06 (FCa). En plaine, les premiers jeunes nouvellement envolés sont observés les 22/05 à Uzons (SDu) et 25/05 à Tostat (SPé), les derniers le 25/07 à Bénéjacq (JIG). En montagne, l'altitude induit une période de reproduction moins étalée : premiers jeunes volants signalés le 15/06 à Laruns à 1760 m (JIG), et encore des

jeunes au nid le 30/07 à La Mongie à 1800 m (PFo). À noter 2 chanteurs à 2650 m d'altitude (Pabat, Arrens-Marsous) le 21/06 (SDu, LCa, JmT). Derniers chants le 18/10 à Tournay (JmF).

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (d=91)

Premiers retours précoces les 16/03 à Saint-Girons (SMa), 29/03 à Tardets-Sorholus (SHo) et 30/03 à Tournay (SPé) ; dernier migrateur pré-nuptial le 30/04 à Ossun (JIG). L'espèce est nicheuse probable à Morcenx avec 6 chanteurs, Arengosse, Villenave (PUT), Soustons (JFP) et La Pierre-Saint-Martin à 1700 m d'altitude avec 1 chanteur les 13/05 et 4/06 dans la pineraie (SDu, PNa, JIG). Le passage post-nuptial débute les 15/08 à Bénéjacq (JIG), 26/08 à Bours (SPé) et 2/09 au col de Soulor (PNa), pour s'achever les 10/10 à Léon (JFP) et Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 12/10 à Ger et Loubajac et 13/10 à Bénéjacq (JIG).

Tarier des prés *Saxicola rubetra* (d=112)

Un attardé du 28/10 au 1/11 à Bénéjacq (C. Grangé). Premiers retours seulement les 23/04 à Pey (PUT), 25/04 à Villefranque (BVA, PFo, PUT) et 26/04 à Ger (JIG) ; dernier migrateur pré-nuptial le 15/05 à Angaïs (JIG). En période de reproduction, plusieurs individus à Accous à 600 m le 31/07 (MGU) et 2 à Léas-Athas à 800 m le 4/08 (NeA). Premiers migrants post-nuptiaux les 15/08 à Ger et 21/08 au col de Soulor (JIG), puis maximum de 13 au col de Soulor le 3/09 (JIG, PNa), 9 à Garosse le 14/09 (PUT), 20 à Géronce ce même jour (SHo), 47 à Ger le 20/09 (JIG) et 9 à Aren le 25/09 (SHo). Dernières observations les 24/10 à Hendaye (ANe), 26/10 à Ger (JIG) et 28/10 à Tarnos (FCa).

Tarier pâtre *Saxicola torquatus* (d=89)

Deux attardés à Gavarnie (1680 m) le 19/11 (SDu, PFo). Premiers chants dès le 9/02 sur le lac du Gabas (JIG), puis régulièrement à partir du 13/03 à Mazères-de-Neste (JmF). Nourrissages au nid le 18/04 à Clarac (FBa) et jeunes volants les 7/05 à Lagos (CGu), 15/05 à Castéra-Lou (DRa) et 20/05 à Chelle-Debat

(ALe). Pour les secondes pontes, notamment 3 familles totalisant 9 jeunes le 8/07 à Seignosse (FCa, S. Darblade). En montagne, l'espèce atteint 1350 m à Larrau le 20/06 (SDu) et 1530 m au col de Soulor le 23/07 (JIG, SDu).

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (d=174)
Encore 1 attardé le 18/11 à Léés-Athas (SDu, LCa). Premiers migrateurs prénuptiaux les 1/03 à Tarnos (STi), 15/03 avec déjà 6 individus sur ce même site (ECh), 25/03 à Géronce (SHo) et 28/03 à Arjuzanx (PUT). Derniers les 11 et 12/05 à Lit-et-Mixe, avec 1 chanteur cantonné (SHo) et le 14/05 à Ger (FBa). En période de reproduction, des individus sont cantonnés entre 600 m (Itxassou le 20/06, ANe) et 2200 m (Lescun le 29/06, JFP). Des jeunes nouvellement envolés sont notés les 20/06 à Candanchu à 1650 m, 25/06 à Barèges à 2000 m (JIG), 30/06 à Larrau à 1360 m (SDu), etc., jusqu'au 2/08 à Laruns à 1900 m (PMi). Deux couples nichent sur des pylônes de télésièges à La Mongie (PFo). Premiers migrateurs postnuptiaux les 14/08 à Moliets-et-Maa (SPé), 19/08 à Cieutat (FBa) et 20/08 à Orx (FCa) ; ensuite, notamment 22 à Tarnos le 4/09 (FCa) et 11 le 20/09 (SHo), 10 à Orx les 5 et 12/09 (JIG, ANe) et 15 à Capbreton le 12/09 (FCa). Derniers les 23/10 à Borce (PNa) et Lannemezan (FBa) et 28/10 à Bénéjacq (JIG).

Traquet oreillard *Oenanthe hispanica*

Monticole de roche *Monticola saxatilis* (d=36)
Premiers les 12/05 à Bidarray (BLa) et 15/05 à Arette (PNa). Les observations s'étalent ensuite entre 1400 et 2150 m d'altitude, avec l'exception notable d'un mâle stationnant au sommet du pic du Lurien (Laruns, 2826 m) le 14/07 (LCa). En Pays-Basque, observé à Sainte-Engrâce (SDu), Larrau sur 3 sites (SDu, BLa) et Bidarray sur 2 sites (BLa). En Béarn, présent à La Pierre-Saint-Martin (PNa), Lescun (SDu, JmT, NeA), Accous (LCa), Béost (SDu, JmT) et Laruns sur 6 sites (divers obs.). En Bigorre, observé à Arbéost (JIG, MGa, SDu), Barèges (JIG) et La Mongie (PFo). Nourrissage au nid le 25/06 à Laruns (FRo) et envol des jeunes entre le 4/07 à La Pierre-Saint-Martin à 1650 m (PNa) et le 29/07 à

La Mongie où un couple niche sur un bâtiment (PFo).

Monticole bleu *Monticola solitarius* (d=1)
1 mâle à Irún le 5/06 (PMi), en territoire espagnol.

Merle à plastron *Turdus torquatus* (d=53)
Un hivernant possible à Bagnères-de-Bigorre le 2/02 (FCa, SLe). Les premiers migrateurs sont de retour le 13/03 à Luz-Saint-Sauveur avec déjà des chants (PMi), le 16/03 à Arette (SDu, PNa) et Campan (PLe) et le 19/03 à Saint-Michel (SDu). Ensuite, notamment 10 – dont au moins 1 *alpestris* – à Esparros le 20/03 (FBa), 12 – dont des *torquatus* – à Aydius le 4/04 (MGu) et 6 *alpestris* à Arbéost le 13/04 (coll. GOPA). En plaine, 2 le 6/04 et 3 – dont au moins 1 *torquatus* – le 11/04 à Ger (JIG) et 1 du 11 au 14/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). En période de reproduction, notamment 1 chanteur à Saint-Pé-de-Bigorre à 1380 m le 19/04 (SDu, JmT) et un couple cantonné en forêt d'Iraty à 1370 m le 7/06 (SDu) ; présence sur les communes d'Arette, Sarrance, Accous, Urdos, Aydius, Eaux-Bonnes, Laruns (SDu *et al.*) et Campan (FBa). L'altitude d'observation la plus haute à cette période est de 2000 m le 8/06 à Laruns (LCa, SDu). Un nid installé sur la fourche d'un hêtre (col de Soudet, Arette, 1430 m) est couvé les 1/05 et 12/05, puis abandonné par la suite (SDu, PNa, JIG). Transport de nourriture les 4/06 à La Pierre-Saint-Martin (JIG) et 8/06 à Laruns (LCa) et jeune juste volant le 9/07 à Arette (SDu). En automne, notamment 1 à Arjuzanx le 21/10 (PUT), 1 à Saint-Martin-de-Seignanx les 22 et 23/10 (FCa) et 9 à Accous le 29/10 (NeA).

Merle noir *Turdus merula* (d=106)

Deux individus en migration active le 1/11 au col des Palomières à Gerde (SPé). Un individu presque entièrement blanc les 30/11 et 3/01 à Bénéjacq (JIG). Des chants sont entendus en plein hiver les 13 et 21/12 à Pau (JjH), 1/01 à Tarbes, 3/01 à Tournay (SPé) et 19/01 à Vic-en-Bigorre (ALe). Les premiers jeunes nouvellement envolés sont notés les 10/04 à

Aureilhan (DRa) et 16/04 à Tostat (SPé) ; le dernier le 5/08 à Lescun (NeA).

Grive litorne *Turdus pilaris* (d=29)

En automne-hiver, par exemple 13 à Urdos à 1600 m le 4/11 (PNa), 12 à Andrest le 13/11 (FBa), 2 à Gavarnie à 1450 m le 19/11 (PFo), 30 au Plan le 24/12, 7 à Barrancouéou le 25/12 (STi), 9 à Solférino le 1/01 (PUT) et 15 à Gazost le 28/01 (ALe). Au passage prénuptial (toujours plus fourni), notamment 22 à Hautacam le 13/02 (JIG), 13 à Ségus le 21/02 (SDu) et 200 à la Hourquette d'Ancizan le 28/02 (STi) ; dernières les 6/04 à Ger (FBa) et 8/04 à Ossun (JIG). À noter une observation en période de reproduction, celle d'un individu le 15/05 à Orx (ECh). Premier migrateur postnuptial le 18/10 à Puydarrieux (VDu).

Grive musicienne *Turdus philomelos* (d=62)

Les premiers chants sont réguliers dès le 11/12 à Bénéjacq (JIG), mais ne sont remarqués que le 7/01 à Clarac (FBa) et le 19/01 à Orx (FCa, SLe).

Concentration de 6 chanteurs sur 300 m linéaires le 25/02 à Denguin (JIG). Peu de données sur la reproduction : transport de nourriture le 26/04 à Sarrouilles (DRa) et 2 jeunes juste volants le 18/05 à Tarnos (SDu, FCa, SLe). Les premiers migrateurs postnuptiaux sont décelés le 7/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa)

Grive mauvis *Turdus iliacus* (d=60)

En migration postnuptiale, total remarquable de 431 individus au col des Palomières à Gerde le 1/11 (SPé, FBa, VDu). Regroupements de 50 à Guinarthe-Parenties le 9/12 (RJa), 25 (migrateurs possibles) à Saint-Martin-de-Seignanx le 13/12 (B. Luyer-Taner *fide* FCa), 10 à Orx le 21/12 (STi) et 45 à Saint-Vincent le 22/01 (SDu). Les données sont plus nombreuses à partir de fin février, début probable de la migration prénuptiale ; on note ensuite des groupes de 15 le 3/03 et 40 avec des chants entendus le 8/03 à Meillon (JIG), et 12 à Bordes-65 le 24/03 (JmF). Dernières les 29/03

Comme pour le rougegorge, l'arrivée d'un contingent d'hivernants est décelable mais difficile à quantifier précisément chez la **Grive musicienne** (photo H. LAPEYRE)



à Pau (SHo, FBa), 30/03 à Abos, 1/04 à Bésingrand (JIG) et à Clarac (FBa, SPé). Les premiers retours sont observés précocement les 4/10 à Boucau, 5/10 avec pas moins de 415 individus à Tarnos (ECh) et 17/10 à Oloron-Sainte-Marie (SDu) et Puydarrieux (VDu).

Grive draine *Turdus viscivorus* (d=70)

Encore 21 en migration active le 1/11 à Gerde (SPé, FBa, VDu). Déjà de nombreux chanteurs le 22/01 à Saint-Vincent (SDu) et d'autres le 28/01 à Villenave (PUT). Peu de rassemblements notés en période de migration pré-nuptiale : au maximum 21 le 28/02 à Ancizan (STi), 16 le 28/02 à Nay (CGu) et 20 le 2/03 à Lescun (MGu). En montagne, chants à Campan à 1790 m le 11/02 (ALe) et 2 à Laruns à 1800 m le 14/07 (LCa).

Des transports de nourriture sont observés les 17/04 à Morcenx (PUT) et 3/05 à Bagnères-de-Bigorre (DRa), ainsi qu'un jeune juste volant le 29/05 à Campan (JIG). Derniers chants le 6/10 à Gerde (SPé), où 10 individus en migration sont dénombrés le 12/10 (SPé, FBa).

SYLVIDAE

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (d=48)

En période de reproduction, 5 chanteurs sur 300 m linéaires à Meillon le 19/03 (JIG), 3 chanteurs sur 2,5 km linéaires à Hendaye (Abbadia) le 10/05 (FCa, SLe), 8 chanteurs autour du lac d'Orthez le 27/05 (SHo). Transport de nourriture le 8/06 à Bours (DRa). Un chanteur à Lau-Balagnas à 450 m le 22/04 (PFo).

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* (d=82)

En hiver, présente à Ustaritz (BLa), Sauveterre, Luquet, Antin (FBa), Ger (coll. GOPA), Saint-Laurent-de-Gosse (FCa, SLe), Lacassagne (JmF) et Orx (STi). En période de reproduction, premiers chants les 15/03 à Lafitole (JmF) et 28/03 à Ger (JIG, SDu, PFo) ; transport de nourriture à Aureilhan le 2/07 et jusqu'à 10 individus à Ger le 7/09 (FCa).

Locustelle tachetée *Locustella naevia* (d=9)

L'espèce est observée principalement en migration : première le 3/05 à Lourdios-Ichère à 640 m (JIG), prouvant là encore que la montagne

n'est pas un obstacle absolu pour ces sylvidés, puis le 6/05 à Puydarrieux (VDu). Quatre chanteurs à Ygos-Saint-Saturnin le 16/05 (PUT) et 1 à Moliets-et-Maa le 25/06 (PLe). Passage post-nuptial à partir du 11/08 à Puydarrieux (VDu), puis les 17/08 à Villefranque (PFo *et al.*), 31/08 à Ger (FBa) et 13/09 à Tostat (individu écrasé sur la chaussée – SPé).

Locustelle luscinioïde *Locustella luscinioides* (d=6)

Un migrateur contacté à Sames le 23/04 (BVA) puis seulement autour des étangs de Léon avec un maximum de 6 chanteurs et de Soustons avec un maximum de 3 chanteurs (PLe, JFP). Deux individus ont été capturés à Villefranque en août (PFo *et al.*).

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola* (d=7)

Le camp de baguage de Villefranque, initié par P. Fontanilles a été extrêmement fructueux dès sa première année de fonctionnement, puisque sur 16 journées de capture, 28 individus de cette espèce y ont été bagués du 9 au 24/08 (PFo *et al.*, voir rapport dans ce même numéro). De plus, 1 individu a été observé à Léon le 25/09 (PLe).

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* (d=12)

Le passage printanier débute le 8/04 à Plaiaundi avec un maximum de 7 individus le 16/04 (ANe) pour se terminer le 26/04 à Soustons (JFP). A noter 6 individus capturés à Villefranque le 26/04 (BVA). Le passage post-nuptial est décelé du 6/08 au lac de l'Ayguelongue (JIG) au 30/09 à Géronce (SHo). Le camp de baguage de Villefranque a produit des résultats intéressants concernant cette espèce avec un total de 279 individus capturés entre le 9 et le 24/08 (PFo *et al.*).

Rousserolle isabelle *Acrocephalus agricola* (d=1)

La capture d'un individu au filet à Villefranque le 21/10/2008 (PFo *et al.*) constitue la première donnée pour le Bassin de l'Adour de cette espèce d'occurrence rare en France.

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* (d=46)

Le passage pré-nuptial débute très précocement avec un individu dès le 29/03 à Seignosse (PLe) puis les 11/04 à Soustons (JFP), 16/04 à Anglet (ECh) et 22/04 à Orx (ANe) ; encore un migrateur le 12/05 à Tarnos (FCa, SLe). En période de reproduction, jusqu'à 10 chanteurs à Villefranque le 5/05 (ANe), présence sur tous les étangs du Marensin : Messanges, Soustons, Seignosse (JFP, FCa, SLe) et à Orx (FCa) et Plaiaundi avec 15 chanteurs le 22/05 (JIG, ANe). Du 9 au 24/08, 451 individus de cette espèce ont été capturés à Villefranque (PFo *et al.*), démontrant l'intérêt du site et l'importance du passage post-nuptial de la Rousserolle effarvate dans notre région.

Ailleurs, observations de migrants post-nuptiaux le 3/09 à Orx (SHo, SDu, JBo) puis le 14/09 à Géronce (SHo) ; dernière le 9/10 à Messanges (JFP).

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus* (d=1)

Une capture au filet à Villefranque le 11/08 (PFo *et al.*) constitue l'unique donnée de cette espèce pour 2008.

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* (d=62)

Premiers migrants pré-nuptiaux les 19/04 à Puydarrieux (VDu), 24/04 à Tarnos (ANe) et Guinarthe (RJa), 26/04 à Aureilhan (DRa) et Ger (JIG), 28/04 à Meillon et Luquet (JIG) ; dernier migrateur certain le 19/05 à Bénéjacq (JIG). En période de reproduction, 5 chanteurs sur 300 m le 6/05 à Tarnos (ANe), 7 sur 500 m linéaires le 15/05 à Meillon (JIG), 18 sur 1,8 km à Ondres le 18/05 (FCa, SLe, SDu). Chanteurs au col d'Urdach (Asasp-Arros) à 460 m (SDu), à Lau-Balagnas à 450 m (PMi, PFo) et à Ayzac-Ost à 500 m (PMi). Début du passage postnuptial le 25/08 à Bénéjacq (JIG) puis le 4/08 à Lescun (NEa) ; dernier le 11/09 à Morcenx (PUT).

Fauvette pitchou *Sylvia undata* (d=46)

En hiver, présente à Ustaritz (BLa), Sare avec 4 individus le 10/11 (FCa, SLe), Ger (JIG, FBa), Orx (FCa), Puydarrieux (VDu), Bidarray (JIG),

Avezac (SPé) et Arjuzanx avec 6 individus le 14/01 (STi). En période de reproduction, présente à Ger jusqu'au 20/04 sans reproduction (JIG), Ygos-Saint-Saturnin, Garosse, Rion-des-Landes avec un juvénile le 8/06 et jusqu'à 16 oiseaux le 15/09, Arjuzanx avec 5 couples différents (PUT), à Ondres, Tarnos (ANe), Seignosse avec 10 chanteurs (FCa et S. Darblade), Jarret (700 m) (ALe). Les hivernants sont de retour à Ger le 17/10 (JIG).

Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata*

Fauvette passerinette *Sylvia cantillans*

Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala* (d=9)

En sus du site de Tarnos où l'espèce est toujours présente (ANe), sa reproduction à Ondres est confirmée avec 3 chanteurs le 18/05 (FCa, SLe, SDu). Trois nouvelles localités sont découvertes en 2008 : Hendaye (ANe), Labenne et Capbreton (FCa). Une prospection plus approfondie entre les sites d'Hendaye et de Tarnos, ainsi qu'au nord de Capbreton devrait fournir de nouvelles localités avec présence de l'espèce.

Fauvette orphée *Sylvia hortensis*

Fauvette épervière *Sylvia nisoria*

Fauvette babillarde *Sylvia curruca*

Fauvette grisette *Sylvia communis* (d=71)

Deux données printanières très précoces : 6/03 à Plaiaundi et 8/03 à Anglet (ANe) puis, plus logiquement les 7/04 à Puydarrieux (VDu), 8/04 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) et Ossun (JIG), 9/4 à Aureilhan (DRa) et 11/04 à Urt (ANe). Dernières migratrices certaines les 24/04 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) et 29/04 à Accous (MGU). Premiers chants le 15/04 à Ygos-Saint-Saturnin (PUT) et à Gensac, 16/04 à Monfaucon (FBa) ; jusqu'à 13 chanteurs le 26/04 à Ger (JIG) et 3 à 5 à Castéra-Lou le 15/05 (DRa). Premier migrateur postnuptial le 7/08 à Bénéjacq (JIG) puis le 24/08 à Etsaut à 1400 m (LCa) avec des observations en montagne à Organbidexka (STi) et Payolle



Deux retours très précoces de **Fauvette grisette**, les 06 et 08 mars sur la côte basque, alors que les premiers arrivants ne sont habituellement détectés qu'au cours de la dernière semaine de mars (photo H. LAPEYRE)

(JIG). Dernières les 3/10 à Puydarrieux (VDu) et 4/10 à Ger (JIG).

Fauvette des jardins *Sylvia borin* (d=34)

Premiers retours printaniers les 15/04 à Sare, 16/04 à Plaiaundi (ANe) et Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 23/04 à Léon (JFP). En période de reproduction, un chanteur au Somport à 1600 m le 20/06 (JIG) ainsi qu'à Lescun le 23/07 (NEa), nourrissage de juvéniles le 5/07 à Tarnos (ANe). Dernières les 23/09 à Meillon (JIG) et 4/10 à Orx (FCa). Du 10 au 24/08, 169 individus ont été capturés à Villefranque (PFo *et al.*).

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* (d=63)

Chants dès le 15/02 à Boucau (ECh) puis les 23/02 à Bézingrand (JIG), 26/02 à Bedous (MGU) et 27/02 à Meillon (JIG) alors que des migrants sont contactés jusqu'à mi-avril à Soustons (JFP). Forte densité de chanteurs à Meillon avec 13 comptés le 19/03 (JIG) et 10 sur 4,5 km à Sare le 11/05 (FCa, SLe) mais seulement 12 sur 19 km en vallée des Aldudes le 2/05 (FCa, SLe) et 3 sur 2,5 km sur le Domaine d'Abbadia le 10/05 (FCa, SLe). Nourrissage de juvéniles volants à Moulédous le 1/06 (JmF) et à Bours le 8/06 (DRa). La migration automnale ne

commence réellement qu'en octobre avec des groupes de 10 le 4/10 à Orx (FCa) et le 9/10 à Abbadia (ANe).

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* (d=4)

La deuxième observation de l'espèce pour le Bassin de l'Adour a été réalisée le 6/11 à Bours (65) ; l'oiseau se trouvait en compagnie de Pouillot véloces (DRa). Une nouvelle observation a été réalisée à Villefranque le 21/10 en lisière de saulaie (FCa, PFo).

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* (d=11)

Premier le 18/04 à Puydarrieux (VDu). En période de reproduction, contacté dans le secteur du Pibeste (Agos-Vidalos, Salles, Ségus) (PMi, PFo) ainsi qu'à Ayzac-Ost (PMi), puis sur la côte landaise : Labenne, Ondres, Seignosse et Mimizan (FCa, SLe, SDu, JFP, PLe). Une seule donnée postnuptiale : 1 le 23/07 à Clarac (VDu).

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* (d=4)

Noté le 26/04 en hêtraie dans le bois d'Aran (Aspe) à 900 m (SDu), le 4/05 au col des

Palomnières, en hêtraie également (FBa), le 28/06 à Asté (Baronnies) vers 1300 m en hêtraie (FBa), tous sites potentiels de reproduction. L'individu contacté le 12/05 à Puydarrieux (VDu) devait être migrateur. Comme pour l'espèce précédente, le statut et la répartition du Pouillot siffleur dans le Bassin de l'Adour est très insuffisamment connu d'autant plus que ces 2 espèces ont subi des diminutions d'effectifs conséquentes ces deux dernières décennies. Un effort de prospection devrait être porté sur ces pouillots au cours des prochaines années !

Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus* (d=5)

En 2008, contacts à Ustaritz le 8/04 (BLa), Linxe le même jour (PLe) (constituant la première donnée récente pour le département des Landes), Irún le 24/04 (PFo), Sare le 17/05 avec 3 chanteurs sur 3,2 km et présence sur le même secteur de 4 oiseaux au chant intermédiaire (FCa, SLe, XBa). Un individu au chant intermédiaire est entendu au bois du Bager (Oloron-Sainte-Marie) le 22/05 (SDu).

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* (d=90)

Premiers chants les 10/01 à Artix (PFo), 19/01 à Soorts-Hossegor (FCa, SLe) et 7/02 à Bénéjacq (JIG) ; jusqu'à 15 individus à Denguin le 12/02 (JIG) et 20 le 7/03 à Antin (FBa). Densités importantes relevées : 5 chanteurs en 300 m linéaires à Denguin le 25/02, 13 en 300 m linéaires à Meillon le 12/03 (JIG), 13 sur 3,2 km à Sare le 17/05, 6 chanteurs sur 5 km à Bielle le 3/05 (FCa, SLe), 5 sur 300 m à Pontonx-sur-l'Adour le 4/06 et 8 sur 7 km au Port de Castet (Ossau) à 750 m le 29/06 (FCa, SLe). Nourrissages observés les 11/05 à Montaner (JmF) et 21/05 à Escout (SHo).

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (d=80)

Premiers les 18/03 à Léon (PLe), 19/03 à Orx (ANe), 20/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 21/03 à Denguin (JIG). Derniers pré-nuptiaux les 19/04 à Puydarrieux (VDu), 25/04 à Villefranque (PFo) et 27/04 à Lespouey (FBa). Retour de l'espèce le 12/08 à Lourenties (SDu, PNa) puis les 17/08 à Villefranque (coll. GOPA), 18/08 à Larrau (SDu) et 22/08 à Orx (FCa). Derniers les 7/10 à Sare (ANe), 9/10 à

Messanges (JFP) et Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 12/10 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa).

Roitelet huppé *Regulus regulus* (d=50)

En hivernage, l'espèce est présente à Bésingrand, Bénéjacq, Lagos (JIG), Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), Labenne, Messanges (STi), Bours (DRa), Tostat (FBa). En période de reproduction, chants dès le 10/02 à Gayan (ALe), jeunes avec adultes le 13/07 à Gazost (ALe) ; reproducteur en hêtraie pure avec sous-bois de houx à Saint-Pé-de-Bigorre (SDu, JmT), présent jusqu'à 1950 m en pineraie à crochet à Peyreget (Ossau – SDu). Retour des premiers hivernants à Bénéjacq le 16/10 (JIG).

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla* (d=47)

Premiers chants les 19/01 à Orx, 22/02 à Seignosse et 2/03 à Lescun (FCa, SLe) ; 3 chanteurs sur 3,2 km à Saint-Pée-sur-Nivelle le 1/05, 15 chanteurs sur 5 km à Bielle le 3/05 et 3 sur 4,5 km à Sare le 11/05 (FCa, SLe). Passage automnal à partir du 28/09 à Ger (JIG).

MUSCICAPIDAE

Gobemouche gris *Muscicapa striata* (d=58)

Premiers retours seulement les 28/04 à Meillon (JIG), 2/05 à Eaux-Bonnes (SDu, JmT) et 5/05 à Puydarrieux (VDu) ; dernier migrateur pré-nuptial certain le 19/05 à Bénéjacq (JIG). Pour un couple suivi à Baliros, construction du nid du 12 au 24/05, couvaison le 30/05, 5 œufs visibles le 4/06, éclosions le 7/06 et envol des jeunes le 22/06 (J. Labau). Des jeunes nouvellement envolés sont observés les 5/06 et 6/07 à Tarbes (DRa), ainsi que le 29/07 à Aureilhan-40 (FCa). Cette espèce atteint 960 m d'altitude à Arrens-Marsous (nid avec 5 poussins le 21/06, LCa) et 900 m à Lescun (1 le 11/07, SDu). Premier migrateur postnuptial le 24/08 à Ger (JIG), avec notamment 6 individus le 9/09 au col d'Organbidexka (STi) ; derniers les 30/09 à Clarac (FBa), 2/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 5/10 à Bours (SPé) et Oloron-Sainte-Marie (SHo).

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* (d=148)
 Seulement 5 mentions de migrateurs pré-nuptiaux, entre le 17/04 à Laruns (FRo) et le 15/05 à Tarsacq (JIG). En migration postnuptiale, premiers précoces les 24/07 et 6/08 à Lescun (NeA), 8/08 à Clarac (VDu), 9/08 à Horgues (DRa) et Oloron-Sainte-Marie (SHo). Dernières observations les 11/10 à Tarnos (FCa), 12/10 à Aureilhan-65 (DRa) et du 15 au 17/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa).

TIMALIIDAE

Léiothrix jaune *Leiothrix lutea* (d=39)

Observé (souvent en troupes d'une dizaine d'individus) sur les communes de Doazon, Oloron-Sainte-Marie (SHo), Sus, Ogenne-Camptort, Vielleségure, Lasseube, Agnos, Asasp-Arros (SDu), Bésingrand, Artix, Denguin, Tarsacq, Pau, Meillon, Bénéjacq (JIG), Laroin (CGo), Asson (JmT), Bordes (FRo), Nay (CGu) et Ossun (SPé, FBa).

Panure à moustaches *Panurus biarmicus*

AEGITHALIDAE

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* (d=64)

Les plus grands groupes comprennent 16 individus le 11/12 à Soustons, 18 le 16/12 à Moliets-et-Maa, 20 le 17/12 à Orx (STi) et 20 encore le 20/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). La construction de nids est constatée les 20/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 27/02 à Meillon, 17/03 à Bénéjacq (JIG) et 1/04 à Bizanos (PNa). Un nid contenant les restes d'un adulte est retrouvé détruit le 9/04 à Bénéjacq (JIG). Des jeunes nouvellement envolés sont observés les 16/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 25/04 à Meillon, 27/04 à Artix, 5/05 à Bénéjacq (JIG), 6/05 à Tarnos (ANe), etc. En montagne, cette espèce est observée à 1500 m à Etsaut le 23/12/2007 (SDu, PNa), à Arbéost à 1200 m le 28/01 (JIG) et à Urdos à 1475 m le 14/09 (LCa).

PARIDAE



Le **Gobemouche gris** est un nicheur peu commun des boisements clairs de plaine (photo H. LAPEYRE)

Mésange bleue *Cyanistes caeruleus* (d=75)

En montagne, les données rapportées ne concernent pas la période de reproduction : l'espèce est signalée à Sainte-Marie-de-Campan à 1300 m le 7/11 (JIG), à Laruns à 1430 m le 11/11 (CGo), à Payolle à 1550 m le 2/10 et au col de Soulor à 1500 m le 15/10 (JIG). À Saint-Martin-de-Seignanx, premiers chants dès le 14/01, construction d'un nid le 27/02, 4 nichoirs occupés le 27/03 ; les éclosions interviennent le 7/04 et l'envol de 3 nichées (dont une de 7 jeunes) vers le 11/05 (FCa). Ailleurs, accouplement le 26/03 à Artix (JIG), nourrissages au nid le 8/05 à Aureilhan-65 (DRa), le 17/05 à Sare (SDu, ANe) et encore le 29/05 à Léés-Athas (MGU).

Mésange charbonnière *Parus major* (d=92)

Premiers chants le 31/12 à Tournay, où ils sont réguliers par la suite (JmF) et le 21/01 à Saint-

Martin-de-Seignanx (FCa). Construction d'un nid le 7/04 sur cette commune (FCa), baguage de 7 poussins au nid le 24/04 à Bidache (BVA), jeunes volants les 30/04 à Pau (JjH), 6/05 à Tarnos (ANe) et 11/05 à Bénéjacq (JIG). Eclussions de 2 poussins le 10/05 à Morcenx (PUT), 2 nids avec jeunes le 13/05 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), etc. Une seule donnée d'altitude remarquable en période de reproduction : 1 sur le versant espagnol du Somport à 1600 m le 20/06 (JIG).

Mésange huppée *Lophophanes cristatus* (d=35)
En plaine (en plus des données de la forêt des Landes, où l'espèce est commune), notamment 2 à Lagos le 4/01 (JIG), 1 à Saint-Vincent le 22/01 (SDu), 1 à Bordès-65 le 28/03 (SPé), 2 à Idron le 7/04 (EDu), 1 à Bénéjacq le 18/07 (JIG) et 3 à Trébons le 10/10 (DRa). Seuls indices de reproduction, des jeunes qui quémangent le 11/04 à Soustons (JFP) et des transports de nourriture le 4/06 à Laruns (SDu).

Mésange noire *Periparus ater* (d=42)
Quelques observations en plaine : Espoey le 22/12 (SDu), Bénéjacq le 26/12, Lagos le 4/01 (JIG), Tostat le 10/03 (FBa), Hossegor le 4/05 (SPé), Vielle-Saint-Girons le 15/05 (PLe), Oloron-Sainte-Marie le 6/07 (SDu), Léon le 10/10 et Castets le 20/10 (JFP). Très peu de données de reproduction : transport de matériaux le 3/05 à Bagnères-de-Bigorre à 1133 m d'altitude (DRa), nourrissage au nid le 4/06 à Laruns à 1000 m (SDu) et jeunes volants les 13/07 à Gazost (ALe), 22/07 à Cauterets (CSO) et 24/07 à Lescun (NeA).

Mésange nonnette *Poecile palustris* (d=38)
Premiers chants le 21/02 en forêt d'Issaux (JIG), parades à Ossun-ez-Angles le 2/04 (ALe), accouplement à Aureilhan le 4/04 (DRa), nourrissage de 2 jeunes volants le 30/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (ANe) et un jeune volant à peine le 25/05 à Ossun-ez-Angles (ALe). En montagne, 1 à Laruns à 1430 m d'altitude le 11/11/2007 (CGo), 1 à Urdos à 1450 m le 27/11/2007 (PNa), construction d'un nid à Sarrance à 1100 m le 22/04 (SDu), 1 à Cette-Eygun à 1250 m le 9/05 (SDu), 1 chanteur à Léés-Athas à 1000

m le 12/05 (SDu, JIG, PNa), 1 adulte nourrit son jeune volant à Salles à 700 m le 15/05 (PMi) et plusieurs chanteurs cantonnés en forêt d'Iraty jusqu'à 1250 m les 15/06 et 20/06 (SDu).

SITTIDAE

Sittelle torchepot *Sitta europaea* (d=35)

Exemple de densité hivernale : 11 individus sur 1200 m linéaires dans le bois de Lagos le 4/01 (JIG). Premiers chants le 4/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), où 2 couples nourrissent au nid les 30/04 sur cette même commune (ANe). Nourrisage au nid également le 6/05 à Aureilhan, où 3 jeunes sont volants le 31/05 (DRa) ; jeunes volants les 4/06 à Oloron-Sainte-Marie (SHo) et 1/07 à Sirieix à 1450 m (JIG).

TICHODROMADIDAE

Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* (d=20)

En hivernage, 1 à Aulon à 1771 m le 25/11 (ALe), 1 au Pibeste les 28/11 (JmT) et 29/12 (JmF), 1 à Arudy le 6/12 (K. Lossy *vide* FCa), 3 au Plan le 24/12 (STi), 1 le 5/01 dans le village de Sainte-Colome, où il est présent depuis 2 mois (SCa), 1 à Saint-Pé-de-Bigorre le 8/01 (JmT), 1 à Béhorléguy le 10/02 (BLa), 1 à Lourdios-Ichère le 21/02 (JIG) et 1 à Gourette le 20/03 (JIG, CCh). En période de reproduction, observé à Arette (2000 et 2230 m) le 13/05 (SDu, PNa), à Arrens-Marsous (2600 m) le 21/06 (SDu, LCa, JmT), à Lescun (2200 m) le 29/06 (JFP), à Aragnouet (2840 m) le 3/08 (JjH), à Gavarnie le 8/08 et à Saint-Lary-Soulan les 21 et 27/08 (CBe).

CERTHIDAE

Grimpereau des bois *Certhia familiaris* (d=32)

Les données s'étagent entre 350 m à Oloron-Sainte-Marie (Bois du Bager) le 5/06 et 1680 m à Accous le 27/04 (SDu). En Pays Basque, l'espèce est observée sur les communes de Sainte-Engrâce, Larrau, Mendive (SDu), la donnée la plus à l'Ouest étant obtenue le 5/10



Un **Loriot d'Europe** observé le 05 octobre dans le Gers, date très tardive : les départs s'achèvent généralement dans la première moitié de septembre (photo J. BOUILLERCE)

dans le secteur d'Occabé, Estérençuby (BLa). Dans les Hautes-Pyrénées, présence notée sur les communes de Bagnères-de-Bigorre (DRa), Ancizan (STi), Campan et Sirieix (JIG). Les premiers chants sont signalés le 27/02 à Saint-Pé-de-Bigorre (SDu, JmT).

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* (d=42)

Chant dès le 12/01 à Artix, puis le 21/02 en forêt d'Issaux (JIG). Un couple construit son nid sur un Robinier le 23/03 à Morcenx (PUT). Transport de nourriture les 6/05 à Tournay (JmF), 15/05 à Ayros-Arbouix (PMi) et 17/05 à Artix (JIG). À noter un chanteur le 8/06 dans la pineraie de Peyreget (Laruns) à 1700 m

d'altitude (SDu, LCa). Derniers chants signalés le 4/10 à Aureilhan (DRa).

REMIZIDAE

Rémiz penduline *Remiz pendulinus* (d=4)

2 baguées à Villefranque le 24/04 (BVA, PFo, PUT), 1 les 13/05 et 29/09 à Puydarrieux (VDu) et 1 à Laslades (Arrêt-Darré) le 7/10 (FBa).

ORIOOLIDAE

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* (d=61)

Premiers retours les 18/04 à Puydarrieux (VDu), 19/04 à Aureilhan-65 (DRa), 23/04 à Oloron-Sainte-Marie (SDu) et 25/04 à

Pontonx-sur-l'Adour (GLa). Regroupement de 7 individus dans un merisier le 7/07 à Aureilhan (DRa). Dernières observations les 14/08 à Denguin (JIG), 7/09 à Laméac (JmF) et 5/10 à Malabat, donnée très tardive concernant un mâle en migration active (JmF).

LANIIDAE

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* (d=102)
Les premiers individus sont de retour (assez tardivement par rapport à 2007) les 29/04 à Jarret (ALe), 4/05 à Issor (JjH) et 7/05 à Géronce (SHo) et Mont (JIG). En montagne, des individus sont présents en période de reproduction à Payolle à 1450 m, Barèges de 1600 à 1700 m, au col de Soulor à 1550 m, à Candanchu à 1600 m et Eaux-Bonnes à 1500 m (JIG). Les premiers jeunes volants sont notés les 30/06 à Arjuzanx (STi), 12/07 à Saint-Jean-de-Marsacq et 17/07 à Saint-Laurent-de-Gosse (FCa) ; des adultes nourrissent encore leurs jeunes le 13/08 à Arcizac-Adour (DRa). Dernières les 11/09 à Pontacq (JIG), 18/09 à Géronce (SHo) et 28/09 à Ger (JIG).

Pie-grièche grise *Lanius excubitor* (d=4)

1 à Ger les 2 et 22/11 (JIG, FBa), et de nouveau 1 sur ce site les 28/09 et 26/10 (JIG).

Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis* (d=9)

1 individu hiverne sur la lande de Ger jusqu'au 2/03 au moins (JIG, CGu). Ailleurs, 1 à Lacassagne le 15/12 (JmF), 1 à Moliets-et-Maa le 14/01 (PLe), 1 à Crouseilles le 24/01 (JmT) et 1 à Rabastens-de-Bigorre le 10/03 (FBa).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* (d=27)

Cinq observations de migrants pré-nuptiaux, du 30/04 à Bénéjacq (JIG) au 26/05 à Moumour (SHo). Présence d'individus potentiellement nicheurs les 13/07 à Souraïde (BLa) et 21 et 26/07 à Escout (SHo). En migration postnuptiale, premières les 17/07 à Puydarrieux (VDu) et 9/08 à Ger (JIG) ; dernières les 20/09 à Ger (JIG) et Moulédous (VDu).

CORVIDAE

Geai des chênes *Garrulus glandarius* (d=61)
Observations tardives de groupes (d'immatures ?) : 18 le 18/04 à Arroquets et 13 le 29/04 à Juncalas (ALe). Construction d'un nid dans un pin le 5/04 à Argelès-Gazost (PMi), chant le 22/04 à Lau-Balagnas (PFo), jeunes volants les 31/05 à Aureilhan-65 (DRa) et 21/06 à Tournay (JmF). Le cadavre d'un poussin non emplumé est trouvé le 28/07 à Aureilhan (DRa). En montagne, 1 dans la pineraie de Peyreget (Laruns) à 1980 m d'altitude le 8/06 (SDu, LCa). De petits groupes observés en automne concernant probablement des migrants : 10 le 27/09 à Saint-Lon-les-Mines (PLe), 6 le 7/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 12 le 30/10 à Aydius (NEa).

Pie bavarde *Pica pica* (d=52)

Construction d'un nid dès le 10/01 à Fleurance (SPé), puis le 5/02 à Bénéjacq et sur divers sites en février (JIG, FRo) et encore le 28/03 à Tournay (SPé) ; couvaison le 10/04 et envol de 2 jeunes le 28/05 à Bénéjacq (JIG) ; jeunes volants les 23/04 à Pouzac (SPé) et 23/05 à Pau (JjH). Des dortoirs sont signalés, comprenant 40 individus le 26/09 à Bénéjacq (JIG) et 28 individus le 30/10 à Bours (DRa). En montagne, présente à Gourette (1400 m) le 13/11/2007 (SDu, PNa), au plateau du Bénou à Bielle (900 m) les 22/11 et 7/02, à Artalens-Souin (850 m) le 13/02 (JIG), au col de Soulor (1420 m) les 12/04 (coll. GOPA) et 2/06 (JIG) et à Payolle (1100 m) le 6/10 (JIG).

Chocard à bec jaune *Pyrhacorax graculus* (d=58)

En période hivernale, jusqu'à 80 à Béhorléguy le 2/03 (BLa), 100 à Etsaut le 23/12 (SDu, PNa), 500 à Accous le 29/03 (SHo), 360 à Sarrance le 23/02 (SHo), 80 à Aste-Béon le 20/03 (SHo), 100 à Gourette le même jour (JIG, CCh) et 70 à Gaillagos le 2/12 (PMi). Seule preuve de nidification, l'apport d'herbes sèches et des cris de jeunes au nid dans un gouffre du cirque d'Anéou (Laruns, 1850 m) le 1/07 (SDu, PNa) ; un des adultes de cette colonie est porteur d'une bague métallique. Des colonies de reproduction sont également signalées à



Les zones ensoleillées du piémont pyrénéen et des vallées offrent encore des conditions très favorables à la **Pie-grièche écorcheur**, espèce en déclin marqué en France (photo H. LAPEYRE)



Si le **Chocard à bec jaune** descend en hiver jusqu'aux entrées de vallée, il ne s'aventure pas vers la plaine (photo P. NAVARRE)

Viger (pic d'Alian, 970 m) le 29/05 (PMi), à Eaux-Bonnes (col de Tortes, 1800 m) le 26/06 (JIG) et au pic d'Orhy le 30/06 (SDu). Rassemblement de 350 individus dans le vallon de Lhers (Accous) le 29/10 (NeA).

Crave à bec rouge *Pyrrhonorax pyrrhonorax* (d=58)

Regroupements hivernaux de 50 à Ancizan le 28/02 (STi), 35 à Gavarnie le 19/11 (SDu, PFO), 180 à Arrens-Marsous le 26/01 et 250 à Cauterets le 27/01 (FCa, SLe), 100 à Ouzous le 8/03 (PMi), 67 à Bielle le 22/12 (SDu, JIG) et encore 85 à Laruns le 23/04 (SDu). En limite occidentale de répartition, 3-4 couples à la passerelle d'Holcarté (Larrau) le 22/04 (RDe) et 6 individus à Iparla (Bidarray) le 12/05 (BLa). Quelques données sur la nidification : nourrissage de jeunes au nid les 18/06 à Sarrance, 725 m (SHo) et 11/07 à Lescun à 1750 et 2180 m (SDu). Rassemblements postnuptiaux de 47 à Arbéost le 23/07 (JIG, SDu), 76 à Lescun le 7/08 (NeA) et 55 à Laruns le 16/08 (SDu).

Choucas des tours *Corvus monedula* (d=23)

Au passage postnuptial, 20 à Bénéjacq le 9/11 (JIG). La plupart des hivernants se concentrent dans l'Est de la Bigorre, avec déjà 200 le 12/11 sur la décharge de Lannemezan (FBa), 90 en dortoir le 1/01 à Capvern, 120 en déplacement le 14/01 à Tibiran-Jaunac (JmF), 326 à Saint-Laurent-de-Neste le 6/01 (SPé) ; également 1 à Pau le 20/01 (JjH) et 1 à Bénéjacq le 13/03 (JIG). Une nouvelle colonie de reproduction est découverte sur la tour de Montaner, avec 16 individus le 1/04 et 31 le 18/10 (FBa).

Corbeau freux *Corvus frugilegus* (d=8)

Très peu de données reçues. Notamment 1 à Iholdy le 9/12 (STi), 19 à Cabanac le 19/11, 15 le 1/12 à Camalès (FBa), 20 à Masseube le 10/01 (SPé), 12 à Madiran le 14/01 (JmT) et 35 à Estampes le 20/01 (SPé, FBa).

Corneille noire *Corvus corone* (d=76)

En hiver, 40 en dortoir à Gèdre le 19/11 (PFO, SDu), 102 à Ibos le 30/12 (JIG), 45 à Accous le 23/01 (JIG, PN) et 50 à Saint-Justin le 14/03 (JFP). Les regroupements débordent sur la saison

de reproduction, puis reprennent en automne : 100 à Asasp-Arros le 19/04 (MGU), 126 à Sinzos le 28/04 (FBa), 100 à Josse le 11/10 (PLe). Couvaision le 18/03 à Bénéjacq (JIG), le 28/03 à Miélan (SPé) et le 11/04 à Aureilhan (DRa) ; jeunes prêts à l'envol le 17/06 à Bénéjacq et vols constatés entre les 8 et 14/05 à Ger (JIG), et entre le 4 et le 6/07 à Barèges à 1850 m (JIG, PFO).

Grand Corbeau *Corvus corax* (d=111)

Regroupements de 30 individus sur la décharge de Loubajac le 18/11 (JIG) et de 150 sur celle de Lannemezan le 20/12 (FBa) ; également 22 au col de Soulor le 28/08 et 24 à Hautacam le 24/10 (JIG). En plaine, un nid est occupé le 4/04 à Saint-Barthélémy, un couple défend un territoire les 13 et 29/05 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et des observations sont réalisées à Bidart (STi), Ustaritz (BLa), Saint-Pée-sur-Nivelle (SMa, BLa), Saint-Laurent-de-Gosse, Sainte-Marie-de-Gosse, Orx (FCa), Vielleségure (JIG, SHo), Bénéjacq, Lagos, Ger, Ossun (JIG), Orleix, Trébons (DRa). Accouplement dès le 20/01 à Sare (FCa, SLe), construction du nid le 16/02 à Gez à 1050 m (DRa) et jeune au nid le 12/05 à Salles (PMi).

STURNIDAE

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* (d=60)

Aucune concentration hivernale n'est signalée, hormis 400 individus à Avezac-Prat-Lahitte le 22/12 (SPé) et plusieurs milliers à Ustaritz le 13/01 (BLa). Les premiers chants sont entendus le 24/01 à Ossun-ez-Angles (ALe). Des nourrissages au nid sont observés du 23/04 à Bésingrand au 22/05 à Hendaye (JIG), et des jeunes volants à partir du 1/05 à Ogeu-les-Bains (JAs) et du 3/05 à Oloron-Sainte-Marie (SHo). La plus haute altitude atteinte (avec preuve de reproduction) est de 750 m à Juncalàs (ALe) ; 1 individu est noté à 1800 m au col du Pourtalet le 10/07 (JIG). Déjà 40 ensemble le 15/05 à Bénéjacq (JIG), 30 le 17/05 à Arjuzanx (PUT), 300 le 29/05 à Aureilhan (DRa), 1500 en dortoir le 16/07 à Soustons (JFP), etc. Quelques migrants postnuptiaux sont notés en montagne, les 2 et 6/10 à Payolle à 1100 m

et le 5/10 au col de Soulor à 1500 m (JIG). Observation d'un individu entièrement blanc le 16/05 à Bastanès (SHo).

Etourneau unicolore *Sturnus unicolor*

Etourneau roselin *Pastor roseus* (d=1)

1 juvénile le 9/09 à Bénéjacq (JIG), première observation récente de cette espèce dans le bassin de l'Adour.

PASSERIDAE

Moineau domestique *Passer domesticus* (d=48)

Des nids sur des arbres (appartenant probablement à cette espèce) sont découverts le 18/12 à Bordes (JIG). La reproduction semble très étalée dans le temps, avec les premiers accouplements le 15/04 à Saint-Vincent-de-Paul (FCa) et un jeune envolé depuis peu le 4/10 à Clarac (JmF, FBa, SPé). Pas moins de 13 accouplements en 3mn le 2/05 à Bénéjacq (JIG) ! En montagne, signalé le 18/06 à La Mongie à 1800 m (JIG, PFo), le 30/06 à Aragnouet à 1200 m et le 16/07 au col du tourmalet à 1900 m (JIG). Un individu leucique (rectrices blanches) est observé le 19/06 à Ponson-Debat-Pouts (FBa).

Moineau friquet *Passer montanus* (d=61)

À Morcenx (observations concernant plusieurs couples), premiers chants les 3/03 et 25/03, construction d'un nid le 17/04, nourrissage de jeunes au nid le 12/05 avec envol le 22/05, accouplement le 13/05 et couvaion le 18/05 (2^{ème} ponte), jeune volant le 5/07 et derniers chants le 14/10 (PUT). Ailleurs, construction d'un nid le 30/03 à Tournay, et accouplement et visite d'un nichoir le 8/05 à Tostat (SPé). Egalement observé à Plaiaundi, Barzun, Saint-Vincent-de-Paul, Pontonx-sur-l'Adour (FCa, SLe), Léon (PLe), Arjuzanx, Villenave, Sindères, Pey (PUT), Géronce, Ledeuix, Moumour (SHo), Labastide-Cézeracq, Denguin, Bénéjacq (JIG) et Vic-en-Bigorre (JmF).

Moineau soulcie *Petronia petronia* (d=10)

Localités de présence en période de reproduction : Poumarous, Bagnères-de-Bigorre (GDP), Fréchou-Fréchet avec 10 individus le

15/04 (FBa, DRa), Mascaras, Juillan (DRa), Vielle-Adour et Oueilloux (FBa) ; également 4 à Bénac le 13/12 (FBa) et 1 juvénile au col du Pourtalet (à 30 m de la frontière mais versant espagnol !) le 15/07 (JIG).

Niverolle alpine *Montifringilla nivalis* (d=16)

En hiver, cris entendus le 13/11 au lac d'Anglas (Eaux-Bonnes) à 2080 m d'altitude (SDu, PNa), 22 à Béost (2000 m) le 21/11 (SDu, JmT) et une cinquantaine au col d'Aubisque à 1700 m (coll. GOPA, PNP). En période de nidification, présente avec 3 couples au col de Peyreget (Ossau) le 8/06 (LCa), au col des Anies (2040 m) le 20/06 avec becquée, à Olibon (2020 m) le 25/06 avec nourrissage (PNa), aux Aiguilles d'Ansabère (2200 m) le 29/06 (JFP), au Pic d'Orhy (1850 m) le 30/06 avec un adulte nourrissant 3 juvéniles (SDu), au Pic de Ger (Eaux-Bonnes) le 11/07 avec adultes et 2 jeunes (ALe), enfin au col de Lurien (2340 m) le 14/08 (LCa). L'espèce est également contactée en août au sommet du Néouvielle (CBe). Le suivi de la population du Tourmalet en 2008 a donné les dates moyennes d'envol suivantes pour 26 pontes : 22/06 pour les premières pontes et 1/08 pour les deuxièmes pontes (JIG, PFo). Rassemblement postnuptial de 38 individus le 26/10 au col de la Pierre-Saint-Martin (PNa).

FRINGILLIDAE

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* (d=118)

Très faibles effectifs monospécifiques en hiver 2007-08: maximum de 500 à 1000 individus le 26/12 à Léon (FCa, SLe). Par contre, vols pluri-spécifiques de plusieurs milliers le 19/01 à Barlest et de plusieurs centaines le 28/01 à Bénéjacq (JIG). Premiers chants entendus les 7/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 22/02 à Eaux-Bonnes (SDu, PNa) ; au moins 20 chanteurs sur un itinéraire de 19 km en vallée des Aldudes le 2/05 et 5 sur 4,5 km à Sare le 11/05 (FCa, SLe). Accouplements le 17/04 à Juncalas (ALe), nourrissage les 17/05 à Saint-Pée-sur-Nivelle (SDu, ANe) et 21/05 à Aureilhan (DRa), juvénile juste volant le 13/08 (seconde ponte) à Léon (SPé). A cette période, l'espèce est présente en altitude avec des

oiseaux cantonnés à Lescun (Anaye) à 2000 m (SDu) et Eaux-Bonnes (Col de Tortes) à 1800 m (JIG). Migration postnuptiale à partir de début octobre avec un maximum compté de 3000 individus en 30 mn à Capbreton le 10/10 (FCa).

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* (d=91)

Nouvel hivernage conséquent de l'espèce en Béarn l'hiver 2007-08 : de 1 à 2 millions d'individus dans un dortoir situé dans le secteur Morlaas-Buros (SPé, SHo, PNa, PFo) ; également un groupe de plus de 21 000 oiseaux contactés en vol à Ossun le 24/11 et se dirigeant vers un dortoir nocturne (SPé, FBa) et près de 25 000 le 10/01 à Tournay (SPé). Derniers les 29/03 à Seignosse (PLe) et 6/04 à Ger (coll. GPA). Premiers retours postnuptiaux les 6/10 au col des Palomières (SPé), 9/10 à Puydarrieux (VDu) et 10/10 à Léon (JFP) et au col de Soulor (JIG).

Serin cini *Serinus serinus* (d=49)

Premiers chants à une époque normale : 23/02 à Pau, 24/02 à Assat, 25/02 à Uzein, 27/02 à Aressy (JIG). Jusqu'à 4 chanteurs sur 4,5 km en vallée des Aldudes le 2/05 (FCa, SLe). Accouplements le 14/05 à Tostat (SPé), construction de nid les 8/04 et 24/07 à Mazères-de-Neste (JmF) et juvéniles volants les 8/06 à Tarbes (DRa), 27/07 au col de Tourmalet (JIG) et 29/07 à Lescun (NeA). Regroupements automnaux de 31 individus le 24/09 à Payolle (JIG) et de 65 le 29/09 à Gèronce (SHo).

Venturon montagnard *Carduelis citrinella* (d=19)

Retour des nicheurs sur leurs sites de reproduction à partir du 5/04 à Cette-Eygun (SDu, LCa) puis les 26/04 à Sarrance et 28/04 à Urdos (SDu). Aucune donnée sur la phénologie de reproduction de l'espèce (hors chants) qui reste mal connue dans les Pyrénées occidentales. Présence régulière à 2000 m et plus : Peyreget (Laruns) à 2000 m, Anaye (Lescun) à 2020 m (SDu), Aragnouet à 2120 m (JIG) et Ansabère (Lescun) à 2200 m (JFP). À noter l'observation d'un individu en forêt

d'Iraty le 20/06 (SDu). Dernière mention le 28/09 à Sainte-Engrâce (SDu).

Verdier d'Europe *Carduelis chloris* (d=50)

En hiver, groupes importants de 100 à Orx les 8/01 et 18/02 (STi), 50 à Sindères le 1/01 (PUT) et 30 à Rivière-Saas-et-Gourby le 10/01 (STi). Premiers chants les 18/01 à Séméac (SPé), 29/01 à Mont-de-Marsan (SLe) et 18/02 à Meillon (JIG). Un chanteur à 1450 m au col de Beyrède le 8/06 (JIG) constitue une altitude record pour l'espèce dans les Pyrénées occidentales. Construction de nid le 3/04 à Mazères-de-Neste (JmF), nourrissage de 3 juvéniles volants le 15/07 à Aureilhan (DRa, P. Ruiz). L'espèce a été contactée en migration au col de Soulor à 1470 m le 10/10 (JIG).

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (d=58)

En hivernage, groupes de 150 le 24/11 sur le lac du Gabas (SPé) et de 50 le 1/01 à Sindères (PUT). Migration pré-nuptiale se prolongeant jusqu'à fin avril avec 44 individus le 25/04 à Villefranque (PFo). Premier chant précoce le 28/01 à Arengosse (PUT) ; faible densité de chanteurs aux Aldudes avec 2 pour 5,5 km le 2/05 et à Hendaye (Abbadia) avec 2 pour 2,5 km le 10/05 (FCa, SLe). Construction de nid à 1,70 m de haut dans un rosier à Idron le 18/05 (EDu), 4 juvéniles volants le 15/05 à Castéra-Lou (DRa), 1 le 22/05 à Hendaye (JIG, ANe), 2 le 15/07 à Aureilhan (DRa, P. Ruiz) et 2 le 23/07 à Mazères-de-Neste (JmF). Un juvénile est encore nourri par ses parents le 1/09 à Gerde au col des Palomières (SPé). La migration post-nuptiale commence début octobre : 100 individus comptés en 30 mn à Capbreton le 6/10 (FCa), 60 en 15 mn à Messanges le 15/10 (JFP), 60 à Tarnos en 1 heure le 26/10 (ANe) ; groupe d'une centaine de 19/10 à Licq-Athère (SDu).

Tarin des aulnes *Carduelis spinus* (d=89)

Groupes hivernants de taille moyenne contactés surtout près du littoral : 50 à Soustons le 10/12 (SHo), 41 à Messanges le 18/12 (STi), 40 à Morcenx le 31/01 (PUT). La migration pré-nuptiale se déroule de mi-mars à mi-avril : 40 en halte migratoire à Orx le 6/03 (FCa), derniers



Comme en témoigne l'observation de nourrissages à Gerde le 1^{er} septembre, le **Chardonneret élégant**, à l'image d'autres fringilles sédentaires, étale jusque tard en saison sa période de reproduction (photo J.-M. FOURCADE)

les 15/04 à Meillon (JIG), 18/04 à Yzosse (FCa) et à Arjuzanx (PUT). Un individu observé à La Pierre-Saint-Martin le 13/05 peut être un nicheur potentiel ou un attardé (SDu, PNa). Retours postnuptiaux dès le 1/10 à Moliets-et-Maa avec 11 individus (PLe) puis les 6/10 à Puydarrieux (VDu), 7/10 à Laslades (FBa), Labenne avec 30 oiseaux (FCa) et Momas (SDu). Groupe de 80 observé au col des Palomières le 22/10 (SPé).

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* (d=52)

En hiver, un seul groupe conséquent signalé : 200-250 individus le 25/12 à Lacassagne (JmF) ; le passage migratoire s'étend jusqu'à fin avril avec 43 oiseaux le 23/04 à Gensac (FBa). En période de reproduction, construction de nid le

11/04 à Ger (JIG), juvéniles volants les 8/06 à Garosse (PUT) et 14/06 à Ger (JIG), familles à 1800 m au col de Pourtalet le 10/07 (JIG). Migration postnuptiale à partir de début octobre : 4/10 à Orx avec 40 individus (FCa), passage de 200 au col de Soulor le 5/10 (JIG), 75 en 30 mn le 10/10 à Capbreton (FCa), 210 oiseaux en 15 mn à Messanges le 14/10 (JFP).

Linotte à bec jaune *Carduelis flavirostris*

Sizerin flammé *Carduelis flammea*

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* (d=49)
Présence de l'espèce en montagne jusqu'à des côtes dépassant les 2000 m : Iraty (SDu), La Pierre-Saint-Martin (SDu, PNa, JIG), Barlagne (SDu, PNa), Anaye (Lescun), Gouetsoule



Le **Serin cini** forme régulièrement des groupes de quelques dizaines d'individus en automne, notamment en montagne (photo H. LAPEYRE)

(Urdos), Peyreget (Laruns) (SDu), col de Soulor, col de Spandelles, col de Beyrède (JIG), Néouvielle avec 22 oiseaux le 30/06 (JIG). Sur le littoral, l'espèce est contactée en juin-juillet à Léon, Moliets-et-Maa (PLe) et Ondres (SDu). Déplacements postnuptiaux observés dès le 27/08 au col des Palomières (SPé), les 4 et 8/09 à Orx (SDu, SHo, FCa, JBo), 10/09 à Oloron-Sainte-Marie (SHo), 14/09 à Bours (SPé) et à 4 reprises à Ustaritz en septembre (BLa).

Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus*

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (d=52)
En période de reproduction, un couple nourrissant un juvénile le 13/07 à Oloron-Sainte-Marie (SDu) et 3 juvéniles le 29/07 à Lescun (NEa) sont les seules données d'intérêt reçues pour cette espèce discrète à cette époque

de l'année et dont la phénologie est largement inconnue dans notre région ! Les déplacements postnuptiaux débutent à mi-octobre : Villefranque le 20/10 (FCa), Estérençuby le 25/10 (SDu).

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* (d=52)

En hivernage, l'espèce est notée à Clarac (FBa), Lagos (JIG), Esquiule (SHo) ; 12 migrateurs le 10/03 à Oloron-Sainte-Marie (SHo). En période de reproduction, juvénile juste volant à Asasp-Arros le 3/06 et présence au bois du Bager (Oloron-Sainte-Marie) et en forêt d'Iraty (SDu). Mouvements postnuptiaux à compter du 21/09 à Juillan (SPé) avec des effectifs plus conséquents qu'habituellement courant octobre : 115 au col des Palomières le 12/10 (SPé), 100 à Haux le 19/10 (SDu), 21 à Tostat le même jour (SPé), 50-60 à Payolle le 25/10 (JIG) et 30 en forêt d'Issaux le 28/10 (NEa).

EMBERIZIDAE

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis*

Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos*

Bruant jaune *Emberiza citrinella* (d=41)

Les rassemblements hivernaux restent modestes : notamment 20 le 23/11 à Lau-Balagnas (PFo) et 30 le 28/02 à Ancizan (STi), cette dernière donnée pouvant concerner des migrateurs. Les premiers chants sont remarqués les 15/03 à Lafitole (JmF), 17/03 à Osse-en-Aspe et 28/03 à Ger (JIG). Rassemblement tardif de 17 individus le 10/05 à Asasp-Arros (SHo). Des mâles chanteurs sont cantonnés jusqu'à 1500 m d'altitude à Accous (LCa), 1600 m au Somport et à Béost, 1800 m à Laruns, 1750 m à Barèges, (JIG), 1800 m à La Mongie (JIG, PFo) et 1735 m à Gavarnie (CSo). Quinze chanteurs sont dénombrés le 26/07 sur la lande de Ger (JIG) ; des jeunes volants sont observés les 22/07 à Accous et 23/07 à Urdos (NEa). Dès la reproduction achevée, l'espèce est à nouveau grégaire : 22 en vol vers un dortoir le 10/09 à Tournay (JmF).

Encore de nombreux chanteurs de **Bruant proyer** cantonnés sur la lande de Ger mais le fait marquant aura été la présence inhabituelle de quelques groupes de dizaines d'hivernants (photo H. LAPEYRE)



Bruant zizi *Emberiza cirlus* (d=70)

Les petits groupes d'hivernants signalés ça et là rassemblent au maximum 15 individus le 1/02 à Vieux-Boucau (STi) ; des chants hivernaux sont à nouveau notés, tels que le 12/01 à Ossun-èz-Angles (ALe) et le 18/02 à Morcenx (PUT). En période de reproduction (présence dans 29 localités), à signaler un chanteur cantonné à Aste-Béon (1220 m) le 20/03 (SHo) et 1 jeune volant le 9/05 à Mascaras (DRa).

Bruant fou *Emberiza cia* (d=51)

Des hivernants stationnent en montagne jusqu'à fin novembre au moins, en fonction de l'enneigement : par exemple plusieurs de 1050

à 1550 m d'altitude le 21/11 à Arbéost (SDu, JmT). Le plus grand groupe comprend 24 individus le 28/02 à la Hourquette d'Ancizan (STi). En piémont, quelques individus sont notés en hiver à Ger (JIG, PFo), Lourenties (SDu), Puydarrieux (VDu) et Laslades (FBa, SPé). Sept individus le 8/01, 8 le 13/01 et pas moins de 12 le 18/02 à Orx (STi), constituent sans doute l'un des rares cas d'hivernage observés dans le département des Landes. En période de reproduction, des chants sont entendus entre le 23/04 à Gazost (ALe) et le 8/07 à Sainte-Engrâce (SDu) ; les altitudes de cantonnement varient alors de 800 m (Lées-Athas, MGu) à 1750 m (Barèges, JIG & PFo).

Bruant ortolan *Emberiza hortulana* (d=8)

Le seul site de reproduction connu reste le col frontalier du Pourtalet (vallée d'Ossau, 1850 m), avec 3 chanteurs cantonnés (JIG, JjH, SDu, PNa) ; un couple y nourrit des jeunes au nid le 15/07 (JIG). En migration postnuptiale, 2 à Hitte le 29/08 (FBa), 3 à Géronce le 14/09 et 2 à Tardets-Sorholus le 16/09 (SHo).

Bruant nain *Emberiza pusilla*

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (d=48)

En hivernage, notamment 51 à Ger le 26/11 (PFo), 200 au Courant d'Huchet le 12/12, 40 à Sames le 14/12 (STi), 20 à Loubajac le 16/12 (JIG) et 30 en dortoir le 28/01 à Agos-Vidalos (PFo). Pas moins de 111 individus sont bagués au dortoir de Villefrance le 21/12 (PFo, FCa, STi), site où 500 individus sont dénombrés le 2/03 (STi). À noter 2 en forêt de Mourle (Saint-Vincent) le 22/01 (SDu). Les derniers hivernants ou migrateurs pré-nuptiaux sont observés les 25/03 à Denguin (JIG) et 29/03 à Ger (SDu, PFo, JIG). En période de reproduction, des individus sont signalés sur deux sites de la commune de Léon, entre le 3/06 et le 14/08 (PLe, JFP). Les premiers migrateurs postnuptiaux sont de retour les 5/10 à Tarnos (ECh), 6/10 à Puydarrieux (VDu) et 7/10 à Momas (SDu).

Bruant proyer *Emberiza calandra* (d=45)

Des groupes importants d'oiseaux en hivernage sont signalés : notamment 21 le 24/11 à Ger (SPé), 40 le 12/01 et 50 le 11/02 à Lacassagne (FBa), ainsi que 50 le 24/02 à Tournous-Devant (P. Gonzalez). Les premiers chants (concernant probablement des migrateurs) sont entendus les 17/03 à Géronce et 25/03 à Aren (SHo) ; les derniers individus en halte migratoire sont observés le 6/05 à Domezain-Berraute (RJa) et le 9/05 à Bénéjacq (JIG). En période de reproduction, l'espèce est reportée (tout comme l'an dernier) sur 14 communes, avec comme bastion la lande de Ger où 12 chanteurs sont dénombrés le 14/06 (JIG).

**ESPECES ECHAPPEES DE CAPTIVITE
(catégorie E de la *Liste officielle des Oiseaux de France*)**

ANATIDAE

Cygne noir *Cygnus atratus* (d=27)

L'espèce est uniquement présente à Orx avec un couple reproducteur en 2008 : couvaion le 17/03, adulte avec 5 juvéniles le 30/04 (ANe, FCa *et al.*).

Canard carolin *Aix sponsa* (d=1)

Un mâle est observé sur le lac du Gabas le 15/11/2007 (SDu).

Canard des Bahamas *Anas bahamensis* (d=1)

Trois individus sont présents à Orx le 19/08 (FCa).

PSITTACIDAE

Calopsitte élégante *Nymphicus hollandicus*

Deux à trois individus présents à Bénéjacq les 27 et 28/06 dont un finira dans la gueule d'un chat ! (JIG).

**Summary - Notes on Pyrenean Ornithology.
November 2007 to October 2008**

This new number of 'NOP', the XIVth, is made up from an increased number of records (nearly 16,300) sent to us from yet more contributors, which indicates the interest taken in this sort of synthesis.

Four new species for the Adour basin were recorded : the Lesser Scaup *Aythya affinis* at Bésingrand and Artix, Baird's Sandpiper *Calidris bairdii* at Capbreton, a Dowitcher *Limnodromus* sp. at Saint-Martin-de-Seignanx and a Paddyfield Warbler *Acrocephalus agricola* captured and ringed at Villefranque ; and several other very rarely seen species were also recorded : Blue-winged Teal *Anas discors*, Lesser Spotted Eagle *Aquila pomarina*, Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos*, Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus* and Rose-coloured Starling *Sturnus roseus*.

In the spring of 2008, there was an unprecedented influx of Red-footed Falcons in the Adour basin, with a minimum of 50 birds involved. During 15 days in August a bird ringing camp at Villefranque took place, during which 28 Aquatic Warblers *Acrocephalus paludicola* were ringed whereas previously there were only a total of 11 records known.

The prospection of the lakes of Marensin confirmed the presence of Savi's Warbler *Locustella luscinioides*, Water Rail *Rallus aquaticus*, Little Bittern *Ixobrychus minutus*, Purple Heron *Ardea purpurea* and Spotted Crane *Porzana porzana* at several sites during the breeding season. A number of anatidae species bred successfully again in 2008 in our region : Gadwall *Anas strepera* (3 families) and Northern Shoveler *Anas clypeata* (1 case) ; Common Pochard *Aythya ferina*, Garganey *Anas querquedula* and Common Teal *Anas crecca* were present during the summer season but no evidence of successful breeding was observed.

**Resumen - Notas de Ornitología Pirenaica.
Noviembre del 2007 hasta Octubre del 2008**

Esta nueva edición de las NOP, la XIV, está compuesta de un número incrementado de citas (casi 16 300) que nos son enviadas cada vez por más colaboradores, lo que indica el interés que despiertan estos tipos de análisis.

Cuatro nuevas especies han sido citadas en la cuenca del Adour: el Porrón bola *Aythya affinis* en Bésingrand y Artix, el Correlimos de Baird *Calidris bairdii* en Capbreton, una Agujeta *Limnodromus* sp. en Saint-Martin-de-Seignanx y el Carricero agrícola *Acrocephalus agricola* capturado y anillado en Villefranque ; varias especies muy raras también fueron citadas : Cerceta aliazul *Anas discors*, Águila pomerana *Aquila pomarina*, Correlimos pectoral *Calidris melanotos*, Mosquitero bilistado Warbler *Phylloscopus inornatus* y Estornino rosado *Sturnus roseus*.

Durante la primavera, hubo una invasión en la cuenca del Adour, como no se recuerda, de Cernícalo patirrojo, con un mínimo de 50 parejas. Se organizó un campamento de anillamiento en Villafranque durante 15 días en agosto, que permitió capturar 28 Carrecerines cejudos *Acrocephalus paludicol*, cuando la región contaba con sólo 11 citas de la especie.

La prospección de los pantanos de Marensin ha confirmado la presencia de la Buscarla unicolor *Locustella luscinioides*, el Rascón *Rallus aquaticus*, el Avetorillo común *Ixobrychus minutus*, la Garza imperial *Ardea purpurea* y la Polluela pintoja *Porzana porzana* en varios lugares durante la época de cría. Varios anatidae criaron de nuevo en la región en 2008: Ánade friso *Anas strepera* (3 familias) y el Pato cuchara *Anas clypeata* (1 caso); el Porrón común *Aythya ferina*, la Cerceta carretona *Anas querquedula* y la Cerceta común *Anas crecca* estuvieron presentes en la época de cría sin que se haya comprobado la reproducción.